

Luotettava suojaus puhtaille ympäristöille

- Ansell Nitrilite® käsinesarja tarjoaa kaksi puhtaustasoa. Tuote on valmistettu tarkkaillussa puuterittomassa ympäristössä, jossa on poikkeuksellisen alhaiset partikkeli- ja hiukkastasot erinomaisen tuotesuojauksen varmistamiseksi.
- Sataprosenttinen nitrilipolymeeri vähentää käyttäjän lateksiproteiineihin liittyvien allergioiden riskiä.
- Se myös tarjoaa poikkeuksellisen kemiallisen ja pistokestävyyden ja lisää näin turvallisuutta.
- Kaikki tämä lisättynä optimaalisiin sähköominaisuuksiin tekee Nitrilite®-käsineistä ihanteellisia useille teollisille aloille elektroniikasta maalaamoihin autoteollisuudessa ja biotekniikkaan.
- 93-401: 400 part./cm²
- Yhteensopiva luokan 10 (ISO 4)
- Alhaiset ionisäilytö- ja pienhiukkastasot erinomaista tuotesuojausta varten



Teollisuudenalat

- Bioteknologiavalmistus
- Lääkinnällisten laitteiden valmistus

Suositus

- Nesteiden siirtäminen
- Puhdastilan puhdistus ja valmistelu

TEKNISET TIEDOT

TUOTETIEDOT

	93-401
Materiaali	Nitriili
Väri	Luonnonvärinen
Muoto	Voidaan käyttää vasemmassa tai oikeassa kädessä
Ranneke	Kohoreunainen
Valmistus-/laadunhallintajärjestelmien auditointistandardit	ISO 9001:2015
Säätelyn/standardien noudattaminen	Kategoria III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600
Pakkaus	50 käsinettä polypussissa 2 polypussia pääpakkauspolypussissa 10 pääpakkauspolypussia kuljetuspakkauksessa/osastopakkaus 1 000 käsinettä kuljetuspakkauksessa/osastopakkaus
Säilytys	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa; säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Pidä erillään otsonin tai sytytyslähteiden lähteistä
Saatavissa olevat koot	XS (5-5.5), S (6-6.5), M (7-7.5), L (8-8.5), XL (9-9.5), XXL (10-10.5)
Jauheen sisältö	Puuteriton
Ulkoinen käsiin pinta	Kuvioidut sormet
#PDS.DisposableGlove.InternalGloveSurface#	Puuteroimaton Kloorattu
Sterilointimenetelmä	Ei sovellettavissa
Puhdistusluokka	Luokka 10/ISO 4
Säilyvyys	5 Years
Testattu käytettäväksi kemoterapialääkkeiden kanssa	Ei
Proteiinitaso	Ei sovellettavissa, ei sisällä luonnonkumilateksia
Antistaattinen	Kyllä
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Ei mitään

Nitrilite®

93-401

Äärimmäistä suojaa työntekijöille ja tuotteille

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot	Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
Läpäisemättömyys	1.5 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Tyypillinen partikkelimäärä $\geq 0,05 \mu\text{m}$ (määrät / cm^2)	$< 400 \text{ particles} / \text{cm}^2$	IEST-RP-CC005.4
Kämmenen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.11 / 4.3	EN 420/ASTM D3767
Sormen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.13 / 4.9	EN 420/ASTM D3767
Rannekkeen yhden kerroksen vähimmäispaksuus (mm/mil)	0.08 / 3.1	EN 420/ASTM D3767
	Ennen vanhentamista	Vanhentamisen aikana
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥ 18	N/A
		ASTM D412-06a

IONISISÄLTÖ

Pitoisuus $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Tyypillinen	Pitoisuus $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Tyypillinen
Kalsium	0.175	Kalium	0.006
Kloridi	N/A	Natrium	0.012
Litium	0.0001	Sulfaatti	0.004
Magnesium	0.001	Sinkki	0.017
Nitraatti	0.048		

TILAUSTIEDOT

	KOKO	XS (5-5.5)	S (6-6.5)	M (7-7.5)	L (8-8.5)	XL (9-9.5)	XXL (10-10.5)
93-401	UUDELLEENTILAUKSEN NRO	93401055	93401065	93401075	93401085	93401095	93401105

Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinalainen Amerikka ja Karibia

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitrilex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.