

METALLIA SISÄLTÄMÄTÖN EROTUSVOITELUTAHPNA

Viite: 10434

1. Yleiskuvaus

Keraaminen asennustahna -
40°C - +1400°C
lämpötiloille. Estää
kierteissä tapahtuvaa
tartunta- ja
värähtelykulumista. Suojaa
jarruosia kiinnipalamiselta ja
estää myös jarruosien
vinkumisen. Sopii myös
ABS-jarruille. Ei aiheuta
galvaanista korroosiota.



2. Ominaisuudet

- Enables easy disassembly of threaded parts, gaskets and flanges, even after a long time of to high pressure and high temperature.
- Protects against burning-in, corrosion and seizing.
- Stops and prevents disc brake noise and vibration.
- Ei sisällä kloorattuja liuotteita.
- Ei sisällä lyijyä eikä kromaatteja.
- Erinomainen vedenkestävyys.
- Toimii laajalla lämpötila alueella.

3. Käyttökohteet

- Äänieristysmassa vinkuviin jarruihin.
- Laippaliitokset joihin kohdistuu korkea paine.
- Tappi tai kiila liitokset.
- Kierreliitokset.

4. Käyttöohjeet



METALLIA SISÄLTÄMÄTÖN EROTUSVOITELUTAHNA

Viite: 10434

- Levitä puhtaalle kuivalle pinnalle.
- Levitä ohut tasainen kerroa.
- Älä sekoita muiden aineiden kanssa.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Varmista kunnan tuuletus tuotetta käytettäessä.
- Poistaaksesi jäänteet tai ylimääräisen aineen käytä jotakin CRC puhdistajaa.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

	Aerosoli	Bulk
Appearance	tahna	tahna
Color	melkein valkoinen	valkoinen
Odour	liuottimen	Selvä haju
Flash Point	< 0 °C (Closed Cup)	>200 °C
Density	0.857 g/cm ³ (@ 20°C)	1.419 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash point active product	>200 °C (Open Cup)	>200 °C (Open Cup)
Density active product	1,419 g/cm ³ (@ 20°C)	1,419 g/cm ³ (@ 20°C)
Operating temperature active product	-40 -->+1400 °C	-40-->+1400 °C
4-ball weld load active product	3800 N	3800 N
NLGI class	3	3

6. Pakkaus

Aerosoli	12x300 ML
	12x500 ML
Bulk	1 KG
TU	12x100 G

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimaton, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyt tuotetiedot automaattisesti.





METALLIA SISÄLTÄMÄTÖN EROTUSVOITELUTAHNA

Viite: 10434

Versio	CRC_GREEN-METAL_FREE_PASTE-20090626
Päiväys	26/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

