

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Sleep Safe Smoke Alarm Tester

Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006/EY, 453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupäivä	08.05.2015
---------------	------------

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi	Sleep Safe Smoke Alarm Tester
Tuotekoodi	601020
Tavaramerkki	SleepSafe
GTIN-nro	5012804043041

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuoteryhmä	Aerosoli
Aineen/seoksen käyttö	Palovaroitin testi

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Jakelija

Yrityksen nimi	GPBM Nordic Oy
Postiosoite	Teknobulevardi 3 – 5
Postinumero	01530
Paikkakunta	Vantaa
Maa	Suomi
Puhelin	(0)2-478 1000
Faksi	(0)2-478 1010
Sähköposti	info@gpbmnordic.se
Verkkosivu	www.gpbatteries.no

1.4. Hätäpuhelinnumero

Hätänumero	Puhelin: 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihe) Kuvaus: Myrkytystietokeskus
------------	---

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokittelu 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaisesti	F+; R12
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti	Flam Aerosol 1; H222 Flam Aerosol 1; H229 Eye Irrit. 2; H319
Aineen / seoksen vaaralliset ominaisuudet	Aerosolitölkit, joissa on erittäin syttyviä aineosia. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit (CLP)



Etiketin tiedot	2-Propanoli
Huomiosana	Vaara
Vaaralausekkeet	H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvausekkeet	P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P501 Hävitä sisältö/pakkaus ongelmajätteenä.

2.3. Muut vaarat

PBT / vPvB	PBT/vPvB-arviointia ei ole suoritettu.
Vaaran kuvaus	Höyryt voivat syttyä kipinästä, kuumasta pinnasta tai hehkusta. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja leviävät siksi lattiaa ja astian pohjaa pitkin.
Yleinen vaaran kuvaus	Aerosolisäiliöt voivat räjähtää palossa.
Terveysvaikutus	Hengitettynä: narkoottinen vaikutus.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Aineosan nimi	Tunnistaminen	Luokitus	Sisältö
Maaöljykaasut, nesteytetyt, ponneaine (< 0,1 % 1,3- butadieeniä)	CAS-numero: 68476-85-7 EY-numero: 270-704-2	Flam gas 1; H220 Press. Gas; H280	60 – 90 %
2-Propanoli	CAS-numero: 67-63-0 EY-numero: 200-661-7	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H319	10 – 30 %

	Indeksinumero: STOT SE3; H336 603-064-00-3 Synonyymit kohtaan 3: Iso-propanoli
Huomautuksia aineosista	R– ja H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä	Hätäpuhelinnumero: katso kohta 1.4. Tajuttomuuden yhteydessä tai muussa vakavassa tilanteessa soita 112.
Hengitystiet	Vahingoittunut on siirrettävä het pois altistuslähteestä. Raitis ilma ja lepo. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu.
Ihokosketus	Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho saippualla ja vedellä. Ota yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.
Silmäkosketus	Huutele välittömästi runsaalla vedellä, tarvittaessa 15 minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit ja avaa silmät aivan auki. Pitkäkestoisessa huuhtelussa tulee silmävaurioiden välttämiseksi käyttää haaleaa vettä. Otettava yhteys silmälääkäriin, jos ärsytys on pysyvää.
Nieleminen	Aiheeton. Anna kermää tai ruokaöljyä. Älä yritä oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin jos epämukava olo jatkuu.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Välittömät oireet ja vaikutukset	Hengitys: Höyryjen hengittäminen suurina pitoisuuksina vaikuttaa veltostavasti ja voi aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa hengenahdistusta, sydämen rytmihäiriöitä ja johtaa kuolemaan. Roiskeet silmiin: Nesteroiskeet aiheuttavat ärsytystä, kipua, kyynelvirtaa, hämäränäköä.
Viivästyneet oireet ja vaikutukset	Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus poistaa ihon rasvakerroksen ja voi aiheuttaa ihoärsytystä.

4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)

Muut tiedot	Oireiden mukainen hoito. Erityisiä tietoja valmistajalta ei ole saatavilla.
-------------	---

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusvälineet	Palon sammuttamiseen on käytettävä alkoholinkestävää erikoisvaahtoa, hiilihappoa tai erikoisjauhetta.
Soveltumattomat sammutusvälineet	Palon sammuttamiseen ei saa käyttää vesisuihkua. Palo leviää siitä.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja räjähdysvaarat	Erittäin helposti syttyvää. Höyry ilman kanssa voi muodostaa räjähtäviä sekoitteita. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä maata pitkin sytytyslähteisiin.
-------------------------	--

	Aerosolitölkit voivat räjähtää tulipalossa.
Vaaralliset palamistuotteet	Voivat sisältää, mutta eivät rajoitu näihin: Hiilimonoksidia (CO). Hiilidioksidia (CO ₂).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkilösuojaimet	Käytä paineilmanaamaria jos tuote on syttynyt palamaan. Poistumisen aikana käytetään hyväksyttyä naamaria. Katso muutoin kohta 8.
Muut tiedot	Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Yleiset toimenpiteet	Eristettävä sytytyslähdeistä – Tupakointi kielletty.
Henkilökohtaiset varotoimet	Tuuletuksen täytyy olla tehokasta. Käytä henkilökohtaisia suojaimeja, katso kohta 8.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövarotoimet	Estettävä pääsy viemäriin tai ympäristöön.
---------------------	--

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusmenetelmät	Koskee aerosolin sisältöä: Imeytä hiekkaan tai muuhun imukykyiseen aineeseen. Ehdotetut inertit materiaalit: esim. hiekka, piimaa tai yleinen sideaine. Puhdista vuotoalue huuhtomalla runsaalla vedellä ja pesuaineella. Aerosolitölkit on kerättävä mekaanisesti. Kerätään sopiviin astioihin ja käsitellään vaarallisena jätteenä (katso kohta 13).
---------------------	--

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita	Katso myös kohdat 8 ja 13.
---------------	----------------------------

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittely	Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Varottava suihkesumun hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai silmiin. Käytä henkilökohtaisia suojaimeja.
-----------	---

Suojaavat toimenpiteet

Palontorjuntatoimenpiteet	Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuaan aineeseen. Eristettävä sytytyslähdeistä – Tupakointi kielletty. Käytä räjähdysuojattuja sähkömateriaaleja/ilmastointimateriaaleja/valaistuspateriaaleja.
Ohjeita yleiseen työhygieniaan	Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Pese kädet työvuoron päätyttyä ja ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntejä. Pese saastuneet vaatteet.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi	Säilytettävä tulenarkoja aineita koskevien määräysten mukaan. Säilytetään viileässä,
-------------	--

Erityiset vaarat ja ominaisuudet	hyvin ilmastoidussa tilassa. Höyryt ovat ilmaa painavampia ja voivat levitä lattiaa pitkin. Höyryjen ja ilman yhdistyminen voi aiheuttaa räjähtäviä seoksia.
----------------------------------	---

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

Huomioita varastoinnista	Syttyvä/palava aine: Säilytettävä erillään hapettavista aineista, lämmöstä ja tulesta.
--------------------------	--

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityiset käyttötavat	Katso kohta 1.2.
-----------------------	------------------

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi	Tunnistaminen	Arvo	Vuosi
Liutotinbenssiinit, ryhmä 1		HTP-arvo (8 h) : 500 mg/m ³	
2-Propanoli	CAS-numero: 67-63-0 EY-numero: 200-661-7 Indeksinumero: 603-064-00-3 Synonyymit kohtaan 3: Iso-propanoli	HTP-arvo (8 h) : 200 ppm HTP-arvo (8 h) : 500 mg/m ³ HTP-arvo (15 min) Arvo: 250 ppm HTP-arvo (15 min) Arvo: 620 mg/m ³	Vuosi: 2011
Muut tiedot raja-arvoista	Viitteet (lait/määräykset): HTP-arvot 2014. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.		

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Työperäisen altistumisen estäminen	Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihosta. Henkilösuojaimien tulee olla CE-merkittyjä ja ne on valittava valmistajan avustuksella. Suositellut suojaimet ja annetut standardit ovat suuntaa antavia. Standardien viimeistä versiota on käytettävä. Kulloiseenkin työpaikkaan tai –tehtävään liittyvä riskienarviointi saattaa johtaa muihin suojelutoimenpiteisiin. Suojainten soveltuvuus ja kestävyys riippuu tuotteen käytöstä.
------------------------------------	--

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaus	Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Käytä yhdistelmäsuodatinta A/P2 ruiskutettaessa.
Viittaus standardiin	SFS-EN 14387 (Hengityksensuojaimet. Kaasunsuodatin ja yhdistetty suodatin. Vaatimukset, testaus, merkintä).

Käsien suojaus

Käsien suojaus	Käytä kemikaaleja kestäviä käsineitä, esim.: Nitrilikumista. Butyylikumista.
Viittaus standardiin	SFS-EN 374 (Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet). SFS-EN 420 (Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät).
Läpitukenkuvuusaika	Arvo: Ei määritelty valmistajan puolta.
Käsineen materiaalin paksuus	Arvo: Ei määritelty valmistajan puolta.

Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus	Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara.
Viittaus standardiin	SFS-EN 166 (Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset).

Ihonsuojaus

Ihon suojaus (muualla kuin käsissä)	Käytä tarkoitukseen sopivia suojavaatteita mahdollisen ihokosketuksen.
-------------------------------------	--

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

Ympäristöaltistumisen torjuminen	Estettävä pääsy viemäriin tai ympäröivään ympäristöön.
----------------------------------	--

Muut tiedot

Muut tiedot	Työpaikalla tulee olla hätäsuihku ja mahdollisuus silmien huuhteluun.
-------------	---

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto	Aerosoli.
Väri	Ei määritelty valmistajan puolta.
Haju	Hiilivety.
Hajukynnys	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
pH	Tila: Toimitustilassa Huomautukset: Ei relevantti.
Sulamispiste / sulamisalue	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Kiehumispiste ja -alue	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Leimahduspiste	Arvo: < 0 °C
Haihtumisnopeus	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Syttyvyys (kiinteä, kaasu)	Ei määritelty valmistajan puolta.
Räjähdyksraja	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Höyrynpaine	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Höyryn tiheys	Arvo: > 1 Viitekaasu: ilma = 1
Suhteellinen tiheys	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Vesiliukoisuus	Osittain sekoittuu.
Jakaantumiskerroin: n-ok-tanoli/vesi	Huomautukset: Ei koske seoksia.
Itsesyttyvyys	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Hajoamislämpötila	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Viskositeetti	Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.
Ominaisuudet	Ei luokiteltu räjähtäväksi.

Hapettavuus	Ei hapettava.
-------------	---------------

9.2 Muut tiedot

Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

Huomautukset	Lisätietoja ei ole saatavilla.
--------------	--------------------------------

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus	Testituloksia ei ole käytettävissä.
---------------	-------------------------------------

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus	Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.
--------------	---

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus	Esiintyy kosketuksessa yhteensopimattomiin materiaaleihin (kohta 10.5) ja sopimattomissa olosuhteissa (kohta 10.4). Höyry ilman kanssa voi muodostaa räjähtäviä sekoitteita.
---------------------------------------	--

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet	Vältettävä kuumuutta, liekkejä ja muita sytytyslähteitä. Ei saa altistua 50 °C lämpötiloihin.
------------------------	---

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit	Voimakkaita hapettimia.
-------------------------	-------------------------

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet	Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa. Katso myös kohta 5.2.
------------------------------	---

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Yleistä	Lopullista tuotetta ei ole testattu. Luokittelu perustuu yksittäisten komponenttien ominaisuuksiin.
---------	---

Seoksen välittömän myrkyllisyyden arvio

Välittömän myrkyllisyyden arviointi	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
-------------------------------------	--

Mahdolliset välittömät vaikutukset

Hengitystiet	Höyryjen hengittäminen suurina pitoisuuksina vaikuttaa veltostavasti ja voi aiheuttaa
--------------	---

	päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja pahoinvointia. Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa hengenahdistusta, sydämen rytmihäiriöitä ja johtaa kuolemaan.
Ihokosketus	Vahingoittaa ihokudoksen rasvapitoisuutta.
Silmäkosketus	Nesteroiskeet aiheuttavat ärsytystä, kipua, kyynelvirtaa, hämäränäköä.
Nieleminen	Epätodennäköistä johtuen kemikaalin olomuodosta. Nieltynä voi kuitenkin aiheuttaa ärsytystä ja huonovointisuutta. Nieltynä saattaa aiheuttaa samanlaisia oireita kuin hengitettynä.
Ärsytys	Ärsyttää silmiä.
Syövyttävyy	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Aspiraatiovaara	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Viivästyneet vaikutukset

Ihokosketus	Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus poistaa ihon rasvakerroksen ja voi aiheuttaa ihoärsytystä.
Herkistyminen	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpävaarallinen, sukusolujen perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen

Syöpävaarallisuus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Mutageenisuus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Lisääntymismyrkyllisyys	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus	Tuote ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Seosta ei ole testattu. Luokitus perustuu aineosien myrkyllisyystietoihin.
--------------	--

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus	Haihtuvat aineosat hapettuvat nopeasti valokemiallisissa reaktioissa ilmassa.
-----------------------	---

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyyspotentiaali	Tietojen puute. Ei odoteta kertyvän biologisesti.
-------------------------	---

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus	Osittain liukeneva veteen. Tuote sisältää orgaanisia liuottimia, jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta.
------------	---

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset	PBT-arviointia ei ole suoritettu.
vPvB arvioinnin tulokset	vPvB-arviointia ei ole suoritettu.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muita haittavaikutuksia / huomautuksia	Vältettävä päästämistä ympäristöön.
--	-------------------------------------

KOHTA 13: Jätteen käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteen käsittelymenetelmät

Määritä asianmukaiset hävittämismenetelmät	Toimitetaan ongelmajätteenä hyväksytylle ongelmajätteen käsittelijälle. Edellä mainittu vaarallisen jätteen koodi on ohjeellinen. Jos aineen käyttö poikkeaa ohjeesta, on huolehdittava oikeasta koodista.
Tuote luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi	Kyllä
Pakkaus luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi	Kyllä
Eurooppalainen jättekoodi (EWC)	EWC: 14 06 03 muut liuottimet ja liuotinseokset EWC: 15 01 04 metallipakkaukset

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

ADR / RID / ADN	1950
IMDG	1950
ICAO / IATA	1950
Huomautukset	Voi lähettää kuin rajoitettuja määriä (LQ). 1 litraa

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

ADR / RID / ADN	AEROSOLIT
IMDG	AEROSOLS
ICAO / IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR / RID / ADN	2.1
RID	2.1
IMDG	2.1
ICAO / IATA	2.1

14.4 Pakkausryhmä

Huomautukset	Ei relevantti.
--------------	----------------

14.5 Ympäristövaarat

IMDG:n mukainen merta saastuttava aine	Ei
--	----

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

ADR Muita soveltuvia tietoja	Tunnelrajoituskoodi: (D)
EmS	F-D, S-U

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti

Saasteluokka (pollution category)	Ei relevantti.
-----------------------------------	----------------

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädännöt

Viitteet (lait/määräykset)	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 1272/2008 16.12.2008 myöhempine muutoksineen. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä. N:o 807/2001. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 jäteluetteloliitteineen. 2015 ADR/RID-määräykset Aerosoliasetus " 22.12.1993/1433".
----------------------------	--

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty	Ei
---	----

KOHTA 16: Muut tiedot

R-lausekkeet	
Toimittajan huomautuksia	Tämän tiedotteen sisältö on oltava kaikkien tuotetta käsittelevien saatavilla.
Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP / GHS] mukaisesti	Aerosol 1; H222; Eye Irrit. 2; H319; Aerosol 1; H229;
Käytettyjen R-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3)	R12 Erittäin helposti syttyvää.
Käytettyjen H-lausekkeiden luettelo (kohdissa 2 ja 3)	H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Käytetyt lyhenteet	H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road EWC-koodi: EU:n jätekoodi koskien jätteenkäsittelyä (EWC =European Waste Code). IATA: The International Air Transport Association ICAO: The International Civil Aviation Organisation IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen). RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä).
Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa käytetyt lähteet	Käyttöturvallisuustiedote maahantuojaalta/valmistajalta päivätty: 18.01.2010
Tietojen laadun tarkastaminen	Teknologisk institutt as, joka toimii ISO 9001:2008 mukaisesti on kontrolloinut käyttöturvallisuustiedotteen.
Laatija	Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla