

SÄKERHETSATABLAD

HETI Yleispesu Joutsen / HETI Yleispesu Joutsen
hajustettu

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 02.01.2015
Omarbetad 05.10.2018

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn HETI Yleispesu Joutsen / HETI Yleispesu Joutsen hajustettu
Artikelnr. 32. 15736726, 15736728, 15746245, 15746246
GTIN-nr. 6414504679640, 6414504679688, 6414504748858, 6414504748872

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Lågalkaliska universal rengöringsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Företagsnamn Berner Ab/Pro
Besöksadress Svetsargatan 24
Postadress PB 22
Postnr. 00811
Postort Helsinki
Land Finland
Telefon +3582079100
E-post pro@berner.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Eye Irrit. 2; H319

Ämnets / blandningens farliga egenskaper

Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Undeceth-40	CAS-nr.: 127036-24-2	Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	5 - 8 %	
Alaniini-N,N-bis (karboksimeetyli) -, trinatriumsuola	CAS-nr.: 164462-16-2	Met. Corr. 1; H290	1 - 5 %	
etanol	CAS-nr.: 64-17-5 EG-nr.: 200-578-6 Indexnr.: 603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	1 - 5 %	
Alkoholietoksilaatti		Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	1 - 2 %	
Isodekanoli, etoksyloitu	CAS-nr.: 9043-30-5	Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 3; H412	1 - 2 %	

Beskrivning av blandningen

Innehåller: 5-15% Nonjontensider, parfym (doftande version)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

--

Inandning

Förflytta till frisk luft i händelse av inandning av ångor eller sönderfallsprodukter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt

Skölj med vatten. Tag genast av nedstänkta kläder.

Ögonkontakt

Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen med vatten och drick mjölk eller vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling --

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel Vid begynnande brand skum, koldioxid, pulver eller vattendimma. Vid eldsvåda kan också vattenstråle användas. Produkten antänds inte och befrämjar inte eldens spridning.

Olämpliga brandsläckningsmedel -

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker -

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning Vid exponering för rök: tryckluftsapparat.

Andra upplysningar -

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder Förorenade ytor blir extremt hala.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder -

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera Små spill sköljs bort med rikliga mängder vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar -

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering Skyddshandskar

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring Utsatt inte för frysning.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden --

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
etanol	CAS-nr.: 64-17-5	Nivågränsvärde (NGV) : 1000 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 1900 mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 1300 ppm Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 2500 mg/m ³	

Kontrollparametrar, kommentar Undvik kontakt med huden och ögonen.

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering --

Ögon- / ansiktsskydd

Egenskaper som krävs skyddsglasögon

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt Lämplig skyddande klädsel.

Andningsskydd

Andningsskydd, allmänt ---

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen --

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	vätska
Färg	Parfymerad klar blå Oparfymerad klar färglös
Lukt	Parfymerad eller karakteristisk (oparfymerad)
pH	Status: vid leverans Värde: 10,4
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: n. 100°C

Flampunkt	Kommentarer: -
Nedre explosionsgräns med mätenhet	Kommentarer: -
Övre explosionsgräns med mätenhet	Kommentarer: -
Ångtryck	Kommentarer: -
Relativ densitet	Kommentarer: n. 1020 kg/m ³
Beskrivning av lösningsförmåga	löslig
Löslighet	Kommentarer: --
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: -
Viskositet	Kommentarer: -

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysikaliska och kemiska egenskaper	-
------------------------------------	---

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet	Stabil vid normala förhållanden.
-------------	----------------------------------

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil vid normal temperatur och tryck.
------------	---

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
-------------------------------	--

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Stabil vid normala förhållanden.
---------------------------------	----------------------------------

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	-
-----------------------------	---

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Ingen känd.
---------------------------------	-------------

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

Allmänt	LD50/oralt/råtta = > 5000mg/kg låg akut toxicitet (information från råvarorna)
Utvärdering av akut toxicitet, klassificering	--
Frätande / irriterande på huden, ytterligare information	Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation.
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Allmän luftvägs-/hudsensibilisering	--
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	--

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet	Produkten kan påverka pH i vattenmiljön med risk för skadliga verkningar på vattenlevande organismer.
--------------	---

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet, ytterligare information	--
Persistens och nedbrytbarhet	Biologiskt nedbrytbar till sin natur. Tensiderna är lätt biologiskt nedbrytbara enligt OECD testerna.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Produkten förutses ej vara bioackumulerande.
-------------------------	--

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	Vattenlöslig vätska, transporteras lätt i miljön.
-----------	---

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat	--
-------------------------	----

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Anmärkning	--
--------------------------------------	----

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering	Brukslösningen kan man skölja i avloppet. Kontakta berörd myndighet vid behov.
---	--

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer**14.2 Officiell transportbenämning****14.3 Faroklass för transport****14.4 Förpackningsgrupp****14.5 Miljöfaror****14.6. Särskilda skyddsåtgärder****14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden**

Förorening kategori

Icke tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Kemikaliesäkerhetsbedömning

blandning

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta

Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Eye Irrit. 2; H319

Utbildningsråd

--

Rekommenderade användningsrestriktioner

Endast för professionellt bruk

Ytterligare information

Tillverkaren och produktens etiketttext.

Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor

Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp

Version

1