

SÄKERHETS DATABLAD

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Katrin Head & Body

Produkt nr.

47543, 47550

REACH registreringsnummer

Ej tillämpligt

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Hår och kroppshampoo med behaglig doft. Lämplig för frekvent användning.

Användningar som det avråds från

-

Fullständig ordalydelse av specifika användningskategorier finns i avsnitt 16

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsuppgifter

Metsä Tissue Oyj

Customer Service

35801 Mänttä

Finland

tlf.: +358 (0)10 464 7222

fax: +358 3 474 2957

www.katrin.com

Kontaktperson

Georg Maxein

E-mail

info.katrin.sds@metsagroup.com

SDS utarbetad

2019-07-31

SDS Version

1.0

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

När det är akut: Ring 112 och begär giftinformation. Öppen dygnet runt.

I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700. Öppen dygnet runt.

Se avsnitt 4 om åtgärder vid första hjälpen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten tillhör kosmetikförordningen och måste därför inte klassificeras enligt klassificerings- och märkningsförordningen.

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 2.2.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram

-

Signalord

-

Faroangivelser

-

Skyddsangivelser

Allmänt	-
Förebyggande	-
Åtgärder	-
Förvaring	-
Avfall	-

Innehåller

Ej tillämpligt

2.3 Andra faror

Ej tillämpligt

Annan märkning

Svanen. Licensnummer 5090 0062.

EU-blomman. Licensnummer DK/030/001.

Annat

Ej tillämpligt

VOC (flyktiga organiska föreningar)

Ej tillämpligt

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1/3.2. Ämnen/Blandningar

NAMN: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
 IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 68891-38-3 EG-nr:221-416-0 REACH-nr: 01-2119488639-16
 HALT: 5 - <10%
 CLP KLASSIFICERING: Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3
 H318, H412

NAMN: Kokosamidopropylbetain
 IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 147170-44-3 EG-nr:931-333-8 REACH-nr: 01-2119489410-39
 HALT: 1 - <2.5%
 CLP KLASSIFICERING: Eye Dam. 1
 H318

NAMN: amid polyglykoleter
 IDENTIFIKATIONS NR.: CAS-nr: 85536-23-8 EG-nr:932-164-2 REACH-nr: 01-2119565130-50
 HALT: 1 - <2.5%
 CLP KLASSIFICERING: Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3
 H315, H412

(*) Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16. Arbetshygieniska gränsvärden finns i avsnitt 8 - om de är tillgängliga.

Annan information

ATEmix(oral) > 2000

Eye Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 1,5632 - 2,3448

Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 0,1304 - 0,1956

N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)*25)*0.1*10^CAT4) = 0,2851328 - 0,4276992

Ingredients:

AQUA (SOLVENT), SODIUM LAURETH SULFATE (SURFACTANT), COCAMIDOPROPYL BETAINE (SURFACTANT), PEG-4 RAPESEEDAMIDE (SURFACTANT), SODIUM CHLORIDE (THICKENING AGENT), GLYCERIN (HUMECTANT), PROPYLENE GLYCOL (SOLVENT), PEG-40 GLYCERYL COCOATE (EMULSIFIER), PHENOXYETHANOL (PRESERVATIVE), CITRIC ACID (pH ADJUSTMENT), PEG-40 CASTOR OIL (EMULSIFYING AGENT), GLYCOL DISTEARATE (EMOLLIENT), SODIUM BENZOATE (PRESERVATIVE), POLYGLYCERIN-3 (HUMECTANT), BENZOIC ACID (PRESERVATIVE), DEHYDROACETIC ACID (PRESERVATIVE), GLYCERYL OLEATE (EMOLLIENT), PARFUM (FRAGRANCE)

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Vid olycka: Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller detta säkerhetsdatablad.

Vid bestående symptom eller om det råder tveksamheter om den påverkades tillstånd skall läkarhjälp sökas. Ge aldrig en medvetslös person vatten eller liknande.

Inandning

För ut personen i friska luften och håll personen under uppsyn.

Hudkontakt

Avlägsna snabbt förorenade kläder och skor. Hud som har varit i kontakt med materialet tvättas grundligt med tvål och vatten. Hudrengöringsmedel kan användas. Använd EJ organiska lösningsmedel.

Kontakt med ögonen

Avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögonen med rikliga mängder vatten (20-30 °C) till dess irritationen upphör och i minst 15 minuter. Se till att skölja under både övre och nedre ögonlock. Vid fortsatt irritation skall läkare uppsökas.

Förtäring

Ge personen rikligt att dricka och håll personen under uppsyn. Vid illamående: Kontakta omgående läkare och ta med detta säkerhetsdatablad eller etiketten från produkten. Framkalla ej kräkning, annat än om läkaren rekommenderar detta. Sänk huvudet så att eventuella kräkningar ej rinner tillbaka i munnen och ner i halsen.

Brännskada

Ej tillämpligt

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök omedelbart läkarhjälp.

Information till läkare

Medtag detta säkerhetsdatablad.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Rekommenderas: alkoholbeständigt skum, kolsyra, pulver, vattenånga. Vattenstråle bör ej användas eftersom det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Om produkten utsätts för höga temperaturen, t.ex. i händelse av brand, kan farliga nedbrytningsprodukter bildas. Dessa är: Svaveloxider. Koloxider. Några metalloxider. Vid brand utvecklas tät svart rök. Att utsättas för nedbrytningsprodukter kan utgöra hälsofara. Brandpersonal bör använda lämplig skyddsutrustning. Slutna behållare som utsätts för eld avkyls med vatten. Låt ej vatten från brandsläckning rinna ut i kloak och vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Kontakta MSB på telefon: 0771-240240 för mer information.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga särskilda krav.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Inga särskilda krav.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Använd sand, kiselgur eller liknande till uppsamling av vätskor. Kontakta alltid det lokala brandförsvaret vid stora utsläpp. Rengöring utförs så långt möjligt med rengöringsmedel. Lösningsmedel bör undvikas.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Rökning, förtäring av mat och intag av dryck är ej tillåtet i arbetslokalerna. Se avsnitt 8 om personligt skydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras alltid i behållare av samma material som originalbehållaren. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Lagringstemperatur

Frostfritt

7.3 Specifik slutanvändning

Denna produkt bör endast användas för de användningar som beskrivs i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden

Produkten innehåller inga ämnen som är upptagna på Arbetsmiljöverkets lista över ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen.

DNEL / PNEC

DNEL (Kokosamidopropylbetain): 44.4 mg/m³

Exponering: Inhalation

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Kokosamidopropylbetain): 12.5 mg/kg/d

Exponering: Dermal

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Kokosamidopropylbetain): 13.04 mg/m³

Exponering: Inhalation

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Kokosamidopropylbetain): 7.5 mg/kg/d

Exponering: Dermal

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Kokosamidopropylbetain): 7.5 mg/kg/d

Exponering: Oralt

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 175 mg/m³

Exponering: Inhalation

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 2750 mg/kg/d

Exponering: Dermal

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 132 µg/cm²

Exponering: Dermal

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Lokala effekter - Arbetare

DNEL (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 52 mg/m³

Exponering: Inhalation

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 1650 mg/kg/d

Exponering: Dermal

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 79 µg/cm²

Exponering: Dermal

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Lokala effekter - Allmän befolkning

DNEL (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 15 mg/kg/d

Exponering: Oralt

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (amid polyglykoleter): 7.05 mg/m³

Exponering: Inhalation

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (amid polyglykoleter): 2 mg/kg/d

Exponering: Dermal

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Arbetare

DNEL (amid polyglykoleter): 1.74 mg/kg

Exponering: Inhalation

Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

I enlighet med förordning (EG) 2015/830

DNEL (amid polyglykoleter): 1 mg/kg/d
Exponering: Dermal
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

DNEL (amid polyglykoleter): 1 mg/kg/d
Exponering: Oralt
Exponeringens varaktighet: Långvarig – Systemiska effekter - Allmän befolkning

PNEC (Kokosamidopropylbetain): 0.013 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka

PNEC (Kokosamidopropylbetain): 0.001 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka

PNEC (Kokosamidopropylbetain): 3000 mg/L
Exponering: Reningsverk

PNEC (Kokosamidopropylbetain): 14.8 mg/kg
Exponering: Färskvatten sediment

PNEC (Kokosamidopropylbetain): 1.48 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment

PNEC (Kokosamidopropylbetain): 0.8 mg/kg
Exponering: Jord

PNEC (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 0.24 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka

PNEC (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 0.071 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig

PNEC (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 0.024 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka

PNEC (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 10 g/L
Exponering: Reningsverk

PNEC (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 0.917 mg/kg
Exponering: Färskvatten sediment

PNEC (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 0.092 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment

PNEC (Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter): 7.5 mg/kg
Exponering: Jord

PNEC (amid polyglykoleter): 0.011 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka

PNEC (amid polyglykoleter): 0.029 mg/L
Exponering: Färskvatten
Exponeringens varaktighet: Kontinuerlig

PNEC (amid polyglykoleter): 0.01 mg/L
Exponering: Havsvatten
Exponeringens varaktighet: Enstaka

PNEC (amid polyglykoleter): 100 mg/L
Exponering: Reningsverk

PNEC (amid polyglykoleter): 7.395 mg/kg
Exponering: Färskvatten sediment

PNEC (amid polyglykoleter): 0.741 mg/kg
Exponering: Havsvatten sediment

PNEC (amid polyglykoleter): 1.47 mg/kg
Exponering: Jord

8.2 Begränsning av exponeringen

Ingen kontroll nödvändig under förutsättning att produkten används normalt.

Generellt

Iakttä normal industrihygien.

Exponeringsscenarier

Om det finns bilaga till detta säkerhetsdatablad, ska de exponeringsscenarier som anges i bilagan följas.

Exponeringsgräns

Det förekommer inga exponeringsgränser för innehållsämnen i produkten.

Tekniska åtgärder

Vidta allmän försiktighet vid användning av produkten. Undvik att inandas gas och damm.

Hygieniska åtgärder

Vid varje paus vid användning av produkten och vid arbetets slut skall de exponerade områdena på kroppen tvättas. Tvätta alltid händer, underarmar och ansikte.

Begränsning av miljöexponering

Inga särskilda krav.

Personlig skyddsutrustning

-

Allmänt

Använd endast CE-märkt skyddsutrustning.

Andningsskydd

Inga särskilda krav.

Hudskydd

Inga särskilda krav.

Handskydd

Inga särskilda krav.

Ögonskydd

Inga särskilda krav.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Vätska
Färg	Vitt
Lukt	Angenäm
Lukttröskel (ppm)	Ingen data tillgänglig.
pH	4,5
Viskositet (40°C)	2000-4000
Densitet (g/cm³)	1.01-1.03

Fas förändringar

Smältpunkt (°C)	Ingen data tillgänglig.
Kokpunkt (°C)	Ingen data tillgänglig.
Ångtryck	Ingen data tillgänglig.
Sönderfallstemperatur (°C)	Ingen data tillgänglig.
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 100)	Ingen data tillgänglig.

Data om brand- och explosionsrisker

Flampunkt (°C)	Ingen data tillgänglig.
Tändpunkt (°C)	Ingen data tillgänglig.
Självantändningstemperatur (°C)	Ingen data tillgänglig.
Explosionsgränser (% v/v)	Ingen data tillgänglig.
Explosiva egenskaper	Ingen data tillgänglig.

Löslighet

Löslighet i vatten	Löslig
n-oktanol/vatten koefficient	Ingen data tillgänglig.

9.2 Annan information

Löslighet i fett (g/L)	Ingen data tillgänglig.
------------------------	-------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen data

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under de förhållanden som anges i avsnitt 7.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga särskilda

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Får ej utsättas för uppvärmning (t.ex. solljus), då ett övertryck kan bildas.

10.5 Oförenliga material

Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten sönderdelas ej när den används i enlighet med avsnitt 1.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet**

Ämne: amid polyglykoleter

Art: Råtta

Test: LD50

Exponeringsväg: Dermal

Resultat: >2000 mg/kg

Ämne: amid polyglykoleter

Art: Råtta

Test: LD50

Exponeringsväg: Oralt

Resultat: >2000 mg/kg

Ämne: Kokosamidopropylbetain

Art: Råtta

Test: LD50

Exponeringsväg: Dermal

Resultat: >620 mg/kg

Ämne: Kokosamidopropylbetain

Art: Råtta

Test: LD50

Exponeringsväg: Oralt

Resultat: 2335 mg/kg

Ämne: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter

Art: Råtta

Test: LD50

Exponeringsväg: Dermal

Resultat: >2000 mg/kg

Ämne: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter

Art: Råtta

Test: LD50

Exponeringsväg: Oralt

Resultat: 2870 mg/kg

Frätande/irriterande på huden

Uppgifter om ämnet: Kokosamidopropylbetain

Test: OECD Guideline 404

Irritation: rodnad poäng

Organism: Kanin

Exponeringens varaktighet: 4 h

Observationsperiod: 72 h

Reversabilitet: reversibel

Resultat: 1.67

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter

Test: OECD Guideline 404

Irritation: rodnad poäng

Organism: Kanin

Exponeringens varaktighet: 4 h

Observationsperiod: 3 weeks

Reversabilitet: reversibel

Resultat: 3,2

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Test: OECD Guideline 404
Irritation: ödemskala
ödemskala
Organism: Kanin
Exponeringens varaktighet: 4 h
Observationsperiod: 3 weeks
Reversabilitet: reversibel
Resultat: 3.2

Uppgifter om ämnet: amid polyglykoleter
Test: OECD Guideline 404
Irritation: rodnad poäng
Organism: Kanin
Exponeringens varaktighet: 4 h
Observationsperiod: 3 weeks
Reversabilitet: inte reversibel
Resultat: 4

Uppgifter om ämnet: amid polyglykoleter
Test: OECD Guideline 404
Irritation: ödemskala
ödemskala
Organism: Kanin
Exponeringens varaktighet: 4 h
Observationsperiod: 3 weeks
Reversabilitet: reversibel
Resultat: 2.6

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Uppgifter om ämnet: amid polyglykoleter
Test: OECD Guideline 405
Irritation: hornhinna poäng
Organism: Kanin
Exponeringens varaktighet: 1 week
Observationsperiod: 1 week
Resultat: 0

Uppgifter om ämnet: Kokosamidopropylbetain
Test: OECD Guideline 405
Irritation: hornhinna poäng
Organism: Kanin
Observationsperiod: 10 d
Reversabilitet: reversibel
Resultat: 0.33-1

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Test: OECD Guideline 405
Irritation: hornhinna poäng
Reversabilitet: reversibel
Resultat: 0.7

Luftvägs-/hudsensibilisering

Ingen data tillgänglig. Uppgifter om ämnet: amid polyglykoleter
Test: OECD Guideline 406
Organism: Marsvin
Observationsperiod: 48 h
Resultat: Not sensitizing

Uppgifter om ämnet: Kokosamidopropylbetain
Test: OECD Guideline 406
Organism: Marsvin
Resultat: Negative
ECHA

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Test: OECD Guideline 406
Organism: Marsvin
Resultat: Not sensitizing

Mutagenitet i könsceller

Uppgifter om ämnet: amid polyglykoleter
Test: OECD Guideline 473
Organism: Människa
Resultat: Negative
Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: amid polyglykoleter
Test: OECD Guideline 474
Organism: Mus
Resultat: Negative
Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Kokosamidopropylbetain
Test: OECD Guideline 476
Organism: Mus
Resultat: Negative
Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Kokosamidopropylbetain
Test: OECD Guideline 474
Organism: Mus
Resultat: Negative
Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Test: OECD Guideline 476
Organism: Mus
Resultat: Negative
Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Test: OECD Guideline 475
Organism: Mus
Resultat: Negative
Ingen negativ effekt har observerats.

Cancerogenitet

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter

Reproduktionstoxicitet

Uppgifter om ämnet: amid polyglykoleter
Test: OECD 421
Organism: Råtta
Resultat: Negative
Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Kokosamidopropylbetain

Test: OECD 414

Organism: Råtta

Resultat: NOEL: 100 mg/kg/d

Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Kokosamidopropylbetain

Test: OECD 408

Organism: Råtta

Resultat: NOEL: 247 mg/kg/d

Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter

Test: OECD 414

Organism: Råtta

Resultat: 1000 mg/kg/d - Negative

Ingen negativ effekt har observerats.

Uppgifter om ämnet: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter

Test: OECD TG 416

Organism: Råtta

Resultat: 300 mg/kg/d - Negative

Ingen negativ effekt har observerats.

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

Ingen data tillgänglig.

Specifik organotoxicitet – upprepade exponering

Ingen data tillgänglig.

Fara vid aspiration

Ingen data tillgänglig.

Långsiktiga effekter

Irritationseffekter: Produkten innehåller ämnen som är lokalirriterande vid hud-/ögonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande ämnen kan resultera i att kontaktområdet blir mer utsatt för upptag av skadliga ämnen, som t.ex. allergener.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne: amid polyglykoleter

Art: Fisk

Test: LC50

Varaktighet: 96 h

Resultat: 2.9 mg/L

Ämne: amid polyglykoleter

Art: Fisk

Test: NOEC

Varaktighet: 96 h

Resultat: 0.77 mg/L

Ämne: amid polyglykoleter

Art: Vattenloppor

Test: EC50

Varaktighet: 48 h

Resultat: 9.5 mg/L

Ämne: amid polyglykoleter

Art: Vattenloppor

Test: NOEC

Varaktighet: 48 h

Resultat: 2.2 mg/L

I enlighet med förordning (EG) 2015/830

Ämne: amid polyglykoleter
Art: Alger
Test: EC50
Varaktighet: 72 h
Resultat: 22 mg/L

Ämne: amid polyglykoleter
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 3.2 mg/L

Ämne: Kokosamidopropylbetain
Art: Fisk
Test: LC50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 1.1 mg/L

Ämne: Kokosamidopropylbetain
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 1.9 mg/L

Ämne: Kokosamidopropylbetain
Art: Alger
Test: ErC50
Varaktighet:
Resultat: 1.5 mg/L

Ämne: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Art: Fisk
Test: LD50
Varaktighet: 96 h
Resultat: 7.1 mg/L

Ämne: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Art: Vattenloppor
Test: EC50
Varaktighet: 48 h
Resultat: 7.4 mg/L

Ämne: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Art: Alger
Test: EC50
Varaktighet: 72 h
Resultat: 27.7 mg/L

Ämne: Alkoholer, C12-14, sulfoetoxilatetrar, natriumsalter
Art: Alger
Test: NOEC
Varaktighet: 72 h
Resultat: 0.95 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ämne	Nedbrytbarhet vattenmiljö	Test	Resultat
amid polyglykoleter	Ja	Ingen data	81%
Kokosamidopropylbetain	Ja	CO2 Evolution Test	91.6
Alkoholer, C12-14, sulfoetoxil...	Ja	Ingen data	Ingen data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ämne	Potentiell bioackumulering	LogPow	BCF
amid polyglykoleter	Ja	5,73	Ingen data
Kokosamidopropylbetain	Nej	4,44	71
Alkoholer, C12-14, sulfoetoxil...	Nej	0,3	Ingen data

12.4 Rörlighet i jord

amid polyglykoleter: Log Koc= 4,615987, Beräknat från LogPow (Låg rörlighet.).
Kokosamidopropylbetain: Log Koc= 4,04 (Låg rörlighet.).
Alkoholer, C12-14, sulfoetoxil...: Log Koc= 0,31597, Beräknat från LogPow (Hög rörlighet.).

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning/produkt innehåller inga ämnen som anses uppfylla kriterierna för klassificering som PBT- och/eller vPvB-ämnerna.

12.6 Andra skadliga effekter

Produkten innehåller ämnen som kan ge oönskade långtidsverkningar i vattenmiljön p.g.a. nedbrytningssvårigheter.

Produkten innehåller ämnen som kan ansamlas i näringskedjan p.g.a. dess bioackumulerbarhet (bioackumulerande ämnen är ämnen som kan ansamlas i fettvävnaden och därför ej lätt skiljs av).

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkten omfattas ej av reglerna om farligt avfall.

Avfall

EWC-kod

07 06 01*

Tvättvatten och vattenbaserad moderlut

Annan märkning

Ej tillämpligt

Förorenad förpackning

Avfallskategorin är vägledande och beror på vilket sätt avfallet har blivit till. Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 – 14.4

Ej farligt gods i enlighet med ADR, IATA och IMDG.

ADR/RID

14.1 UN-nummer

-

14.2 Officiell

transportbenämning

-

14.3 Faroklass för transport

-

14.4 Förpackningsgrupp

-

Kommentar

-

Tunnelrestriktionskod

-

IMDG

UN-no.

-

Proper Shipping Name

-

Class

-

PG*

-

EmS

-

MP**

-

Hazardous constituent

-

IATA/ICAO

UN-no.

-

Proper Shipping Name

-

Class

-

PG*

-

14.5 Miljöfaror

-

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

-

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden

Ingen data

(*) Packing group

(**) Marine pollutant

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Användningsrestriktioner

-

Krav på särskild utbildning

-

Annat

WGK: 1 (Appendix 4)

Seveso

-

Källor

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18. december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 3

H315 - Irriterar huden.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Fullständig ordalydelse av identifierade användningar som nämns i avsnitt 1

-

Andra märkningsuppgifter

Ej tillämpligt

Annat

I enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) baseras bedömningen av blandningens klassificering på:

Blandningens klassificering gällande hälsorisker har skett i enlighet med beräkningsmetoder angivna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Det rekommenderas att utlämna detta säkerhetsdatablad till den faktiska användaren av produkten.

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår nuvarande kunskap. Informationen på säkerhetsdatabladen bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. Detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt. Användes produkten på annat sätt eller i annan applikation än den som produkten ursprungligen utvecklats för, eller rekommenderats till, sker detta helt under användarens ansvar. Avsikten med detta säkerhetsdatablad är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper och informationerna kan inte ersätta ett produktdatablad.

Modifierad data i jämförelse med tidigare utgåva är märkt med en blå trekant (Första siffran i SDB version).

Säkerhetsdatabladet är validerat av

JM

Datum för senaste väsentliga revidering (Första siffran i SDB version)

-

Datum för senaste mindre revidering (Sista siffran i SDB version)

-