



EAN: 4013288121141
Osanro: 05003594001
Tuotenro: 8100 SB 2

Mitat: 295x245x60 mm
Paino: 3510 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82041100

- Yhdessä räikässä viisi räikkätyyppiä
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- 43-osainen valikoima vankassa metallilaatikossa
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan

43-osainen Zyklop-sarja vankassa metallilaatikossa: Zyklop Speed -räikkä, jossa 3/8" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Lukitus 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa kärkipitimellä ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta rungossa tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit mahdollistavat nopeat otteen vaihdot, ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 3/8" hylsyille sekä 3/8" jatkokappaleille, joissa neliönmuotoinen vääntiö, kuulalukituksella. 18 Zyklop-hylsyä, 2 Zyklop-jatkokappaletta joissa vapaasti pyörivä otepinta, 1 T-kahva, 1 Wobble-jatkokappale, 1 nivel, 1 kärkipidin jossa pikaistukka, 18 bits-kärkeä. Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit koon mukaan.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:



8000 B
05003550001 1 x 3/8" x 199 mm




8790 HMB
05003551001 1 x 6 x 29 mm
05003552001 1 x 7 x 29 mm
05003553001 1 x 8 x 29 mm
05003554001 1 x 9 x 29 mm
05003555001 1 x 10 x 29 mm
05003556001 1 x 11 x 29 mm
05003557001 1 x 12 x 29 mm
05003558001 1 x 13 x 29 mm
05003559001 1 x 14 x 29 mm
05003560001 1 x 15 x 29 mm
05003561001 1 x 16 x 30 mm
05003562001 1 x 17 x 30 mm
05003563001 1 x 18 x 30 mm
05003564001 1 x 19 x 30 mm
05003565001 1 x 20 x 30 mm
05003566001 1 x 21 x 30 mm
05003567001 1 x 22 x 30 mm
05003568001 1 x 24 x 32 mm



8789 B
05003581001 1 x 3/8" x 165 mm



8794 B
05003584001 1 x 3/8" x 76 mm



8795 B
05003585001 1 x 3/8" x 50 mm



8784 B1
05003590001 1 x 1/4" x 3/8" x 44 mm



8796 SB
05003591001 1 x 3/8" x 125 mm




8796 LB
05003592001 1 x 3/8" x 200 mm



851/1 Z PH
05072072001 1 x PH 2 x 25 mm
05072074001 1 x PH 3 x 25 mm



855/1 Z PZ
05072082001 1 x PZ 2 x 25 mm
05072084001 1 x PZ 3 x 25 mm



867/1 Z TORX® B0
05066500001 1 x TX 10 x 25 mm
05066505001 1 x TX 15 x 25 mm
05066510001 1 x TX 20 x 25 mm
05066515001 1 x TX 25 x 25 mm
05066520001 1 x TX 27 x 25 mm
05066525001 1 x TX 30 x 25 mm
05066530001 1 x TX 40 x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
05056315001 1 x 3 x 25 mm
05056320001 1 x 4 x 25 mm
05056325001 1 x 5 x 25 mm
05056330001 1 x 6 x 25 mm
05056335001 1 x 8 x 25 mm
05056340001 1 x 10 x 25 mm



800/1 Z
05072059001 1 x 1 x 5.5 x 25 mm

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed -räikät, 3/8"

Zyklop 6-in-1



1. Hienohampainen räikkä 2. Nivelräikkä 3. Taitettu räikkä 4. Räikkä turvalukituksella 5. Voimäräikkä 6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkeillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvain




Zyklop Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämäinen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraffform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklop Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma




72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Vaihto onnistuu kaikissa määritellyissä asennoissa vain lyhyesti irrotusnappia painamalla.

Kaksivärinen solumuovipäällyste



Zyklop Speed räikkäsarjojen säilytyslaatikot. Kaksivärinen vaahtomuoviosa tekee uudelleenlajittelusta nopeaa ja varmaa – puuttuvat työkalut havaitaan välittömästi. Työkalut ja niiden sijainti ovat selvästi laseroituina kanteen. Lisäksi vaahtomuoviosa voidaan irrottaa ja sijoittaa korjaamovaunun vetolaatikkoon.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_2.html

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de