



EAN: 4013288128034
Osanro: 05073260001
Tuotenro: 8000 A SB SiS

Mitat: 152x35x35 mm
Paino: 147 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82041200

- Hieno hammastus, joten palautuskulma on vain 5°
- Vapaasti kääntyvä räikkäpää, hylsylukitus napin painalluksella ja suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään
- Vauhtipyörämäinen rakenne ja pyörivä otepinta takaavat erittäin nopean työskentelyn
- Zyklop Speed -räikässä yhdistyy viisi eri räikkien ominaisuutta. Ja se on todellinen pikaruuvain
- Voidaan käyttää myös ruuvitaltana

Zyklop Speed -räikkä, jossa 1/4" vääntiö. 72 hienon hampaan ansiosta palautuskulma on vain 5°. Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa asentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkeillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan. 0°-asennossa sovittimella ja bits-kärjellä varustettua räikkää voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin. Vauhtipyörärakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä hylsy tukee nopeaa pyörimistä. Kraftform-kahvan erinomaisesti käteen mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten voimien häviöttömän siirron. 1/4" hylsyille sekä 1/4" pitimille ja jatkoille, joissa neliönmuotoinen vääntiö ja kuulalukitus.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
 05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed -räikät, 1/4"

Sarjan sisältö:



8000 A
05003500001 1 x 1/4" x 152 mm

Zyklus 6-in-1



Uskomattoman nopea Zyklus Speed -räikkä, jossa kääntyvä räikkäpää ja viisi lukitusasentoa



1. Hienohampainen räikkä
2. Nivelräikkä
3. Taitettu räikkä
4. Räikkä turvalukituksella
5. Voimaraikkä
6. Ruuvitaltta

Vapaasti kääntyvä



Räikkäpää kääntyy vapaasti, ja sen voi lukita mihin tahansa lukitusasentoon molemmilla puolilla olevilla liukukytkimillä. Helppo työskentely ja riittävä tila käsille on mahdollista myös erittäin ahtaissa ja vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Kiinnitys 0°:ssa, 15°:ssa ja 90°:ssa vasemmalle ja oikealle takaa turvallisen työskentelyn ilman että räikkäpää luiskahtaa pois paikoiltaan.

Pikaruuvain




Zyklus Speed -räikät ovat todellisia pikaruuvinvääntimiä: Vauhtipyörämainen rakenne nopeuttaa ruuvausprosessia. Kraftform-kahvan pyörimissymmetrinen rakenne ja vapaasti pyörivä otepinta tukee nopeaa pyörimistä. Varsinkin ruuvauksen alussa, ennen kuin räikkä aktivoituu kuorman kasvaessa.

Suunta vaihdettavissa



Kaikkien Zyklus Speed -räikkien pyörimissuunta voidaan kytkeä nopeasti ja helposti myötäpäivään/vastapäivään uritetun suunnanvaihtopyörän avulla, missä tahansa asennossa. Helppo käyttää, säästää aikaa!

Pieni palautuskulma




72 hienolla hampaalla varustettujen räikkien palautuskulma on vain 5°. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

Ruuvitaltta



0°-asennossa pitimellä ja bits-kärjellä varustettuja räikkiä voidaan käyttää tavallisen ruuvitaltan tavoin.

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen istuvuuden ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Vaihto onnistuu kaikissa määritellyissä asennoissa vain lyhyesti irrotusnappia painamalla.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 A SB Zyklus Speed -räikkä, 1/4" vääntiöllä, 1/4" x 152 mm

Zyklus Speed -räikät, 1/4"



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html

Wera - 8000 A SB SiS

05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de