



|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288144638 | <b>Mitat:</b>           | 180x60x16 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05073230001   | <b>Paino:</b>           | 126 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 8001 A SB     | <b>Alkuperämaa:</b>     | TW           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82041100     |

- Sopii sellaisten bits-kärkien suoraan kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Taottu täysteräsrunko
- Yli 65Nm:n vääntömomentit
- Hienohampainen räikkämekaniikka ja pieni 6°:n palautuskulma
- Ihanteellinen ahtaisiin ruuvaustilanteisiin

Weran bits-kärkiräikkä. helppo käyttää myös yhdellä kädellä ahtaissa ruuvauskohteissa. Taottu täysteräsrunko. 60 hienoa hammasta mahdollistavat pienen palautuskulman, 6°, mikä sopii tarkkaan työhön. Uritettu pyörä mahdollistaa nopean ruuvaamisen ahtaissa tiloissa, kun räikkätoiminnolle ei ole tilaa. Yksinkertainen suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään. Ergonomisesti muotoiltu räikkäpää ja -varsi. 1/4" bits-kärkien ja hylsyjen kiinnittämiseen.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB  
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklus Mini

### Sarjan sisältö:



**8001 A**  
05073999001 1 x 1/4" x 87 mm



**870/1**  
05136000001<sup>1)</sup> 1 x 1/4" x 25 mm  
1) Kuulalukituksella;  
käsitöille hylsille

### Zyklus Mini -räikät



Zyklus Mini




Miniräikät kaikkiin vaikeasti  
saavutettavissa käyttökohteisiin.

### Pieni palautuskulma



60 hienoa hammasta  
mahdollistavat pienen  
palautuskulman, 6°, mikä sopii  
tarkkaan työhön.

### Nopea ruuvaus



Uritettu kehä nopeaan  
ruuvaamiseen.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklus\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklus\\_mini\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB  
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zyklop Mini



### Suunta vaihdettavissa



Yksinkertainen suunnanvaihto myötäpäivään/vastapäivään.

### Matala korkeus



Matala korkeus sopii kaikkiin erityisen ahtaasiin asennuspaikkoihin.

### Riittääkö näin pieni työkalu varmasti?



Zyklop Mini kestää vähintään 65Nm:n voimaa, mikä on paljon enemmän kuin mitä tavallisesti niin pienellä työkalulla voidaan siirtää.

### Mitkä sovittimet voidaan liittää Zyklop Mini 1 -räikkään?



Bits-kärjet ja hylsy. Bits-kärjet voin kiinnittää suoraan. Voin myös ensin asettaa pitimen, ja vasta sitten bits-kärjen. Se toimii silloin myös jatkovartena, jossa on vapaasti pyörivä ohjausholkki. Hylsille tarvitsen sovittimen 1/4" kuusiokanta neliökantaan, esim. Wera 870/1 (sisältyy Bit-Checkiin ja yksittäisen bits-kärkiräikän pakkaukseen).

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_zyklop\\_mini\\_8001\\_a\\_sb.html](https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_8001_a_sb.html)

Wera - 8001 A SB

05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)