



EAN:	4013288144607	Mitat:	422x77x45 mm
Osanro:	05003692001	Paino:	1160 g
Tuotenro:	8002 C Set	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Kuormitettavuus vähintään 600 newtonmetriä
- Läpipainettavalla neliövääntiöllä myötä ja vastapäivään kiertämiseen
- Mukana vasaratoiminto
- Kraftform-monikomponenttikahva optimaaliseen paine-, isku- ja vetokuormitukseen
- Setissä käytännöllinen kotelo vyöhön kiinnittämistä varten

Räikkä, jota voidaan käyttää myös vasarana. KOLOSS on raskaansarjan räikkä suunnanvaihdolla, jota voidaan käyttää vähintään 600Nm:n vääntömomentilla. Kaksinkertainen hammastus ja pieni 6°:n palautuskulma takaavat nopean ja tarkan ruuvaamisen myös ahtaissa ruuvaustilanteissa. Ja mikä parasta: mikään isku ei voi rikkoa räikän mekaniikkaa. Kraftform-monikomponenttikahva optimaaliseen paine-, isku- ja vetokuormitukseen; kahvan päässä kiinnitys KOLOSS-jatkovarrelle 8780C ja kartiomaiselle KOLOSS-keskitystapille 8781C. Settiin kuuluu käytännöllinen pidin, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi vyöhön tai karabiiniin avulla koneeseen ja suojaaviin osiin, jotta materiaalit ja työkalupaleen pinnat pysyvät suojassa.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
 05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Koloss

Sarjan sisältö:



8002 C
05003545001 1 x 1/2" x 341 mm



8782 C
05003697001 1 x # 2 x 50 mm



8000 HLF
05671319001 1 x 175 x 75 mm

Tyypilliset käyttökohteet



Raskaansarjan räikkä, jota voidaan käyttää myös vasarana.




Tyypillisiä käyttökohteita ovat koneenrakennus, laivanrakennus, kaivostoiminta, lentokoneenrakennus, siltojen rakennus, hyötyajoneuvojen rakennus ja kunnossapito, rautateiden rakennus, teiden rakennus ja kunnossapito, teollisuuslaitteiden rakennus, korkeiden hyllyjen rakennus, öljyteollisuus ja monet muut.

Nelikanta



Kiinteästi integroitu, karkaistu nelikulmainen vääntiö sopii vaativiin töihin.

Suunnanvaihto



Suunnanvaihto läpipainettavalla neliökantaisella vääntiöllä takaa erittäin suuren kuormitettavuuden, eikä enää tarvita kytkentämekaniikkaa, joka voisi mennä rikki vasaran iskuista.


Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Putkimallinen varsi



Putkimallinen varsi minimoi iskuista aiheutuvat värähtelyt.

Hiottu vasaran lyöntipinta



Kumipäällyste suojaa materiaaleja ja pintoja.

Muottitaottu vasarapää



Muottitaottu vasarapää on kiinnitetty varteen pysyvästi lukkotapilla. Tämä takaa sen, että vasarapää ei voi irrota vasarasta.

Kaksoishammastus



Monistaa 30 vankasta hampaasta 60 hienojakoista hammasta, jolloin palautuskulma on vain 6°.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/zyklop_ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de