





- Korkealaatuinen 35-osainen yleistyökalusarja ammattimaiseen ikkunarakentamiseen
- 393 S Bits-ruuvitaltakahva, erittäin ohut, joustava varsi vaikeapääsyisiin kohteisiin
- Joker-kiintoavain 6004 S ja bits-kärkiräikkä Zyklop Mini 1 (1/4")
- Hylsy- ja bits-kärkipidinalikoima korkealaatuista Wera-laatuista – räätälöity yleisiin ikkunoiden rakennus- ja asennustöihin
- Kompakti ja vakaa tekstiili työkalulaatikko, Wera 2go -yhteensopiva

Kompakti Wera-ruuvaustyökalusarja, johon kuuluu 35 tärkeintä työkalua ikkunarakentamiseen.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt -lajitelmat

Sarjan sisältö:

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>393 S</b><br>05028161001 1 x 1/4" x 173.5 mm                                                                                                                                                                                               |    | <b>813</b><br>05051274001 1 x 1/4" x 78 mm                                                                                                                                 |
|    | <b>870/1</b><br>05136000001 <sup>1)</sup> 1 x 1/4" x 25 mm<br><small>1) Kuulalukituksella;<br/>käsi käyttöisille hylsyille</small>                                                                                                            |    | <b>8794 SA</b><br>05003525001 1 x 1/4" x 75 mm                                                                                                                             |
|    | <b>8790 HMA</b><br>05003506001 1 x 7 x 23 mm<br>05003507001 1 x 8 x 23 mm<br>05003509001 1 x 10 x 23 mm<br>05003512001 1 x 13 x 23 mm                                                                                                         |    | <b>851/4 TZ PH</b><br>05059805001 1 x PH 1 x 50 mm<br>05059810001 1 x PH 2 x 50 mm<br>05059815001 1 x PH 3 x 50 mm                                                         |
|    | <b>867/4 Z TORX®</b><br>05060131001 1 x TX 8 x 50 mm<br>05060132001 1 x TX 10 x 50 mm<br>05060133001 1 x TX 15 x 50 mm<br>05060134001 1 x TX 20 x 50 mm<br>05060135001 1 x TX 25 x 50 mm<br>05060137001 1 x TX 30 x 50 mm                     |    | <b>840/4 Z Hex-Plus</b><br>05059603001 1 x 2 x 50 mm<br>05059604001 1 x 2.5 x 50 mm<br>05059605001 1 x 3 x 50 mm<br>05059610001 1 x 4 x 50 mm<br>05059615001 1 x 5 x 50 mm |
|   | <b>950 SPKL Multicolour</b><br>05022602001 1 x 2 x 101 mm<br>05022604001 1 x 2.5 x 112 mm                                                                                                                                                     |   | <b>950 SPKL HF Multicolour</b><br>05022200001 1 x 3 x 123 mm<br>05022201001 1 x 4 x 137 mm<br>05022202001 1 x 5 x 154 mm                                                   |
|  | <b>967 SXL TORX® HF Multicolour</b><br>05024471001 1 x TX 8 x 90 mm<br>05024473001 1 x TX 10 x 112 mm<br>05024474001 1 x TX 15 x 123 mm<br>05024475001 1 x TX 20 x 137 mm<br>05024476001 1 x TX 25 x 154 mm<br>05024478001 1 x TX 30 x 195 mm |  | <b>6004 Joker S</b><br>05020100001 1 x 10-13 x 7/16"-1/2" x 154 mm                                                                                                         |

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt -lajitelmat

### Työkalusarja ammattimaiseen ikkunarakentamiseen



Ruuvitaltalla 393 S voidaan ruuvata myös kulman takaa. Joustavan akselin avulla päästään käsiksi hankalissa paikoissa sijaitseviin kiinnitysruuveihin. Ihanteellinen työkalu vaikeasti saavutettaviin ruuvauskohteisiin.




Kompakti Wera-ruuvaustyökalusarja, johon kuuluu 35 tärkeintä työkalua ikkunarakentamiseen. Hylsy- ja bits-kärkipidinvalikoima korkealaatuista Wera-laatu - räätälöity yleisiin ikkunoiden rakennustöihin. 2 bits-ruuvitaltakahvaa ja 1 bits-kärkiräikkä, jota voidaan käyttää sovittimen kanssa myös hylsyille.

### Joustava varsi



Ruuvitaltalla 393 S voidaan ruuvata myös kulman takaa. Joustavan akselin avulla päästään käsiksi hankalissa paikoissa sijaitseviin kiinnitysruuveihin. Ihanteellinen työkalu vaikeasti saavutettaviin ruuvauskohteisiin.

### Varma lukitus ja helppo irrotus




Turvallinen bits-kärjen kiinnitys lukitusmekanismilla. Vahvalla kestomagneetilla.

### Ohut bits-kärkipidin



Erityisen ohuen bits-kärkipitimen ansiosta työskentely onnistuu myös erittäin ahtaissa työskentelykohteissa.

### Zyklop Mini 1



Bits-kärkiräikkä Zyklop Mini 1 sopii erityisen nopeaan ruuvaamiseen myös ahtaissa työtilanteissa. Suora bits-kärkikiinnitys. Wera sovittimella 870/1 (1/4" kuusiokanta-1/4" neliö) voidaan käyttää myös 1/4" hylsyä.

### Käsi- ja konekäyttöiset hylsy



Käsi- ja konekäyttöiset Zyklop-hylsy mahdollistavat sekä manuaalisen että koneellisen käytön (ei iskunkestävä). Näin käyttäjällä on yhdessä hylsyvalikoimassa lähes kaikki tarvittava jokaiseen käyttökohteeseen.

### L-avaimet, joissa pitotoiminto kuusiokoloruuveille



Kuusiokoloruuvi kiinnittyy L-avaimeen tukevasti jousitetun kuulan avulla. Erityisen hyödyllinen ahtaissa työskentelypaikoissa, joissa ruuvia ei mahdu pitämään kiinni toisella kädellä.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_f\\_1.html](https://products.wera.de/fi/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt F 1  
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)