



EAN:	4013288032256	Mitat:	157x13x13 mm
Osanro:	05118048001	Paino:	18 g
Tuotenro:	2067 TORX® BO Micro	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000



- Kraftform Micro -ruuvitaltta TORX® ruuveille, joissa turvatappi
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- TORX® profiilissa on reikä niin sanottujen turvaruuviliitännöiden irrottamiseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Laadukas Wera Micro -ruuvitaltta hienomekaanisiin ruuviliitännöihin. TORX® turvaruuviliitännöihin: TORX® BO ruuveilla on ruuvinkannassaan ulkoneva tappi. Tämä estää luvattoman irrottamisen, koska näitä ruuveja ei voida käyttää tavallisten TORX® työkalujen kanssa. Vain erityisissä TORX® BO työkaluissa on reikä, johon ruuvin tappi mahtuu. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötoissa. Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_bo_micro.html

Wera - 2067 TORX® BO Micro
 05118048001 - 4013288032256

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro -kahva




Elektroniikan ja hienomekaniikan ruuvaustyöt ovat usein vaivalloisia ja aikaa vievää. Emme halunneet tyytyä tähän. Me otimme selvää, mikä on tärkeää käyttäjälle – työskentelynopeus, vääntömomentti, tarkkuus – ja hoidimme asian.




Monikomponenttiruuvitaltakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkkoissa säätöissä.

Voima-alue




Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Loppuun asti mietitty elektroniikkaruuvitaltta.



Kraftform Micro sekä sen kolme aluetta ja niiden erityinen järjestys täyttävät nämä vaatimukset täydellisesti. Pyörivä kahvan pää, johon käden voi tukea, tukee näitä etuja ihanteellisesti.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Käyttöalueita



Ehdottoman tarpeellinen esimerkiksi elektroniikkatöihin, optikoille, hienomekaniikoille, kultasepille, EDV-laitteistoasentajille tai mallien rakentajille.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_bo_micro.html

Wera - 2067 TORX® B0 Micro
05118048001 - 4013288032256

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05118044001	TX 7	60	97	3.0	1 9/16
05118046001	TX 8	60	97	3.0	2 3/8
05118048001	TX 9	60	97	4.0	2 3/8
05118050001	TX 10	60	97	4.0	2 3/8
05118052001	TX 15	60	97	4.0	2 3/8
05118054001	TX 20	60	97	4.0	2 3/8

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_bo_micro.html

Wera - 2067 TORX® B0 Micro
 05118048001 - 4013288032256

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de