



EAN: 4013288031969
Osanro: 05118020001
Tuotenro: 2050 PH Micro

Mitat: 157x13x13 mm
Paino: 12 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82054000



- Kraftform Micro -ruuvitaltta Phillips-ristipääruuveille
- Kraftform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Kierimisenestolla ja pyörivällä kahvan päällä nopeaan pyörittämiseen
- Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Laadukas Wera Micro -ruuvitaltta hienomekaanisiin ruuviliitäntöihin. Nopea pyörittäminen on mahdollista, koska käden voi tukea pyörivään kahvan päähän ja koska pyörivän suojuksen alla on nopean pyörittämisen alue. Aikaa vievää otteen vaihtamista ei tarvita. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen tarkoissa säätötoissa. Wera Black Point -kärki tarjoaa erittäin suuren tarkkuuden ja optimoidun korroosiosuojan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
 05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro -kahva



Elektroniikan ja hienomekaniikan ruuvaustyöt ovat usein vaivalloisia ja aikaa vievää. Emme halunneet tyytyä tähän. Me otimme selvää, mikä on tärkeää käyttäjälle – työskentelynopeus, vääntömomentti, tarkkuus – ja hoidimme asian.




Monikomponenttiruuvitaltakahva ergonomisesti oikeanlaiseen työskentelyyn.

Loppuun asti mietitty elektroniikkaruuvitaltta.




Kraftform Micro sekä sen kolme aluetta ja niiden erityinen järjestys täyttävät nämä vaatimukset täydellisesti. Pyörivä kahvan pää, johon käden voi tukea, tukee näitä etuja ihanteellisesti.

Tarkkuusalue




Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkkoissa säätötöissä.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät ote-pinnat takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Nopean pyörittämisen alue




Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Wera Black Point -kärki



Wera Black Point -kärki ja huolellisesti tehty karkaisu takaavat kärjen pitkän käytettävyyden, hyvän korroosiosuojan ja suuren tarkkuuden.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
		mm	mm	mm	inch
05345290001 ^{1),2)}	PH 000	40	97	1.5/2.5	1 9/16
05118019001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1.8/2.5	1 9/16
05118020001¹⁾	PH 00	60	97	2.5	2 3/8
05118026001 ³⁾	PH 0	40	97	3.0	1 9/16
05118022001 ³⁾	PH 0	60	97	3.0	2 3/8
05118023001	PH 1	60	97	4.0	2 3/8
05118024001	PH 1	80	97	4.0	3 1/8

1) Optimoitu japanilaisille PH-ruuveille

2) Terä on sorvattu kärjen päästä 10 mm:n pituudelta nimellismitta

3) Koko 0 muutettu standardin JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) mukaiseksi

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro

05118020001 - 4013288031969

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de