



EAN: 4013288101174
Osanro: 05060430001
Tuotenro: 869/4 M

Mitat: 50x13x13 mm
Paino: 23 g
Alkuperämaa: CZ
Tullitariffinro: 82042000

- Hylsy kuusiokantaruuveille
- 1/4" kuusiokantakiinnityksellä
- Vahvalla kestomagneetilla
- Tuumakoot

Tuumakoossa oleva hylsy kuusiokantaruuveille. Vahva kestomagneetti. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html

Wera - 869/4 M
05060430001 - 4013288101174

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Magneettinen



Hylsyjen magneettinen malli
helpottaa ruuvien asettamista.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html

Wera - 869/4 M
05060430001 - 4013288101174

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hylsy

Tämän tuotteen muut versiot:

				
	mm	inch	mm	mm
05060420001	5.5		50.0	11.0
05060210001	5.5		65.0	11.0
05060421001	6.0		50.0	11.0
05060215001	6.0		65.0	11.0
05060422001	7.0		50.0	11.0
05060220001	7.0		65.0	11.0
05060423001	8.0		50.0	12.5
05060225001	8.0		65.0	12.5
05060424001	9.0		50.0	14.0
05060230001	9.0		65.0	14.0
05060425001	10.0		50.0	14.0
05060235001	10.0		65.0	14.0
05060426001	11.0		50.0	16.0
05060237001	11.0		65.0	16.0
05060427001	12.0		50.0	18.0
05060238001	12.0		65.0	17.0
05060428001	13.0		50.0	18.0
05060240001	13.0		65.0	19.0
05060429001		1/4"	50.0	11.0
05060255001		1/4"	65.0	11.0
05060430001		5/16	50.0	12.5
05060260001		5/16"	65.0	12.5
05060431001		3/8"	50.0	14.0
05060265001		3/8"	65.0	14.0
05060432001		7/16"	50.0	16.0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html

Wera - 869/4 M

05060430001 - 4013288101174

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de