


Hylsyt



EAN: 4013288100986

Osanro: 05060404001

Tuotenro: 869/4

Mitat: 50x14x14 mm

Paino: 21 g

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82042000

- Hylsy kuusiokantaruuveille
- 1/4" kuusiokantakiinnityksellä
- Ei-magneettinen malli
- Metrinen

Metrinen hylsy kuusiokantaruuveille. Ei-magneettinen malli. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html

Wera - 869/4

05060404001 - 4013288100986

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

869/4 Konehylsyt, 9 x 50 mm

Hylsyt

Ei-magneettinen malli



Hylsyjen ei-magneettinen malli estää metallilastujen tahattoman tarttumisen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html

Wera - 869/4

05060404001 - 4013288100986

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

				
	mm	inch	mm	mm
05060400001	5.5		50.0	11.0
05060272001	5.5		65.0	9.5
05060401001	6.0		50.0	11.0
05060274001	6.0		65.0	11.0
05060402001	7.0		50.0	11.0
05060276001	7.0		65.0	11.0
05060403001	8.0		50.0	12.5
05060278001	8.0		65.0	12.5
05060404001	9.0		50.0	14.0
05060280001	9.0		65.0	14.0
05060405001	10.0		50.0	14.0
05060282001	10.0		65.0	14.0
05060406001	11.0		50.0	16.0
05060281001	11.0		65.0	16.0
05060407001	12.0		50.0	18.0
05060283001	12.0		65.0	17.0
05060408001	13.0		50.0	18.0
05060284001	13.0		65.0	19.0
05060409001		1/4"	50.0	11.0
05060286001		1/4"	65.0	11.0
05060410001		5/16"	50.0	12.5
05060290001		5/16"	65.0	12.5
05060411001		3/8"	50.0	14.0
05060288001		3/8"	65.0	14.0
05060412001		7/16"	50.0	16.0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html

Wera - 869/4

05060404001 - 4013288100986

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de