


840/4 Z Bits-kärjet, 6 x 89 mm

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille



EAN:	4013288094285	Mitat:	89x7x6 mm
Osanro:	05059633001	Paino:	23 g
Tuotenro:	840/4 Z Hex-Plus	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Kuusiokoloruuveille
- Sitkeäksi karkaistu, yleiskäyttöön
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- 1/4" kuusiokantakiinnitys (Wera-liitäntäsarja 4)
- Sopii muun muassa seuraaville: AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools

Sitkeäksi karkaistut Wera Bits-kärjet kuusiokoloruuveille, yleiskäyttöön. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. 1/4" kuusiokanta, sopii standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukaisiin pitimiin.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059633001 - 4013288094285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus

Sitkeäksi karkaistut bits-kärjet



Kuusiokoloruuvit ovat ongelmallisia, koska kosketuspinnat, joiden kautta voima siirretään työkalusta ruuviin, ovat hyvin kapeita. Tämän seurauksena ruuvinkanta voi vaurioitua. Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta, mikä vähentää tätä riskiä. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!



Sitkeästi karkaistut Wera bits-kärjet estävät ennenaikaisen rikkoutumisen. Z Bits-kärjet ovat yleensä yleiskäyttöä varten.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	mm	inch	mm	inch	mm
05160885001	0.9		50	2	2.6
05059602001	1.5		50	2	2.0
05059603001	2.0		50	2	4.0
05059628001	2.0		89	3 1/2	4.0
05059604001	2.5		50	2	4.0
05059629001	2.5		89	3 1/2	4.0
05059605001	3.0		50	2	4.0
05059630001	3.0		89	3 1/2	4.0
05380033001	3.0		152	6	4.0
05059610001	4.0		50	2	5.0
05059631001	4.0		89	3 1/2	5.0
05059634001	4.0		152	6	5.0
05059615001	5.0		50	2	6.0
05059632001	5.0		89	3 1/2	6.0
05059635001	5.0		152	6	6.0
05059620001	6.0		50	2	5.0

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05059633001 - 4013288094285

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Bits-kärjet kuusiokoloruuveille

05059633001	6.0	89	3 1/2	-
05059636001	6.0	152	6	-
05059625001	8.0	50	2	-
05059637001	8.0	89	3 1/2	-
05350430001	0.05	50	2	2.5
05135090001	1/16	50	2	2.5
05135091001	5/64	50	2	3.0
05059660001	5/64	89	3 1/2	3.0
05135092001	3/32	50	2	3.0
05059661001	3/32	89	3 1/2	3.5
05135093001	7/64	50	2	3.5
05059662001	7/64	89	3 1/2	4.0
05135094001	1/8	50	2	4.0
05059663001	1/8	89	3 1/2	4.0
05380045001	1/8	152	6	4.0
05135095001	9/64	50	2	4.5
05059664001	9/64	89	3 1/2	4.5
05380046001	9/64	152	6	4.5
05135096001	5/32"	50	2	5.0
05059665001	5/32"	89	3 1/2	5.0
05380047001	5/32"	152	6	5.0
05135097001	3/16"	50	2	6.0
05059666001	3/16"	89	3 1/2	6.0
05380048001	3/16"	152	6	6.0
05135098001	7/32"	50	2	-
05059667001	7/32"	89	3 1/2	-
05380049001	7/32"	152	6	-
05135099001	1/4	50	2	-
05059668001	1/4	89	3 1/2	-
05380050001	1/4	152	6	-
05346288001	5/16	50	2	-

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits HOLDERS_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059633001 - 4013288094285

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de