



**EAN:** 4013288036469  
**Osanro:** 05006177001  
**Tuotenro:** 167 i TORX® VDE

**Mitat:** 205x37x37 mm  
**Paino:** 88 g  
**Alkuperämaa:** CZ  
**Tullitariffinro:** 82054000



- Eristetyt VDE-terät, jotka takaavat turvallisen työskentelyn aina 1000volttiin asti
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Sinkkifosfatoitu

Weran Kraftform Plus -monikomponenttikahvalla varustettu VDE-ruuvitaltta nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Testattu yksittäin vesikylyssä 10000V:ssa, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa 1000V. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_torx\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_167_i_torx_vde.html)

Wera - 167 i TORX® VDE  
05006177001 - 4013288036469

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.



Testattu yksittäin 10000V:ssa standardin IEC60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1000V.

#### Kylmäiskunkestävyys



Turvallisuus on taattu jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa, koska kylmäiskunkestävyys on testattu -40°C:ssa.

#### Kraftform




Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_torx\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_167_i_torx_vde.html)

Wera - 167 i TORX® VDE  
05006177001 - 4013288036469

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kraftform-  
monikomponenttikahva**



Wera tuottaa Kraftform-kahvan useista materiaaleista, joilla on erilaisia ominaisuuksia. Ytimessä käytetään kestävästä muovia, joka pitää terän varmasti paikoillaan myös korkeassa kuormituksessa. Värillisissä kosketusalueissa käytetään pehmeää materiaalia. Materiaalilla on suuri kitkavastus ja mahdollistaa suurien voimien siirtämisen. Punaiset alueet, joissa on kova pinta, estävät käden liimautumisen kahvaan. Otetta on helppo vaihtaa nopeasti.

**Käteän mukautettu**


Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

**Nopea otteen vaihto**


Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

**Take it easy  
-värikoodausjärjestelmä**


Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

**Tämän tuoteperheen muut versiot:**

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                    | inch                                                                                  |
| 05006181001        | TX 5                                                                                | 80                                                                                  | 81                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006182001        | TX 6                                                                                | 80                                                                                  | 81                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006183001        | TX 7                                                                                | 80                                                                                  | 81                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006184001        | TX 8                                                                                | 80                                                                                  | 81                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006169001        | TX 9                                                                                | 80                                                                                  | 81                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006170001        | TX 10                                                                               | 80                                                                                  | 81                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006172001        | TX 15                                                                               | 80                                                                                  | 98                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006174001        | TX 20                                                                               | 80                                                                                  | 98                                                                                    | 3 1/8                                                                                 |
| 05006176001        | TX 25                                                                               | 100                                                                                 | 105                                                                                   | 4                                                                                     |
| <b>05006177001</b> | <b>TX 27</b>                                                                        | <b>100</b>                                                                          | <b>105</b>                                                                            | <b>4</b>                                                                              |
| 05006178001        | TX 30                                                                               | 100                                                                                 | 105                                                                                   | 4                                                                                     |
| 05006179001        | TX 40                                                                               | 150                                                                                 | 112                                                                                   | 6                                                                                     |
| 05006186001        | TX 45                                                                               | 150                                                                                 | 112                                                                                   | 6                                                                                     |

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_167\\_i\\_torx\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_167_i_torx_vde.html)

Wera - 167 i TORX® VDE

05006177001 - 4013288036469

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)