



EAN: 4013288003263

Osanro: 05008015001

Tuotenro: 335

Mitat: 181x26x26 mm

Paino: 32 g

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82054000



- Uraruuvitaltta Sähköasentajan terä
- Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

Laadukas Kraftform Plus -ruuvitaltta sähköasentajan terällä. Kraftform Plus -monikomponenttikahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Weran Lasertip-ruuvitalttojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvipäähän. Tahatonta poisluiskahtamista ei enää pääse tapahtumaan. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335.html

Wera - 335

05008015001 - 4013288003263

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

**Lasertip-kärki estää
poisluiskahtamisen**



Kraftform Plus -ruuvitaltta – konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta – myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraftform-ruuvitalttojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.



Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Weran Lasertip-ruuvitalttojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Laserkäsittelyn ansiosta jälkien kovuus on jopa 1000 HV 0,3. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335.html

Wera - 335

05008015001 - 4013288003263


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Take it easy
-värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Käteän mukautettu



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_335.html

Wera - 335
05008015001 - 4013288003263

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05008006001 ¹⁾	0.4	2.0	60	70	2.5	5/64	2 3/8
05110000001 ¹⁾	0.4	2.5	60	70	2.5	3/32	2 3/8
05008007001 ¹⁾	0.4	2.5	75	70	2.5	3/32	3
05008008001 ¹⁾	0.5	3.0	150	81	4.0	1/8	6
05008009001 ¹⁾	0.5	3.0	200	81	4.0	1/8	8
05110001001 ¹⁾	0.5	3.0	80	81	3.0	1/8	3 1/8
05008015001	0.6	3.5	100	81	3.5	9/64	4
05110002001	0.6	3.5	125	81	3.5	9/64	5
05110003001	0.6	3.5	200	81	3.5	9/64	8
05110004001	0.8	4.0	100	98	4.0	5/32	4
05110005001	0.8	4.0	150	98	4.0	5/32	6
05110006001	0.8	4.0	200	98	4.0	5/32	8
05008027001 ¹⁾	0.8	4.0	300	98	4.0	5/32	12
05110007001	1.0	5.5	125	98	5.5	7/32	5
05008055001	1.0	5.5	150	98	5.5	7/32	6
05110008001	1.0	5.5	200	98	5.5	7/32	8
05008060001 ¹⁾	1.0	5.5	300	98	5.5	7/32	12
05008061001	1.2	6.0	100	105	6.0	5/16	4

1) ei Lasertip-kärkeä

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html

Wera - 335

05008015001 - 4013288003263

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de