


950 L-avain, metrinen, runko kromattu, 11 x 120 mm

L-avain kuusiokoloruuveille



EAN:	4013288018397	Mitat:	120x43x13 mm
Osanro:	05021070001	Paino:	128 g
Tuotenro:	950	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- L-avaimet kuusiokoloruuveille
- Hex-Plus parantaa kuusiokoloruuvien käyttöikää
- Korkea korroosiosuoja kromatun rungon ansiosta
- Metrinen

Laadukas L-avain kuusiokoloruuveille. Hex-Plus-profiilin ansiosta kontaktipinnat ruuvinkannan sisällä ovat normaalia suuremmat. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin ja ruuvinkannan tai työkalun vaurioitumiselta vältytään. Huolellisesti kromattu runko takaa hyvän korroosiosuojan.

Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950
05021070001 - 4013288018397

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

L-avaimet



Me kyseenalaistimme perinteiset L-avaimet, koska ne pyöristävät ruuvinkantoja aivan liian usein ruuvauksen aikana. Tämän seurauksena ruuveja ei voi enää käyttää ja työkalu luiskahtaa pois. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja.

Hex-Plus



Kuusiokoloruuvien ongelma on se, että niiden kanta pyöristyy nopeasti. Syynä on työkalun terävän reunan vaikutus ruuvinkannan sisäpintoihin. Asteittainen kulumisprosessi johtaa lopulta kulmien pyöristymiseen. Weran Hex-Plus -työkaluilla on tavallista suurempi kosketuspinta ruuvinkannan sisällä. Tämän ansiosta voima välittyy tasaisemmin, ja ruuvinkannan vaurioitumiselta vältytään. Samaan aikaan voidaan siirtää jopa 20% suurempia vääntömomenteja. Hyvä tietää: Hex-Plus -työkalut sopivat kaikkiin tavallisiin kuusiokoloruuveihin!

Kokomerkintä



Kaikki L-avaimet ovat nopeasti saatavilla kokomerkinnän ansiosta; Take it easy -L-avaimissa on myös värikoodaus.

Pintasuoja



L-avaimien kromattu runko takaa erinomaisen pintasuojan ja pitkän käyttöiän.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950

05021070001 - 4013288018397

Wera Werkzeuge GmbH

Korzer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

L-avain kuusiokoloruuveille

Tämän tuoteperheen muut versiot:

					
	mm	mm	mm	inch	inch
05021005001 ¹⁾	1.5	45	14	1 3/4	9/16
05021010001	2.0	50	16	2	5/8
05021015001	2.5	56	18	2 7/32	23/32
05021020001	3.0	63	20	2 1/2	25/32
05021025001	3.5	66	23	2 5/8	29/32
05021030001	4.0	70	25	2 3/4	1
05021035001	4.5	75	26	3	1 1/32
05021040001	5.0	80	28	3 1/8	1 3/32
05021045001	6.0	90	32	3 1/2	1 1/4
05021050001	7.0	95	34	3 3/4	1 5/16
05021055001	8.0	100	36	4	1 7/16
05021060001	9.0	106	38	4 3/16	1 1/2
05021065001	10.0	112	40	4 7/16	1 9/16
05021070001	11.0	120	43	4 3/4	1 11/16
05021075001	12.0	125	45	5	1 3/4
05021080001	13.0	132	50	5 3/16	2
05021085001 ¹⁾	14.0	140	56	5 1/2	2 7/32
05021090001 ¹⁾	17.0	160	63	6 5/16	2 1/2
05021095001 ¹⁾	19.0	180	70	7 1/16	2 3/4
05021100001 ¹⁾	22.0	200	80	8	3 1/8
05021105001 ¹⁾	24.0	224	90	9	3 1/2
05021110001 ¹⁾	27.0	250	100	10	4

1) Perinteinen kuusikulmainen profiili.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950.html

Wera - 950

05021070001 - 4013288018397

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de