TRESTON

# KENNOSET-

## ympäristöystävällinen säilytysjärjestelmä uusiomuovista

**Taloudellinen säilytysratkaisu myymälään, varastoon, korjaamolle, tuotantotilaan tai kotiin.**

# PINOTTAVAT OTTOLAATIKOT

- Avoin etureuna helpottaa poimintaa
- Sopivat mitoitukseltaan kaikkiin vakiohyllyihin
- Useita kokoja eri käyttötarkoituksiin

*"Kennoset-laatikot ja -laatikostot sopivat mitoitukseltaan teollisuuden työpisteisiin ja varastopaikkoihin: hyllyille, kaappeihin, vaunuihin ja pöydille."*

## PERUSOTTOLAATIKOT

- Pahvinen etiketti vakiona
- Kolme pienintä mallia ripustettavissa seinälle asennettavaan laatikkokiskoon (lisävaruste)

| KOODI | ULKOMITAT (L x S x K) | SISÄMITAT (L x S x K) | TILAVUUS (litra) | PAKKAUS (kpl) | VÄLILEVY | ETIKETTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6547-30R** | 103 x160 x 73 | 87 x 120 x 65 | 0,7 | 20 | - | 1790 |
| **6546-30R** | 160 x 250 x128 | 123 x 180 x120 | 2,7 | 20 | - | 1789 |
| **6545-30R** | 205 x 340 x 153 | 180 x 285 x140 | 7,2 | 12 | - | 1789 |
| **6544-30R** | 310 x 500 x 180 | 270 x 410 x 170 | 18,8 | 8 | - | 1789 |

### LISÄVARUSTE: LAATIKKOLISTA 700

| KOODI | ULKOMITAT (L x S x K) | PAKKAUS (kpl) |
|---|---|---|
| **700** | 700 x 17 x 52 | 10 |

## PITKITTÄIN JAETTAVAT OTTOLAATIKOT

- Optimaalinen metriseen hyllyjärjestelmään
- Tarraetiketti vakiona
- Lisävarusteena pitkittäisiä välilevyjä (uusiopolypropeenista)
- Itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä (S23), tilattava erikseen

| KOODI | ULKOMITAT (L x S x K) | SISÄMITAT (L x S x K) | TILAVUUS (litra) | PAKKAUS (kpl) | VÄLILEVY | ETIKETTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6323-30R** | 230 x 300 x 120 | 205 x 225 x 110 | 5,1 | 12 | 630-30R | 3189 |
| **6423-30R** | 230 x 400 x 150 | 205 x 325 x 140 | 9,3 | 12 | 640-30R | 3189 |
| **6523-30R** | 230 x 500 x 150 | 205 x 425 x 140 | 12,2 | 12 | 650-30R | 3189 |

• Väri harmaa (RAL 7023), sisältää painovärijäämiä, sävy saattaa vaihdella • Lämmönkesto -20- +75 C, kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia • Etiketit vakiona

# HYLLYLAATIKOT

- Sopivat mitoitukseltaan kaikkiin vakiohyllyihin
- Kolme syvyyttä: 300 mm, 400 mm ja 500 mm
- Myös pinottavia malleja

*"Tuotteet soveltuvat tuotannon eri vaiheisiin ja välivarastointiin sisäisessä tavaraliikenteessä."*

## YKSITTÄISET HYLLYLAATIKOT

- Suoraseinäiset laatikot
- Pahvinen etiketti vakiona
- Lisävarusteena lasinkirkkaita välilevyjä (uusiopolystyreeniä)

| KOODI | ULKOMITAT (L x S x K) | SISÄMITAT (L x S x K) | TILAVUUS (litra) | PAKKAUS (kpl) | VÄLILEVY | ETIKETTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6310-30R** | 94 x 300 x 80 | 77 x 260 x 75 | 1,5 | 40 | 610 | 1778 |
| **6410-30R** | 94 x 400 x 80 | 77 x 360 x 75 | 2,1 | 40 | 610 | 1778 |
| **6510-30R** | 94 x 500 x 80 | 77 x 460 x 75 | 2,7 | 40 | 610 | 1778 |
| **6320-30R** | 186 x 300 x 80 | 173 x 260 x 75 | 3,4 | 20 | 620 | 1778 |
| **6420-30R** | 186 x 400 x 80 | 173 x 360 x 75 | 4,7 | 20 | 620 | 1778 |
| **6520-30R** | 186 x 500 x 80 | 173 x 460 x 75 | 6,0 | 20 | 620 | 1778 |

## PINOTTAVAT HYLLYLAATIKOT

- Tarraetiketti vakiona
- Lisävarusteena lasinkirkkaita välilevyjä (uusiopolystyreeniä)
- Itseliimautuva etikettisuoja pahvietiketillä (S16), tilattava erikseen

| KOODI | ULKOMITAT (L x S x K) | SISÄMITAT (L x S x K) | TILAVUUS (litra) | PAKKAUS (kpl) | VÄLILEVY | ETIKETTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **6316-30R** | 160 x 300 x 85 | 145 x 240 x 81 | 2,8 | 20 | 616* | 3190 |
| **6416-30R** | 160 x 400 x 85 | 145 x 340 x 81 | 4,0 | 20 | 616* | 3190 |
| **6516-30R** | 160 x 500 x 85 | 145 x 440 x 81 | 5,2 | 20 | 616* | 3190 |

*Välileyyn saatavana etiketti 1828 ja etikettisuoja 1829, tilattava erikseen

# PINOTTAVAT VARASTOLAATIKOT

- Kätevän kokoiset ja kestävät laatikot tuotannon erivaiheisiin ja välivarastointiin sisäisessä tavaraliikenteessä
- Hyvät kantokahvat, pahvinen etiketti vakiona

| KOODI | ULKOMITAT (L x S x K) | SISÄMITAT (L x S x K) | TILAVUUS (litra) | PAKKAUS (kpl) | VÄLILEVY | ETIKETTI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1949-30R** | 185 x 490 x 250 | 145 x 430 x 195 | 12,1 | 12 | - | 1789 |
| **3149-30R** | 310 x 490 x 250 | 270 x 430 x 195 | 22,6 | 12 | - | 1789 |

• Väri harmaa (RAL 7023), sisältää painovärijäämiä, sävy saattaa vaihdella • Lämmönkesto -20- +75 C, kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia • Etiketit vakiona

# LAATIKOSTOT

100 % uusiopoly-propeenia

- Joustava ja selkeä tarvikevarasto erilaisille osille, komponenteille ja pientavaroille
- Laatikostot voi pinota päällekkäin, koota pyörivään telineeseen tai kiinnittää ruuveilla seinälle
- Harmaaksi pulverimaalattu teräskehikko (RAL 7035) ja hyllylaatikot, joissa pahviset etiketit
- Laatikoissa olevat takastopparit estävät laatikoiden putoamisen sen ollessa avattuna

**6163-30R**

- **Ulkomitat (L x S x K):** 400 x 300 x 395 mm
- **Sisältyvät laatikot:** 16 kpl 6310-30R
- **Lisävarusteet:** Välilevy 610 Lukituslankasarja A-400

**6083-30R**

- **Ulkomitat (L x S x K):** 400 x 300 x 395 mm
- **Sisältyvät laatikot:** 8 kpl 6320-30R
- **Lisävarusteet:** Välilevy 620 Lukituslankasarja A-400

**6164-30R**

- **Ulkomitat (L x S x K):** 400 x 400 x 395 mm
- **Sisältyvät laatikot:** 16 kpl 6410-30R
- **Lisävarusteet:** Välilevy 610 Lukituslankasarja A-400

**6084-30R**

- **Ulkomitat (L x S x K):** 400 x 400 x 395 mm
- **Sisältyvät laatikot:** 8 kpl 6420-30R
- **Lisävarusteet:** Välilevy 620 Lukituslankasarja A-400

**Lukituslankasarja A-400 kaikille hyllylaatikostoille** (paketti sisältää 4 kpl lukituslankoja).
Estää laatikoiden aukeamisen esimerkiksi liikkuvassa huoltoautossa.

Oma paikka jopa 1792 erilaiselle osalle, lattiatilaa tarvitaan vain 0,64 m²

# PYÖRIVÄT TELINEET

- Vapaasti lattialla seisova teline, pulverimaalattua terästä (harmaa, RAL 7035)
- Koostuu pyöriväksi laakeroidusta teräksisestä jalustasta ja kolmesta välitasosta
- Telineessä tilaa16 hyllylaatikostolle, jotka voi valita kahdesta mallista
- Helppo koota - työkaluja ei tarvita
- Kantavuus 800 kg

**16-300**

- **Ulkomitat (L x S x K):** 700 x 700 x 1680 mm
- **Yhteensopivat laatikostot:** 6163-30R ja 6083-30R

**16-400**

- **Ulkomitat (L x S x K):** 800 x 800 x 1680mm
- **Yhteensopivat laatikostot:** 6164-30R ja 6084-30R

• Väri harmaa (RAL 7023), sisältää painovärijäämiä, sävy saattaa vaihdella • Lämmönkesto -20- +75 C, kestää öljyä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia • Etiketit vakiona

Kennoset_FI_08-2019
Copyright © 2019 Treston Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.