

Kestävä arjen teko



Kuka nyt roskapussin brändäisi?

Biohajoavien pussien markkinalla oli väljää, kun sille vuonna 1997 astui ylöjärveläinen Bioska. Se oli silloin ainoa kestävämpi kompostoituva vaihtoehto helposti kostuvien paperisten pussien rinnalla.

ALKUVAIHEEN BIOSKA-TUOTTEET olivat pusseja ja säkkejä. Niitä tehtiin kaiken kokosiin biojätteen käsittelytarpeisiin. Kotitaloudet, ravintolat, jätehuoltoyritykset saivat suojat keräysastioihinsa sisällä ja ulkona.

RAAKA-AINEIDEN PARANTUESSA pussien ja säkkien kompostoitumisaika lyheni. Bioskan kestävyys ja kyky pidättää kosteutta vain paranivat. Kauppakassiksi kehitettiin vetolujuudeltaan vahvempi versio. Tänäpä Bioskan raaka-aineita ostetaan kaikilta suurilta raaka-ainetoimittajilta. Reseptejä tehdään sekä yksi- että monikerroskalvoja varten.

ENÄÄ TUOTTEETKAAN EIVÄT OLE PELKKIÄ PUSSEJA. Monikerroskalvoja käytetään monipuolisesti teollisuuden ja maatalouden pakkaus- ja suojaustarpeisiin. Kalvoja on värillisiä ja kirkkaita, symmetrisiä ja epäsymmetrisiä. Asiakkaan käyttötarkoitus määrittää, millainen kalvosta tulee.

KAIKILLE BIOSKA-TUOTTEILLE ON YHTEISTÄ, että ne tehdään edelleen Suomessa. Tuotanto on CO₂-neutraalia, sillä tehdas käyttää tuulisähköä ja lämpimää prosessinsa hukkalämmöllä. Kaikki Bioska-tuotteet on tehty eurooppalaisen teollisen kompostoitumisen standardin EN 13432 mukaisesti. Se tarkoittaa, että ne ovat 100%:sti kompostoituvia ja biohajoavia. Osa hajoaa myös kotikompostissa, teollisuuden prosesseja huomattavasti matalamissa lämpötiloissa.



Sisällys



Bioska pussit ja säkit

sivu 4



Bioska Plus pussit ja säkit

sivu 6



Kauppakassit ja hevikkassit

sivu 8



Walki®Bioska Film 302/402

sivu 10



Walki®Bioska Film 501

sivu 12



Walki®Bioska Film 506

sivu 14



Walki®Bioska Film 903

sivu 16



Bioska sertifikaatit

sivu 17



Vakiotuotelista

sivu 18



Bioska pussit ja säkit

Bioska-tuotteet ovat 100%:sti kompostoituvia ja biohajoavia. Ne soveltuvat kaikkeen biojätteen lajitteluun.

- helppoja ja käteviä käyttää keittiössä ja roskakatoksessa
- hengittävä materiaali estää kosteuden muodostumista
- ruokanäytepusseina kestävät jopa lyhytaikaista pakastusta
- hygieeninen tapa hoitaa myös iltalenkit koiran kanssa



Tekniset tiedot

Tähtipohja, tuplasaumet, suorapohja, veki... Teemme juuri sen mallisia pusseja ja kasseja, joita asiakkaamme tarvitsevat. Vakiopainatus on yhdelle puolelle tehty yksivärinen tapettipainatus. Pussin vakioväri on vaaleanvihreä. Muutkin värit ja painatukset ovat mahdollisia. Painovärit ovat EN:13432 -sertifioituja. Pusseja tehdään teollisuuskompostoituvasta Bioska 302 -materiaalista ja kotikompostoituvasta Bioska 402 -materiaalista.

TUOTE	TILAVUUS	VAHVUUS (mm)	LEVEYS (mm)	PITUUS (mm)	VÄRI
BIOJÄTEPUSSIT	6L – 60L	0,012 – 0,050	200 – 600	250 – 700	Vakio
HAUSKA/MUUT KOIRANKAKKAPUSSIT	2L >	0,012 – 0,030	200 – 500	250 – 500	Vihreä tai musta
SÄKIT	75L – 240L	0,014 – 0,050	750 – 1150	900 – 1500	Vakio
SYVÄKERÄYSSÄKIT	800L – 1300L	0,020 – 0,050	700 – 1200	900 – 3350	Vakio
RUOKANÄYTEPUSSIT	2L >	0,012 – 0,030	200 – 500	250 – 500	Kuulto- valkoinen

Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrään tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.



Bioska Plus pussit ja säkit



Markkinoiden
miellyttävin biojätteen
käsittelykokemus

Bioska Plus vie biojätteen lajittelun uuteen aikaan. Sen suorituskyky teollisessa kompostoinnissa on omaa luokkaansa.

- kestää märän biojätteen painoa markkinoiden muita biopusseja paremmin
- pitää keittiön lajitteluastian siistinä ja kuivana
- repeää helpommin jätteenkäsittelylaitoksilla
- kompostoituu aiempaa matalammissa lämpötiloissa.



Tekniset tiedot

Bioska Plus -tuotteet on kehitetty vastaamaan jätteenkäsittelylaitosten vaatimuksia. Niitä on testattu useissa eri biojätteiden käsittelylaitoksissa erinomaisin tuloksin. Niiden on todettu sopivan hyvin myös biokaasulaitosten prosesseihin. Tuotteiden värit ovat ruskea ja oliivinvihreä. Pussit tehdään teollisuuskompostoituvasta Bioska Plus -materiaalista.

TUOTE	TILAVUUS	VAHVUUS (mm)	LEVEYS (mm)	PITUUS (mm)	VÄRI
BIOJÄTEPUSSIT	6 L – 60 L	0,014 – 0,050	200 – 600	250 – 700	Ruskea
SÄKIT	75 L – 240 L	0,014 – 0,050	750 – 1150	900 – 1500	Ruskea
KOTIKOMPOSTIPUSSI	20L	0,018	420	500	Ruskea
DRY TOILET KUIVAKÄYMÄLÄPUSSI	60L	0,022	600	700	Oliivinvihreä



Jätehuoltolaitosten suosittalema

Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrään tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.







Bioska kassit

Kauppakassit

Bioska kauppakassi on luontoystävällinen vaihtoehto perinteisille muovikasseille. Materiaali on erittäin kestävä ja vastaa normaalin kauppakassin vetolujuutta. Monikerroskalvon ansiosta kauppakassia voi säilyttää pidempään hyllyssä kuin markkinoiden muita biohajoavia kauppakasseja. Sataprosenttisesti kompostoituvia kauppakasseja on valmistettu jo vuodesta 2007 lähtien.



Hedelmä- ja vihanneskassit

Bioska hedelmä- ja vihanneskassit ovat ekologinen ja vastuullinen vaihtoehto perinteisille muovipusseille. Materiaali hengittää, joten pussin sisäpinnalle ei kerry kosteutta tuotteiden säilytyksen aikana. Pussit kestävät muutaman kilon painon ja ne voi käyttää uudelleen biojätepussina. Käteviä Bioska hedelmä- ja vihanneskasseja on valmistettu jo vuodesta 2000 lähtien.



Monikäyttökassit

Monikäyttöinen kompostoituva yleiskassi myydään kätevästi rullalla. Sen tilavuus on 30 L.

Tekniset tiedot

Kauppakassivalikoimaamme kuuluvat henkselikassit, liimalapuin vahvistetut kantoaukolliset kassit, niitä pienemmät apteekkikassit sekä monikäyttökassit. Ne ovat kaikki käteviä ja kestäviä vaihtoehtoja muovikassille. Ne voi myös käyttää uudelleen biojätteen lajitteluun, keittiössä tai puutarhassa. Pussit tehdään teollisuuskompostoituvasta Bioska 302 -materiaalista.

TUOTE	VAHVUUS (mm)	LEVEYS (mm)	KORKEUS (mm)	MUUT TIEDOT	PAKKAUS- TAPA	PAINATUS
KAUPPAKASSI (henkselikassi)	0,020 – 0,050	370 – 570	460 – 650	sivuvekit min 65 mm max 120 mm	Rullalla, irtokappaleina laatikossa ja nipussa	Jatkuva 1+0 Kohdistettu 4+4
KAUPPAKASSI (liimalappu)	0,030 – 0,060	300 – 630	400 – 600	40 – 60 mm pohjavekki	Irtokappaleina laatikossa	Kohdistettu 8+8
APTEEKKIKASSI	0,025 – 0,045	200 – 400	270 – 600	30 mm ripustus- blokki	Irtokappaleina laatikossa ja nipussa	Kohdistettu 4+4
MONIKÄYTTÖKASSI	0,020 – 0,060	370 – 600	460 – 650	–	Rullalla/ hylsillä	Jatkuva 1+0
HEDELMÄ- JA VIHANNESKASSI	0,012 – 0,035	300 – 450	400 – 550	–	Rullalla/ hylsillä	Jatkuva 1+0

Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrään tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.



Walki®Bioska Film 302/402 suoja- ja pakkauskalvot

100%:sti kompostoituvat maatalous-, laminointi- ja lehtipakkauskalvomme säästävät työtä jätteenkäsittelyvaiheessa.

Maatalouskalvo

- kalvon kompostoitavuus säästää työ kustannuksissa pelloilla ja kasvihuoneissa
- helppo käsitellä maatalouden prosesseissa
- lisää kasvien tuottavuutta nostamalla maan lämpötilaa ja estämällä kosteuden haihtumista
- torjunta-aineita tarvitsee käyttää vähemmän



Laminointikalvo

- kompostoituva kalvo kompostoituville, laminointia edellyttävillä tuotteilla
- helppo käsitellä teollisissa prosesseissa
- tuoksuton ja hengittävä vaihtoehto vaippoihin ja terveys-siteisiin, lihapakkausten pohjatyynyihin ja pöytäliinoin
- vetolujuus ja jäykkyys omaa luokkaansa
- voidaan laminoida kuumaliimalla tai paineella



Lehtipakkauskalvo

- kestävä pakkauskalvo, joka suojaa tuotteet jakelun aikana
- helppo käsitellä teollisissa prosesseissa
- helppo saumata
- toimii hyvin eri pakkauskoneissa
- lehdet näkyvät maidonvaalean pakkauskalvon läpi



Tekniset tiedot

Maatalouskalvoja toimitetaan mustina tai mustavalkoisina. Laminointikalvot ja lehtipakkauskalvot ovat maidonvaaleita. Ne ovat kaikki helposti painettavia. Kalvoja tehdään teollisuuskompostoituvasta Bioska 302 -materiaalista ja kotikompostoituvasta Bioska 402 -materiaalista.

	STANDARDI		NIMELLIS- ARVO	YKSIKKÖ	VAIHTELU- VÄLI
MITAT					
PAKSUUS	ISO 534		20	mic	+/- 10%
FYYSIS-MEKAANISET OMINAISUUDET					
YKSIKKÖPAINO	ASTM D 2673		25	g/m ²	–
TIHEYS	ISO 1133		1,25	g/cm ³	–
KIMMOMODUULI	ISO 527-3	MD	6102	MPa	–
		CD	29458	MPa	–
MYÖTÖRAJA	ISO 527-3	MD	47,9	MPa	–
		CD	21,3	MPa	–
VETOLUJUUS	ISO 527-3	MD	47,4	MPa	–
		CD	26,56	MPa	–
VETORASITUS	ISO 527-3	MD	2,23	mm/mm	–
		CD	4,7	mm/mm	–
MURTOVENYMÄ	ISO 527-3	MD	119,6	mm/mm	–
		CD	247,6	mm/mm	–
VETOKUORMITUS	ISO 6383-1	MD	0,42	N	–
		CD	2,73	N	–
REPÄISYLUJUUS	ISO 6383-1	MD	28,28	N/mm	–
		CD	181,79	N/mm	–
VETOLUJUUS	ISO 6383-1	MD	1,13	MPa	–
		CD	7,27	MPa	–
LÄMPÖOMINAISUUDET					
SULAMISPISTE	ISO 3146		125	°C	–



Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrään tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.

Walki®Bioska Film 501 pakkauskalvot

Walki®Bioska Film 501 läpinäkyvä pakkauskalvo soveltuu tarpeisiin, joissa tuotteen oma ulkonäkö halutaan esiin. Esimerkiksi lehdet, servietit ja WC-paperirullat soveltuvat hyvin tähän kalvoon pakattaviksi. Sitä voi käyttää jopa kutistekalvona.

- kotikompostoituvana soveltuu kaikille markkinoille
- riippumaton tutkimus on todennut kalvon hajoavan jopa meriolosuhteissa
- biojätelaitoksilla kalvon on nähty hajoavan viikoissa, talvisissakin olosuhteissa
- miellyttävä käsitellä ja helposti painettava




Tekniset tiedot

Walki®Bioska Film 501 on miellyttävä käsitellä ja helposti painettava. Kondensaatiota ei kalvon hengittävän rakenteen ansiosta synny. Kalvoa saa myös ruokapakkauksiin soveltuvana.

STANDARDI			NIMELLIS- ARVO	YKSIKKÖ	VAIHTELU- VÄLI
MITAT					
PAKSUUS	ISO 534		25	mic	+/- 10%
FYYSIS-MEKAANISET OMINAISUUDET					
YKSIKKÖPAINO	ASTM D 2673		31,25	g/m²	–
TIHEYS	ISO 1133		1,25	g/cm³	–
KIMMOMODUULI	ISO 527-3	MD	1618	MPa	–
		CD	8474	MPa	–
MYÖTÖRAJA	ISO 527-3	MD	75,6	MPa	–
		CD	36,4	MPa	–

	STANDARDI		NIMELLIS- ARVO	YKSIKKÖ	VAIHTELU- VÄLI
VETOLUJUUS	ISO 527-3	MD	80,4	MPa	–
		CD	38,2	MPa	–
VETORASITUS	ISO 527-3	MD	4,93	mm/mm	–
		CD	2,11	mm/mm	–
MURTORAJA	ISO 527-3	MD	5,11	mm/mm	–
		CD	3,75	mm/mm	–
MURTOVENYMÄ	ISO 527-3	MD	255,7	mm	–
		CD	186,9	mm	–
VETOKUORMITUS	ISO 6383-1	MD	7,3	N	–
		CD	9,34	N	–
REPÄISYLUJUUS	ISO 6383-1	MD	487	N/mm	–
		CD	623	N/mm	–
VETOLUJUUS	ISO 6383-1	MD	19,5	MPa	–
		CD	24,9	MPa	–
BARRIER-OMINAISUUDET					
WVTR	ASTM E 96		156	g/m ² /24h	–
OTR	ASTM D 3985-5		1830	cm ³ /m ² /24h	–
LÄMPÖOMINAISUUDET					
SULAMISPISTE	ISO 3146		125	°C	–



Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrään tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.



Walki®Bioska Film 506 pakkauskalvot

Walki®Bioska Film 506 soveltuu erityisesti vihannesten, hedelmien ja marjojen pakkaamiseen. Tuoretuotteiden hyllyikä pitenee. Se kestää vaativiakin olosuhteita, kuten öljyä ja salaattinkastikkeita. Tuotteet näkyvät hyvin kalvon läpi. Kalvoon voi yhtä hyvin pakata vaatteita tai tehdä siitä pusseja ja säkkejä.

- teollisuuskompostoitava EN 13432 -standardin mukaisesti
- helppo käyttää flow pack -koneissa, saumata ja painaa
- kalvon epäsymmetrinen rakenne takaa saumausterien pysymisen puhtaana
- saumaus voidaan tehdä jopa ultraäänellä tai kuumailmapuhalluksella




Tekniset tiedot

Walki®Bioska Film 506 on teollisesti kompostoitava. Laminoinnissa lämpö tekee siitä itseliimautuvan, jolloin erillisiä liimoja ei välttämättä tarvita. Sitä voidaan laminoida kartonkiin, sellupohjaisiin tuotteisiin ja muihin erilaisiin kompostoitaviin materiaaleihin.

STANDARDI			NIMELLIS- ARVO	YKSIKKÖ	VAIHTELU- VÄLI
MITAT					
PAKSUUS	ISO 534		25	mic	+/- 10%
FYYSIS-MEKAANISET OMINAISUUDET					
YKSIKKÖPAINO	ASTM D 2673		31,25	g/m²	–
TIHEYS	ISO 1133		1,25	g/cm³	–
KIMMOMODUULI	ISO 527-3	MD	4662	MPa	–
		CD	4081	MPa	–
MYÖTÖRAJA	ISO 527-3	MD	57,3	MPa	–
		CD	54,0	MPa	–

	STANDARDI		NIMELLIS- ARVO	YKSIKKÖ	VAIHTELU- VÄLI
VETOLUJUUS	ISO 527-3	MD	83,1	MPa	–
		CD	53,5	MPa	–
VETORASITUS	ISO 527-3	MD	2,64	mm/mm	–
		CD	0,08	mm/mm	–
MURTORAJA	ISO 527-3	MD	2,92	mm/mm	–
		CD	1	mm/mm	–
MURTOVENYMÄ	ISO 527-3	MD	146,1	mm	–
		CD	65,2	mm	–
VETOKUORMITUS	ISO 6383-1	MD	0,30	N	–
		CD	0,45	N	–
REPÄISYLUJUUS	ISO 6383-1	MD	20,5	N/mm	–
		CD	30,2	N/mm	–
VETOLUJUUS	ISO 6383-1	MD	0,82	MPa	–
		CD	1,21	MPa	–
BARRIER-OMINAISUUDET					
WVTR	ASTM E 96		105	g/m ² /24h	–
OTR	ASTM D 3985-5		1043	cm ³ /m ² /24h	–
LÄMPÖOMINAISUUDET					
SULAMISPISTE	ISO 3146		110	°C	–



Tässä esitetty informaatio pohjautuu perusteltuun määrään tutkimusta ja vastaa näin tämänhetkistä tietämystämme. Emme ota vastuuta ulkopuolisten tahojen meille välittämän informaation oikeellisuudesta, jota on käytetty tarjoamamme informaation tuottamiseen.





Asiakas-
lähtöistä tuote-
kehitystä

Walki®Bioska Film 903 pakkauskalvot

Kehityksemme uusi hedelmä on erittäin kestävä, teollisuuskompostoitava pakkauskalvo. Sitäkin voidaan käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin. Kasvualustana tai multasäkkinä se antaa hyvän UV-suojan. Verkkokaupan postituskuorina ja -kalvoina se kestää kovaakin käsittelyä. Tuotetta kehitetään myös optiseen lajitteluun soveltuvaksi kompostoituvaksi kalvoksi.

Esimerkki siitä, miten kehitämme tuotteita asiakkaidemme tarpeisiin, ovat biojätepussit optisen lajittelun jätteenkäsittelylaitoksiin. Normaalit biojätepussit eivät kestä niissä syntyvää värinää ja paineilman puhalluksia. Uusin tulokkaamme kestää. Se korvaa tässäkin käyttötarkoituksessa tehokkaasti muovia, jonka ei haluta prosessin loppupäässä joutuvan pelloille.

Ota yhteyttä myyntiin saadaksesi juuri sellaisen tuotteen, mitä tarvitset.



Bioskan sertifikaatit



Bioska-tuotteille on myönnetty Suomessa valmistetun tuotteen merkki, Avainlippu.



Kaikki Bioska-tuotteet täyttävät eurooppalaisen teollisen kompostoitumisen standardin EN 13432. Osa materiaaleista on myös kotikompostoituvia.



Ylöjärven tehtaamme laatujärjestelmä täyttää ISO 14001:2015 ja ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Sertifikaattimme kattaa ekstruusio-päällystyksen ja polyetyleni- ja liimalaminoinnin, dispersiopäällystyksen, polyetyleenin painatuksen ja puhalluksen sekä biohajoavat kalvot.



Ylöjärven tehtaamme laatujärjestelmä täyttää ISO 22000:2015 ja SFS-EN 15593:2008 -standardien vaatimukset. Sertifikaattimme kattaa polyetyleenin ja biohajoavien puhallettavien kalvojen sekä laminoidun ja muovi- tai barrier-päällystetyn kartongin ja paperin kehityksen, valmistamisen, markkinoinnin ja myynnin.

Vakiotuotelista

TUOTE- NUMERO	TUOTENIMIKE	KOKO (mm)	PAKSUUS MY	VÄRI	KPL / RULLA	RULLA / LAATIKKO	LAATIKKO / LAVA	RULLA / LAVA	EAN-KOODI
Bioska biojätepussit ja -säkit									
2005	Bioska 6L	290x400	14	natural/vaal.vihreä	15	30	96	2880	6414630020057
2010	Bioska 10L	375x450	15	natural/vaal.vihreä	15	36	96	3456	6414630020101
1997	Bioska 20L	420x 500	17	natural/vaal.vihreä	15	30	96	2880	6414630019976
2201	Bioska 20L kassi	410x560	16	natural/vaal.vihreä	30	16	84	1344	6414630022013
1991	Bioska 30L	500x500	20	natural/vaal.vihreä	20	15	96	1440	6414630019914
1994	Bioska 35L	540x510	20	natural/vaal.vihreä	20	15	96	1440	6414630019945
2006	Bioska 40 L	500x700	20	natural/vaal.vihreä	30	20	48	960	6414630020064
1993	Bioska 150L	750x1150	35	natural/vaal.vihreä	5	20	48	960	6414630019938
2008	Hauska pieni	200x300	18	vihreä	30	20	180	3600	6414630020088
2009	Hauska iso, solmittava	200x360	18	vihreä	30	20	180	3600	6414630020095
1992	Bioska hedelmä- ja vihanneskassi	350x450	12	vihreä	300	6	32	192	6414630019921
1990	Bioska ruokanäytepussi	210x320	18	natural/valkoinen	50	10	240	2400	6414630019907
Bioska kauppakassi									
2610	Bioska kauppakassi	280+2x90x560	24	valkoinen		500	30	15 000	6414630026103
Bioska biojätteen keräysastian suojasäkki									
1996	Bioska 75L	650x900	25	natural/vaal.vihreä	10	20	48	960	6414630019969
1999	Bioska 140L	850x1400	20	natural/vaal.vihreä	7	15	48	720	6414630019990
1998	Bioska 240L	1130x1400	20	natural/vaal.vihreä	7	10	48	480	6414630019983
Bioska Plus biojätepussit ja -säkit									
2500	Bioska Kotikompostipussi 20L	420x500	18	ruskea	20	18	96	1728	6414630025007
2592	Bioska Plus 10L	375x450	18	ruskea	15	36	96	3456	6414630025922
2597	Bioska Plus 20L	420x500	18	ruskea	15	30	96	2880	6414630025977
2591	Bioska Plus 30L	500x500	20	ruskea	20	15	96	1440	6414630025915
2017	Bioska Dry Toilet	600x700	20	vihreä	30	10	48	480	6414630020170
Bioska Plus biojätteen keräysastian suojasäkki									
2596	Bioska Plus 75L	650x900	25	ruskea	10	20	48	960	6414630025960
2599	Bioska Plus 140L	850x1400	20	ruskea	7	25	48	1200	6414630025991
2598	Bioska Plus 240L	1130x1400	20	ruskea	7	15	48	720	6414630025984

Bioskan arvot

**Pyrimme kaikessa tekemisessämme
osoittamaan, mitä vastuullisuus,
innovatiivisuus ja rohkeus tarkoittavat.
Kestävä kehitys ohjaa kaikkea
toimintaamme.**



A stylized map of Europe in light orange. Several green location pins are placed across the continent, primarily in Western and Northern Europe. A line connects the 'bioska Ylöjärvi' text to a pin in Finland.

bioska Ylöjärvi

Bioskan tarina jatkuu osana kansainvälistä Walki Groupia

Toukokuussa 2019 Bioskaa tekevstä ylöjärveläisestä Plastirol-
lista tuli Walki Plastiroll Oy. Walki on yksi Euroopan merkittä-
vimmistä biohajoavien pakkauskalvojen ja pussien valmistajista.
Meillä on yli 20 vuoden kokemus kompostoituvien materiaalien
kehittämisestä ja valmistuksesta.

Tunnetuimpien kuluttajatuotemerkkiemme eli Bioskan ja
Hauskan lisäksi valmistamme ekstruusiopäällystettyjä ja
kompostoituvia paperi- ja kartonkipohjaisia pakkausmateri-
aaleja valmistavalle teollisuudelle. Bioskalla ja Hauskalla on
Walkin strategiassa keskeinen rooli. Pyrimme siihen, että
mitä materiaaleja käytämmekin, niiden tulee olla uusiutuvia,
täysin kierrätettäviä tai 100%:sti kompostoituvia.