



SIIRRY **SAVAGE-TILAAN**

Koe Savage A40 Airin arvo ja suorituskkyky

SAVAGE
A40air

ENITEN MYYDYSTÄ SENTINEL
A50 -NAAMARISTAMME MALLIA
OTTANUT **AUTOMAATTINEN SAVAGE
A40 AIR -HITSAUSNAAMARI**
AVAA SATUNNAISILLE JA
AMMATTIHITSAAJILLE HITSAUS- JA
LEIKKAUSSUORITUSKYVYN UUDEN
ULOTTUVUUDEN. KÄYTTÄJÄN NÄKYMÄ
ON KIRKKAAMPI, RAITISILMAN TULO
PAREMPI JA LISÄKSI LINSSI PARANTAA
VÄRIEN NÄKEMISTÄ.



ERINOMANEN HENGITTÄVYYS

Kehittyneessä PAPR Air -järjestelmässä on painonappi, joka säättää ilmavirtausta. Säätväli on 170–220 litraa minuutissa vaihdettavan P3-suodattimen läpi. PAPR antaa äänimerkin, joka ilmoittaa käyttäjälle suodattimen vaihtotarpeesta. Tehokas ja ladattava litium-ioniakku antaa virtaa hiljaiselle (70 db) puhallinjärjestelmälle jopa kahdeksaksi tunniksi, ennen kuin se on ladattava uudelleen.



**VAIHDETTAVA KAKSIVAIHEINEN
TH2P-TASOINEN SUODATUS**




POIKKEUKSELLISEN MUKAVA

Kevyessä Savage A40 Air -naamarissa on usean pisteen säädettävä pääpanta, joka on poikkeuksellisen mukava ja suojaa samalla kuumuudelta, kipinöiltä ja roiskeilta – käyttökohteesta riippumatta.

←○→
ERGONOMINEN
PÄÄPANTA


KEVYEMPI



PUIKKEUKSELLISEN

OPTINEN SUORITUSKYKY.

Savage A40 Airissa on 10 x 5 cm:n katselualue, mikä laajentaa näkökenttää ja parantaa tilatietoisuutta. Sen 1/1/1/2 optisen luokan linssissä on hyödynnetty erittäin selkeää true-color-teknologiaa, minkä ansiosta hitsisula näkyy selkeämmin ja tarkemmin. Tulos? Suurempi, parempi näkymä.



EDISTYKSELLISTÄ TEKNOLOGIAA

Savage A40 Air -järjestelmän herkkyyden- ja viiveen säätö naamarin sisällä toimivat saumattomasti. Savage A40:n neljä valoanturia tummentavat katselualueen nopeammin, erityisesti hankalissa asennoissa työskenneltäessä.



HERKKYYDEN- JA
VIIVEENSÄÄTÖ



NELJÄ VALOANTURIA



ULKOINEN
HIONTATILA

9-13 TUMMUUDEN
SÄÄTÖNUPPI

HURJAT **ULKOISET** **OMINAISUUDET**

Aivan kuten Sentinel, myös Savage A40 Airissa on erittäin kätevä ulkopuolinen hiontatilapainike. Sen DIN 9-13 -säätönupilla on helppo muuttaa tummuutta jopa paksut käsiineet kädessä.

TEKNISET TIEDOT JA TILAUSTIEDOT.

TEKNISET TIEDOT:

Katselualue	100 x 50 mm (3,93 x 1,96 in.)
Linssin tummuus	9-13 automaattinen
Virtalähde	Aurinkokenno, vaihdettava paristo (1*CR2450 litium). Antaa hälytyksen pariston ollessa vähissä.
Anturit	4
Siirtymäaika, tummasta vaaleaan	0,1–0,9 s
Siirtymäaika, lämpötilassa 23 °C	0,07 ms
Luokitus	1/1/1/2
Standardit	CE EN379, EN175, EN12941 (P,R,SL), ANSI Z87.1, CSA Z94.3 ja AS/NZS 1338.1
Paino	700 g (1,5 lbs.)

TILAUSTIEDOT

Savage A40 Air -vaihdettavalla paristolla, musta	0700500400
PAPR sis, vakioletku, 850 mm (33,5 in.)	0700002300
PAPR sis., pitkä letku, 1000 mm (39,4 in.)	0700002301

KULUTUS- JA VARAOSAT

Pääpanta ja ilmakehänava	0700500404
Hikinauha	0700000414
Kasvotiiviste	0700500405
Etusuojalasi	0700000010
Sisempi suojalasi	0700000482
ADF-teline	0700000418
Lasinkiinnike ja ruuvit	0700000419
2 x CR2450-litiumparisto	0700000807
Suurennuslasi +1,0 Diopteri	0700000084
Suurennuslasi +1,5 Diopteri	0700000085
Suurennuslasi +2,0 Diopteri	0700000086
Suurennuslasi +2,5 Diopteri	0700000087
Nahkainen kaulasuojus	0700000062
Pää-/niskasuojus	0700000063



A40

VAPAUTA SISÄINEN HITSAUSPETOSI

Paranna työtehoasi tilaamalla uusi Savage A40 Air
-hitsausnaamari jo tänään.

Lisätietoja **on osoitteessa esab.com/savage.**



ESAB / esab.com



XA00211212 / FI / FI / 27-04-2021