

5.10.2022

SAVOX
ETRA

SILENTA

PASSIIVI- KUULONSUOJAIMET

Pääpanta
Kypäräkiinnitteinen
Niskapanta

DEFENCE

PUBLIC SAFETY

INDUSTRY

SEARCH & RESCUE

SAVOX

Pääpanta mallit

LAADUKAS JOUSIRAKENNE


KOKOONTAITETTAVA
PÄÄPANTA

PEHMEÄT, VAIHDETTAVAT
TIIVISTEET

SUUNNITELTU JA
VALMISTETTU SUOMESSA

LAAJA TUOTEVALIKOIMA

EN, ANSI, AS/NZS
HYVÄKSYNNÄT



Joustava, kestävä ja mukava käyttää

Ainutlaatuinen 4-lankainen rakenne takaa pitkäikäisen,
käyttäjäystävällisen ja luotettavasti suojaavan kuulonsuojaimen.

Kypärä- kiinnitteiset mallit


HELPPO CLIP-ON ADAPTERI
SYSTEEMI

LEPO- JA
VALMIUSASENNOT

PEHMEÄT, VAIHDETTAVAT
TIIVISTEET

SUUNNITELTU JA
VALMISTETTU SUOMESSA

EN, ANSI, AS/NZS
HYVÄKSYNNÄT



Kypäräkiinnitteiset kuulonsuojaimet sopivat yleisimpiin markkinoilla oleviin suojakypäriin. Kevyen rakenteen, tasaisen jousivoiman ja pehmeiden tiivisteiden ansiosta suojaimia on miellyttävä käyttää pitkiäkin aikoja.

Niskapanta- mallit

KEVYT, MUTTA
KESTÄVÄ RAKENNE

LEPO- JA
VALMIUSASENNOT

SUUNNITELTU JA
VALMISTETTU SUOMESSA

PEHMEÄT, VAIHDETTAVAT
TIIVISTEET

EN HYVÄKSYTTY




Niskapannallinen kuulonsuojain sopii käytettäväksi muiden pääsuojausvarusteiden, kuten suojakypärien tai hitsausmaskien kanssa. Ainutlaatuisen jousirakenteen ansiosta puristusvoima säilyy tasaisena ja takaa tuotteelle pitkän käyttöiän.

1-3 Vaimennus- luokat

Passiivikuulonsuojaimet jaetaan kolmeen eri vaimennusluokkaan. Tuotteen suojaustasoa ilmentävä vaimennusluokka (1-3) kertoo, minkälaiselta melulta tuote suojaa. Taulukko on suuntaa antava, oikea kuulonsuojain on valittava melumittauksen ja riskien arvionnin kautta.

Melun mittaus vaaditaan. Tuotteemme ovat CE-merkitty ja täyttävät henkilösuojaimia koskevan asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset ja toimintamme on sertifioitu laatujärjestelmä-standardin ISO 9001:2015 mukaisesti.



KÄYTTÖ- KOHDE



KOTI & PUUTARHA



PIENTEOLLISUUS



TEOLLISUUS



RAKENNUSTYÖMAA



LENTOKENTTÄ

TUOTERYHMÄ

1

SNR
← 30 dB



8600000

Silenta Splendormil

EN	SNR 30 dB (H = 35 dB, M = 27 dB, L = 19 dB)
AS/NZS	SLC ₈₀ = 28.8 dB Class 5
NRR	23 dB
Paino	208 g



8610000

Silenta Splendormil Cap

EN	SNR 30 dB (H = 34 dB, M = 27 dB, L = 19 dB)
AS/NZS	SLC ₈₀ = 26.3 dB Class 5
NRR	23 dB
Paino	234 g



8630000

Silenta Splendormil NB

EN	SNR 30 dB (H = 34 dB, M = 27 dB, L = 20 dB)
Paino	181 g

TUOTERYHMÄ

2

SNR
31-34 dB



8900000

Silenta Splendor

EN	SNR 34 dB (H = 38 dB, M = 32 dB, L = 23 dB)
AS/NZS	SLC ₈₀ = 31.7 dB Class 5
NRR	27 dB
Paino	210 g



8960000

Silenta Splendor Cap

EN	SNR 33 dB (H = 36 dB, M = 31 dB, L = 23 dB)
AS/NZS	SLC ₈₀ = 27.3 dB Class 5
NRR	26 dB
Paino	249 g



9800000

Silenta Ergomax

EN	SNR 34 dB (H = 36 dB, M = 31 dB, L = 24 dB)
Paino	233 g

DIELEKTRINEN



9810000

Silenta Ergomax Cap

EN	SNR 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 23 dB)
NRR	26 dB
Paino	268 g

DIELEKTRINEN

LUE LISÄÄ
VERKKOSIVUILTA

TUOTERYHMÄ

3

SNR
35 dB →



9990000

Silenta Splendormax X

EN SNR 37 dB (H = 38 dB, M = 35 dB, L = 28 dB)
NRR 29 dB
Paino 317 g

UUTUUS



9991000

Silenta Splendormax Cap

EN SNR 36 dB (H = 35 dB, M = 35 dB, L = 28 dB)
NRR 27 dB
Paino 313 g

UUTUUS

Huoltosarjat

LUE LISÄÄ
VERKKOSIVUILTA


Hygiene kit

Product

6006600	Ergomax / Cap
6006600	Splendor / Cap
6007700	Splendormil / Cap / NB
6007700	Aurora LT
6000300	Silenta KID
6006000	Mil II



Huolto



Kupusuojaimet ja erityisesti tiivisteet kuluvat käytössä, minkä vuoksi niitä on säännöllisin väliajoin tarkkailtava esimerkiksi mahdollisten murtumien ja vuotojen havaitsemiseksi. Vaihda tiivisterenkaat tarpeen mukaan, vähintään puolen vuoden välein. Vanhat tiivisterenkaat vedetään pois ja uudet tiivisteet asetetaan huolellisesti oikeaan asentoon kupuun sekä painetaan joka kohdasta hyvin kiinni. Myös kupujen vaimennusvuoraukset tulee tarvittaessa vaihtaa. Sankaa ei tulisi taivuttaa tai säätää tarpeettomasti, koska sangan oikea jousivoima on tärkeä tekijä vaimennuksen säilymisessä.



**WITH SAVOX
YOU'RE NEVER
ALONE**

SAVOX

Savox Communications valmistaa kestäviä viestintä- ja kuulosuojaimia turvallisuuden sekä etsintä- ja pelastusoperaatioiden ammattilaisille maailmanlaajuisesti. Meillä on noin 40 vuoden kokemus viestintäratkaisujen tarjoamisesta nykyaikaiselle taistelukentälle, jossa tiedon saanti on kriittistä.

Savox Communications on ollut ISO 9001 -sertifioitu vuodesta 2005 ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme parhaat tuotteet ja palvelut. Lisäksi meillä on ISO 9001:2015, AQAP 2110 Ed D (tiettyissä sijainneissa) ja ISO/IEC 80079-34 (ATEX / IECEx) sertifikaatit.

Palveluihimme kuuluvat käyttöönotto ja koulutus, muotoilu ja suunnittelu, valmistus, korjaus ja huolto, testaus, varaosat ja takuu.

Savox Communications:in pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Lisätietoja osoitteesta savox.com

SAVOX

Savox Communications Oy Ab (Ltd)
Keilaranta 15 B
02150 Espoo
FINLAND

+358 9 417 411 00
savox@savox.com

ETRA