

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Väripinnoite	Tummansininen
Värillinen vuori	Tummansininen
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	0.80



Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)	195	205	215	225	230	235
Ranteen pituus (mm)	63	65	70	72	74	76
Ranteen leveys (mm)	65	67	70	72	74	76
Kämmenosan leveys (mm)	80	82	87	93	96	102
Peitetikkimallit	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420 Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynekesto	> 25 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifioitu
Pestävä	60°C/140°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
FDA compliant	Kyllä



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Elite™ 34-274

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	12
Laatikkojen määrä	144
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	20	22	26	28	30	32
Bruttopaino (kg)	4.3	4.6	5	5.4	5.7	6
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	3.3	3.6	4.0	4.4	4.7	5.0

Julkaisupäivämäärä: 15/09/2020

