


BD 43/25 C BP PACK

BD 43/25 C Bp Pack on akkukäyttöinen (76 Ah) laikkaharjakäyttöinen yhdistelmäkone, sopii erityisesti ylläpito- ja syväpuhdistukseen jopa 900 m² asti.



Tuotenumero 1.515-403.0

- Tehokas yhden laikkaharjan tekniikka
- Akkukäyttöinen
- Syöpymätön runko

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278188003
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Edistysellinen harjan säätö
Työleveys, harjat	mm	430
Työleveys, imurointi	mm	900
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi	l	25 / 25
Laskennallinen työsuoritus	m ² /h	1720
Työsuoritus	m ² /h	860
Akkutyyppe		Huoltovapaa
Akku	V / Ah	24 / 80
Akun käyttöaika	h	max. 2
Akun latausaika	h	ca. 8,7
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	230 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus	rpm	180
Harjapaine	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Veden kulutus	l/min	2,7
Äänenvoimakkuus	dB(A)	66
Paino (ilman varusteita)	kg	44
Mitat (p x l x k)	mm	1135 x 520 x 1025

Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.

Laite

Laikkaharja	■
Kaksoissäiliöjärjestelmä	■
Akku	■
Laturi	■
Imusuulake, v-mallinen	■

■ Toimituksen mukana.



Erittäin kestävät ohjauslaitteet

- Suunniteltu päivittäiseen käyttöön
- Kestävä ja luotettava laite.



Helppo käyttää EASY-Ohjauspaneelin ansiosta

- Opastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli.
- Automaattinen vedenkatkaisu, kun kuljettajan ajokytin ei ole aktivoituna.
- Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.



Pieni, kompakti kone

- Nopea oppia käyttämään.
- Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAIKAT BD-KONEISIIN				
Harjalaikka, medium, punainen, 430 mm	1	4.905-022.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Keskikova materiaali, joka sopii useimmille lattiatyypeille ja myös herkille pinnoille. Tämä punainen malli on monissa yhdistelmäkoneissa vakiona.	■
Harjalaikka, pehmeä, luonnollinen, 430 mm	2	4.905-023.0	Yhdistelmäkoneen pehmeä harjalaikka, luonnonharjan värinen. Materiaali soveltuu kuvioituille lattiatyypeille ja kiillottamiseen.	□
Harjalaikka, kova, musta, 430 mm	3	4.905-025.0	Yhdistelmäkoneen harjalaikka. Erittäin kova materiaali, joka sopii hyvin kulutusta kestäville ja koviin lattiatyypeille. Musta harjamalli on suunniteltu peruspuhdistukseen.	□
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imusuulake, täydellinen				
Imusuulake, 900 mm, V-mallinen	4	4.777-079.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva, V-muotoinen imusuulake / imujalka. Molemmissa päädyissä törmäyksiä vaimentavat kumirullat. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit	■
Imusuulake, 850 mm, Suora	5	4.777-401.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat päädyissä.	□
Imukumit, imusuulakkeeseen				
Imukumit, V-muoto, Öljynkestävä, kaareva, 1010 mm	6	6.273-023.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Käytössä V-mallisissa 900 mm imujaloissa. Sopii normaaleille lattiatyypeille.	■
Imukumit, Öljynkestävä, kaareva, 890 mm	7	6.273-207.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Yleismalli normaaleille lattiatyypeille.	□
Imukumit, öljynkestävä, uritettu, 890 mm	8	6.273-229.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Herkille lattiatyypeille.	□
Imukumit, öljynkestävä, yhtenäinen, 890 mm	9	6.273-290.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyä. Sopii kuvioituille lattiatyypeille.	□
Imukumit, 890 mm	10	6.273-213.0	Yhdistelmäkoneen imusuulakkeeseen kiinnitettävät imukumit. Materiaali luonnonkumia. Yleismalli normaaleille lattiatyypeille.	□
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Akkupaketti, 24 V, 80 Ah, Huoltovapaa	11	2.815-090.0	Akkupaketti 24 V / 80 Ah. Huoltovapaat AGM-akut.	■
Akku, 12 V, 76 Ah, Huoltovapaa	12	6.654-093.0	Gel traction battery, maintenance-free. With 12 V/70 Ah (5h). 2 batteries required for 24 V machines, 3 required for 36 V machines.	□
Laturit				
Akkulaturi, 24 V	13	6.654-329.0	Tehokas akkulaturi huoltovapaalle yhdistelmäkoneen akuille 36 V / 75-115 Ah.	■
Laturi, 24 V	14	6.654-067.0	For batteries 6.654-048.0 and 6.654-097.0	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Laturit				
Laturi, 24 V	15	6.654-179.0	for battery 6.654-097, for operating with 100 - 230 V	☐
Akkuvarusteet				
Akun asennussarja	16	2.638-036.0		☒
SWEEPING				
Pickers				
Pliers bulk waste 100cm	17	6.999-113.0		☐
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop blue ECO!	18	6.999-143.0		☐
Mop red ECO!	19	6.999-136.0		☐
LAIKAT / VETOALUSTAT				
Laikat				
Laikka, erittäin pehmeä, valkoinen, 432 mm, 5 x	20	6.369-469.0	Siivoukseen ja kiillottamiseen sopiva, erittäin pehmeä. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Laikka, pehmeä, Beige, 432 mm, 5 x	21	6.371-081.0	Lattioiden puhdistamiseen ja kiillottamiseen soveltuva laikka. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Laikka, keskikova, punainen, 432 mm, Keskipehmeä, punainen, 432 mm, 5 x	22	6.369-470.0	Lattioiden ylläpitosiivoukseen suunniteltu laikka. Yleismalli, joka soveltuu useimmille lattiatyypille.	☐
Laikka, keskikova, vihreä, 432 mm, Keskipova, vihreä, 432 mm, 5 x	23	6.369-472.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa ja sopii näin peruspesuihin. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Laikka, erittäin kova, musta, 432 mm, kova, musta, 432 mm, 5 x	24	6.369-473.0	Lattioiden peruspuhdistamiseen suunniteltu laikka. Erittäin kova materiaali, joka irrottaa tehokkaasti pinttynyttä likaa. Pakkaus sisältää viisi laikkaa.	☐
Vetoalustat				
Vetoalusta STRONG, 403 mm	25	4.762-592.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta. Lisättyjen kiinnityskohtien ansiosta Strong-mali tarjoaa tavallista tukevamman tartunnan puhdistuslaikoille. Soveltuu käyttöön melamiinilaikkojen kanssa.	☐
Vetoalusta, 403 mm	26	4.762-533.0	Yhdistelmäkoneen vetoalusta, joka tarjoaa nopean ja tukevan kiinnityksen puhdistuslaikoille. Mitoitus D43-pesupäähän	☐
Timanttilaikat				
Timanttilaikka, valkoinen, 432 mm, Karkea, valkoinen, 432 mm, 5 x	27	6.371-256.0	Koville lattiatyypille soveltuva valkoinen timanttilaikka. Irrottaa tehokkaasti likaa ja poistaa pinnan pienet naarmut ja hankausjäljet näkyviltä.	☐
Timanttilaikka, keskikova, keltainen, 432 mm, medium, Keltainen, 432 mm, 5 x	28	6.371-257.0	Koville lattiatyypille soveltuva keskikova timanttilaikka. Irrottaa tehokkaasti likaa ja poistaa pinnan pienet naarmut ja hankausjäljet näkyviltä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAIKAT / VETOALUSTAT				
Timanttilaikat				
Timanttilaikka, hienokuvio, vihreä, 432 mm, Hieno, vihreä, 432 mm, 5 x	29	6.371-238.0	Vihreä timanttilaikka, joka sopii erinomaisesti kiillottamiseen. Soveltuu laminaattilattioille ja kivipinnoille.	☐
Melamiinilaikat				
Melamiinilaikka	30	6.371-023.0	Valkoinen yhdistelmäkoneen melamiinilaikka. Soveltuu jaksottaiseen puhdistukseen ja peruspesuihin. Materiaalia voidaan käyttää myös kivipinnoilla ja muilla kovilla lattiamateriaaleilla.	☐
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Home Base -varusteet				
Mopinpidike	31	9.753-023.0	Yhdistelmäkoneeseen mitoitettu mopinpidike.	☐
Varusteiden kiinnityskoukku	32	4.070-075.0	Yleismallinen kiinnityskoukku, joka tarjoaa turvallisen ja siistin ratkaisun vesi- ja paineilmaletkujen sekä virtajohtojen säilyttämiseen.	☐
Mopinpidike	33	6.980-078.0	Mopinpidike, joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	☐
Pullonpidike	34	6.980-080.0	Yhdistelmäkoneeseen mitoitettu pullonpidike. Toimii Home Base -adapterin 5.035-488.0 kanssa.	☐
Tarvikelokerikko	35	4.035-406.0	The Box kit provides enough space for three cleaning agent bottles along with cloths, scrapers, spare rubbish bags, gloves, etc.	☐
Varusteiden kiinnitysteline	36	5.035-488.0	Kiinnitysteline, joka mahdollistaa laitteen työkalujen ja varusteiden kiinnittämisen runkoon.	☐
Kiinnityskoukku	37	6.980-077.0	Koneen kylkeen kiinnitettävä kaksoiskoukku joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	☐
Imusuulakkeen kiinnike	38	9.753-088.0	Yhdistelmäkoneeseen asennettava pidike, joka mahdollistaa imusuulakkeen kiinnittämisen koneen runkoon. Tarjoaa tilaa säästävän varastointipaikan ja helpottaa puhdistamista.	☐
Annostelu				
Pesuaineen annostelusarja, seinäasennus DS 3	39	2.641-811.0	Pesuaineen annosteluasema, jonka avulla saadaan aina oikea määrä pesuainetta sekoitettuna tuoreveteen. Helppo asentaa. Sisältää takaiskuventtiilin.	☐
Sekalaiset				
Add-on kit ecolzero	40	5.388-133.0		☐
Täyttöletku 1,5 m	41	6.680-124.0	Veden täyttöletku, joka sopii yleisimpiin hanoihin.	☐
VARUSTESETIT				
Muut asennussarjat				
Add-on kit drain hose ball valve	42	2.643-977.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
VARUSTEETIT				
Muut asennussarjat				
Imuletkun varusteet	43	4.444-015.0		☐
Puskurikumit / törmäyssuojat imujalkaan	44	4.035-619.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan asennettavat kumirullat, jotka estävät imujalkaa tarttumasta kiinni esteisiin ja vaurioitumasta pienistä törmäyksistä.	☐
PAINEHUUHTELUKONEET				
Muut				
Pesuainesäiliö	45	4.070-006.0	Pesuaineelle suunniteltu säiliö. Sisältää Home Base -kiinnikkeet	☐
PESUVARUSTUS				
suihkupullo 1 l	46	6.394-409.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.