

B 50 W BP PACK 115AH + R55 + DOSE + RINSE + AUTOFILL

B 50 W on kevyesti kulkeva, vetomoottorilla varustettu yhdistelmäkone, jonka kattava varustus tekee siitä todellisen tehotyökalun. Telaharjamallinen pesupää ja huuhtelu ja täyttöautomaatiikka



Tuotenumero

1.533-251.0

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278933757
Voimansiirto		Akku
Vetomoottori		Vetomoottori
Työleveys, harjat	mm	550
Työleveys, imurointi	mm	850
Säiliötilavuus, puhdas-/liikavesi	l	50 / 50
Laskennallinen työsuoritus	m²/h	max. 3300
Akku	V / Ah	24 / 115
Akun käyttöaika	h	2,5
Virtalähde akkulaturille	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus	rpm	965
Harjapaine	kg / g/cm²	15,5 / 63
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys	mm	1400
Veden kulutus	l/min	2,6
Äänenvoimakkuus	dB(A)	65
Sallittu kokonaispaino	kg	235
Paino (ilman varusteita)	kg	187
Mitat (p × l × k)	mm	1284 × 663 × 1082

Laite

Telaharja	■
FACT -pesuohjelmat	■
DOSE	■
Esilakaisutoiminto	■
Tehokas vetomoottori	■
Akku	■
Laturi	■
Imusuulake, kaareva	■
Kaksoissäiliöjärjestelmä	■
Säiliönhuuhtelujärjestelmä	■
Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin	Vedenpaineen avulla
Kestävä alumiinipuristettu imusuulake	■
Moottori	Akku
Käyttö sovelluksen avulla	■
Automaattinen täyttö	■
Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka	■
Imukumien tyyppi	Linatex®
Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu	■
Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto	■
Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet

Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille

Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille

Helppokäyttöinen pikavalintakiekko

■ Toimituksen mukana.



Tämä laite vaatii käyttöönotto-opastuksen.



Kompakti muotoilu

- Erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle takaa tarkan ohjattavuuden.
- Helppo käsittelyvyys ja kestävä rakenne parantavat turvallisuutta.



Mahdollisuus käyttää älypuhelimien avulla

- Kattavat toiminnot ja käyttöä helpottava infojärjestelmä.
- Näyttö opastaa käyttäjää selkein animaatioin koneen käytöstä, puhdistamisesta ja huollosta.
- Käyttöasetusten säätö, KIK-avainjärjestelmän käyttöoikeuksien hallinta.



Pesupää ja imusuulake kestävä, muotoon valettua alumiinia

- Kovaa käyttöä ja mekaanista rasitusta kestävät komponentit
- Vähemmän koneen vikaantumista johtuvia käyttökatkoksia ja huoltokustannuksia.

VARUSTEET B 50 W BP PACK 115AH + R55 + DOSE + RINSE + AUTOFILL

1.533-251.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
TELAHARJAT BR-KONEISIIN				
Telaharja, medium, punainen, 550 mm	1	4.035-184.0	Keskikova telaharja, joka sopii sileille lattiatpinnoille.	■
Telaharja, pehmeä, valkoinen, 550 mm	2	4.762-409.0	Pehmeästä materiaalista valmistettu, valkoinen telaharja herkkien pintojen puhdistukseen ja kiillottamiseen. Mitoitus R55-pesupäähän.	□
Telaharja, korkeat/matalat harjakset, oranssi, 550 mm	3	4.762-410.0	Kova yhdistelmäkoneen telaharja. Sopii erityisen hyvin syvään uritetuille ja saumatuille lattiatpinnoille. Harjakset ovat eri pituisia, jolloin ne ulottuvat hyvin saumojen pohjaan saakka.	□
Telaharja, kova, vihreä, 550 mm	4	4.762-411.0	Kova telaharja yhdistelmäkoneeseen. Tämä malli sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen.	□
Telaharja, erittäin kova, musta, 550 mm	5	4.762-412.0	Eriyisen kovilla harjaksilla varustettu telaharja, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Ei sovi herkille lattiatpinnoille.	□
HARJAPÄÄT				
Pesupää R 55	6	2.763-052.0	Erittäin kestävä, alumiinirunkoon rakennettu yhdistelmäkoneen pesupää. Telaharjatoiminen, leveys 55 cm. Erittäin hiljainen käyntiäänä. Värikoodatut, pikalukituksella varustetut perustoiminnot	■
IMUSUULAKKEET JA IMUKUMIT				
Imusuulake, täydellinen				
Imujalka / imusuulake, 850 mm, Kaareva	7	4.778-008.0	Yhdistelmäkoneeseen / lattianpesukoneeseen sopiva imusuulake / imujalka. Kaareva malli. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit, tukipyörät ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat.	■
Imukumit, imusuulakkeeseen				
Imukumit, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Materiaalina kestävä Linatex, joka tarjoaa erinomaisen kuivumistuloksen myös kuvioituilla lattiatpinnoilla.	■
Imukumit, polyuretaani, 850 mm, öljynkestävä, uritettu, 942 mm	9	4.400-005.0	Yhdistelmäkoneen imujalkaan kiinnitettävät imukumit. Kestävää polyuretaania. Kestää vaurioitumatta myös öljyjä. Yleismalli normaaleille lattiatpinnoille.	□
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
RM tank accessories kit 2,5 L	10	4.400-108.0		■
Home Base -varusteet				
Kiinnikesarja Homebase B50	11	4.400-080.0	Yhdistelmäkoneeseen sopiva kiinnikesarja, jonka mahdollistaa mopin ja jätessäkin kiinnittämisen koneen runkoon.	□
Varusteiden kiinnitysteline	12	5.035-488.0	Kiinnitysteline, joka mahdollistaa laitteen työkalujen ja varusteiden kiinnittämisen runkoon.	□
Varusteiden kiinnityskoukku	13	4.070-075.0	Yleismallinen kiinnityskoukku, joka tarjoaa turvallisen ja siistin ratkaisun vesi- ja paineilmaletkujen sekä virtajohtojen säilyttämiseen.	□
Kiinnityskoukku	14	6.980-077.0	Koneen kylkeen kiinnitettävä kaksoiskoukku joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET B 50 W BP PACK 115AH + R55 + DOSE + RINSE + AUTOFILL

1.533-251.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Home Base -varusteet				
Mopinpidike	15	6.980-078.0	Mopinpidike, joka sopii käytettäväksi adapterin 5.035-488.0 kanssa	☐
Pullonpidike	16	6.980-080.0	Yhdistelmäkoneeseen mitoitettu pullonpidike. Toimii Home Base -adapterin 5.035-488.0 kanssa.	☐
VARUSTESETIT				
Muut asennussarjat				
Pikätäyttö Auto-Fill	17	4.035-345.0	Yhdistelmäkoneen automaattinen vedentäyttöjärjestelmä. Nopeuttaa ja helpottaa työtä ja vapauttaa käyttäjän aikaa muihin tehtäviin.	☒
Hätäkatkaisin B 50 W	18	2.644-365.0	Yhdistelmäkoneen hätäkatkaisinpainike.	☐
VETOMOOTTORIN AKUT JA LATURIT				
Akut				
Akkupaketti, 24 V, 115 Ah, Huoltovapaa	19	2.815-091.0	Kestävää ja huoltovapaata AGM-tekniikkaa edustava yhdistelmäkoneen akku. 2 x 12 V, 115 Ah.	☒
Akkuvarusteet				
Mounting kit battery kit	20	2.638-229.0		☒
LAIKKARENKAAT / AKSELIT				
Akseli laikkarenkailla				
Telahrjan akseli, 550 mm	21	4.762-415.0	Mikrokuitutelarhjarille ja telahrjalajikoille sopiva telahrjan keskiakseli.	☐
Laikkarenkaat				
Telahrjalajikat + sisäholkki, medium, punainen, 530 mm	22	6.369-734.0	Keskikova telahrjalajikka, joka sopii sileille lattiapinnoille. Mukana sisäholkki.	☐
Telahrjalajikat + sisäholkki, kova, vihreä, 530 mm	23	6.369-733.0	Kova telahrjalajikka, joka sopii pinttyneen lian poistoon ja syväpuhdistukseen. Mukana sisäholkki.	☐
Mikrokuitutelarhjan akseli				
Mikrokuitutelarhja, 550 mm	24	4.114-010.0	Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telahrja. Toimitus ei sisällä keskiakselia.	☐

☒ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.