

IVM 40/24-2 H ACD

IVM 40/24-2 H ACD on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, jossa on H-pölyluokan suodatusteho ja herkästi syttyvälle pölylle suunniteltu ACD-luokitus.



Tuotenumero

9.990-224.0

- ACD on suunniteltu kohteisiin, joissa on herkästi palamaan syttyvää pölyä. Luokitus H-pölyluokan mukaan.
- Antistaattinen varustus
- Ruostumaton teräs

Tekniset tiedot

EAN koodi		4054278955803
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	106
Alipaine	mbar	225
Säiliötilavuus	l	40
Säiliön materiaali		Ruostumaton teräs
Liitäntäteho	kW	2,3
Imurityyppi		Sähköinen
Suodatinpinta-ala	m²	1,6
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa		ID 70
Varustesarjan halkaisija		ID 50 / ID 40
Äänenvoimakkuus	dB(A)	77
Paino (ilman varusteita)	kg	36
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	40
Mitat (p x l x k)	mm	645 x 655 x 1150

Laite

Suodattimet	Tähtisuodatin
Lisäsuodatin	■
Varusteet sisältyvät toimitukseen	ei
Säiliön tyhjennys	Säiliö irrotettavissa omille pyörilleen tyhjennystä varten

■ Toimituksen mukana.



Kaksi imuturbiinia

- Korkea imuteho ja rakenteiden erinomainen kestävyys.

Helposti käsiteltävä säiliö, ruostumatonta terästä

- Säiliö helposti irrotettavissa tyhjennystä ja puhdistusta varten

pull & clean -suodattimen puhdistusjärjestelmä

- Helppo ja nopea suodattimen puhdistus kahvasta vetämällä.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD

9.990-224.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUODATIN T/NT				
Turvasuodatinsetit/pussit				
Turvapölypussi, 5 x , NT 75/1	1	6.904-420.0	Turvapölypussi terveydelle vaarallisen imurointijätteen turvalliseen käsittelyyn. Täyttää pölyluokan H vaatimukset. Antistaattinen, voidaan käyttää myös räjähdysriskillä pölylle.	☐
SUODATTIMET				
Suodattimet				
Tähtisuodatin PE/PTFE M 1,6m²	2	9.990-222.0	Tehokkaasti pölyä suodattava tähtisuodatin. Materiaali PE, jossa likaa hylkivä PFTE -pinnoite. Suodatuspinta-ala 1,6m². Pölyluokka M.	☐
Patruunasuodatin				
Patruunasuodatin PE H14 1,6m²	3	9.993-005.0	Tehokkaasti pölyä suodattava patruunasuodatin. Materiaali PE. Suodatuspinta-ala 1,6m². Pölyluokka H.	☐
ADAPTERIT / SUPISTAJAT / ANNOSTELIJAT				
Supistajat				
Reducer V2A DN72 auf DN52	4	9.989-712.0		☐
Reducer V2A DN70/DN40	5	9.989-713.0		☐
Reducer stainless steel AISI 304	6	9.989-893.0		☐
Annostelija				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	7	9.989-894.0		☐
	8	9.989-895.0		☐
LETKUT				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	9	9.989-962.0		☐
Hose PVC DN40 5 m	10	9.989-963.0		☐
Imuletku PVC DN50 3 m	11	9.989-964.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 3 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	☐
Imuletku PVC DN50 5 m	12	9.989-965.0	Teollisuusimurin imuletku. Halkaisija 50 mm, pituus 5 m. Materiaalina kevyt ja helposti käsiteltävä PVC. Lämpötilankesto max. 80 °C	☐
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	13	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	14	9.989-983.0		☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



13-16



17-18



19-22



23-27

		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
EVA				
Hose EVA DN50 3 m	15	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	16	9.989-985.0		☐
ME				
Hose connection kit DN40	17	9.989-986.0		☐
Hose connection kit DN50	18	9.989-987.0		☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	19	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	20	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	21	9.989-968.0		☐
Hose PU DN50 5 m	22	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	23	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	24	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	25	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	26	9.989-973.0		☐
Hose PU FDA DN50 5 m	27	9.989-974.0		☐
Hose PU FDA DN50 15 m	28	9.989-975.0		☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



29-33



35-36



38



39-40





41-42

		Tuotenumero	Kuvaus	
LETKUT				
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	29	9.989-976.0		☐
Hose ME DN40 5 m	30	9.989-977.0		☐
Hose without connection ME DN40 15 m	31	9.989-978.0		☐
Hose ME DN50 3 m	32	9.989-979.0		☐
Hose ME DN50 5 m	33	9.989-980.0		☐
Hose without connection ME DN50 15 m	34	9.989-981.0		☐
KAHVAT				
Handle stainless steel AISI 304	35	9.989-896.0		☐
	36	9.989-897.0		☐
Handle straight stainless steel AISI 304	37	9.989-898.0		☐
	38	9.989-899.0		☐
Handle carbon DN-F40	39	9.989-916.0		☐
Handle carbon DN-F50	40	9.989-917.0		☐
Handle carbon 110° DN-F40	41	9.989-918.0		☐
Handle carbon 110° DN-F50	42	9.989-919.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0




		Tuotenumero	Kuvaus	
IMUPUTKET				
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	43	9.989-912.0		☐
	44	9.989-913.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	45	9.989-920.0		☐
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	46	9.989-921.0		☐
Suction tube aluminium high temperature	47	9.989-928.0		☐
	48	9.989-929.0		☐
	49	9.989-930.0		☐
	50	9.989-931.0		☐
	51	9.989-932.0		☐
	52	9.989-933.0		☐
SUULAKKEET				
Standardi suulakkeet				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	53	9.989-835.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	54	9.989-836.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	55	9.989-837.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	56	9.989-838.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD

9.990-224.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Standardi suulakkeet				
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	57	9.989-839.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	58	9.989-840.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	59	9.989-841.0		☐
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	60	9.989-842.0		☐
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	61	9.989-843.0		☐
Standard nozzle silicon FDA transparent	62	9.989-844.0		☐
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	63	9.989-845.0		☐
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	64	9.989-846.0		☐
Lattiasuulakkeet				
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	65	9.989-861.0		☐
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	66	9.989-862.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	67	9.989-863.0		☐
	68	9.989-864.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	69	9.989-865.0		☐
	70	9.989-866.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD
9.990-224.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	71	9.989-867.0		☐
	72	9.989-868.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	73	9.989-869.0		☐
	74	9.989-870.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	75	9.989-871.0		☐
	76	9.989-872.0		☐
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	77	9.989-914.0		☐
	78	9.989-915.0		☐
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	79	9.989-934.0		☐
	80	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	81	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	82	9.989-937.0		☐
Taipuisat rakosuulakkeet				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	83	9.989-847.0		☐
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	84	9.989-848.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET				
Surface nozzles				
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-849.0		☐
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	86	9.989-850.0		☐
	87	9.989-851.0		☐
	88	9.989-852.0		☐
	89	9.989-853.0		☐
	90	9.989-854.0		☐
	91	9.989-855.0		☐
	92	9.989-856.0		☐
	93	9.989-857.0		☐
	94	9.989-858.0		☐
	95	9.989-859.0		☐
	96	9.989-860.0		☐
HARJAT				
Rakoharjasuulakkeet				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	97	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	98	9.989-874.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
HARJAT				
Rakoharjasuulakkeet				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	99	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	100	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	101	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	102	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	103	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	104	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	105	9.989-881.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	106	9.989-882.0		☐
VARUSTESARJAT				
Solid / Dust				
Kit oven cleaning DN50	107	9.989-938.0		☐
Kit oven cleaning DN40	108	9.989-939.0		☐
Kit food DN40	109	9.989-940.0		☐
Varustesarja elintarviketeollisuuteen, DN 50	110	9.989-941.0	Elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden tarpeisiin suunniteltu imurin varustesarja pölyn ja kiinteän aineen imurointiin. Sisältää seitsemän osaa.	☐
Kit overhead cleaning DN40	111	9.989-942.0		☐
Kit overhead cleaning DN50	112	9.989-943.0		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.