



Sähköinen haarukkavaunu/pumppukärry 1500 kg

Tuotetiedot

Helppokäyttöinen, kevyt ja kestävä sekä kompaktin kokoinen sähköinen haarukkavaunu/pumppukärry. Varustettu sähköisellä nosto- ja laskutoiminnolla. Portaattoman ajomootorin ja pienen kääntösäteen (1353 mm) ansiosta vaunua on helppo käyttää ahtaissa tiloissa ja käytävillä. Haarukkavaunun max. nopeus kuormasta riippuen 4-5 km/h ja mäennousukyky tyhjänä 20 % ja lastattuna 6 %. 10 Ah litiumakku takaa noin 3 tunnin yhtäjaksoisen toiminta-ajan kuormasta riippuen. Ulkoinen latauslaite (2 Ah) mahdollistaa lisäakun lataamisen haarukkavaunun käytön aikana. Akun latausaika on viisi tuntia ja vaihtaminen voidaan suorittaa nopeasti. Hiiliharjaton moottori takaa huolettoman käytön ja nopeat huoltoajat.

Lisäakun tuotekoodi (sopii molempiin malleihin): **HAVA1500ELEC**AKKU

Laturin (2 Ah) tuotekoodi (sopii molempiin malleihin): **HAVA1500ELEC**LATURI

Toimituksen sisältö:

- Sähköinen haarukkavaunu
- 1 kpl akku 48V / 10 Ah
- 1 kpl laturi 2 Ah

Lämpötila-alue: -10°C - (+)55°C

Tuotekoodi	Työkuorma t	Haarukan pituus mm	Haarukan leveys mm	Haarukan pienin korkeus mm	Moottori kW	Max. nostokorkeus mm	Nostomoottori kW	Paino kg
HAVA1500ELEC	1,5	1 150	550	82	0,75	197	0,8	117


Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT


Varaosia (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi)
HAVA1500ELECAKKU	Akku 48 V, 10 Ah	HAVA1500ELEC
HAVA1500ELECLATURI	Laturi	HAVA1500ELEC
HAVA1500ELECOP	Ohjauspyörä ø 140 x 55 mm	HAVA1500ELEC

Myös muita varaosia saatavilla, kysy lisää myynnistämme

RUNKO





TYÖNTÖAISA




HYDRAULIIKKA


SYLINTERI






OHJAUSYKSIKKÖ





AJOMOOTTORI



TELIPYÖRÄT

