



Sikaflex®-529 Evolution

3-IN-1 RATKAISU:

TIIVISTYS, ÄÄNENERISTYS JA SUOJAUS

JÄRJESTELMÄKUVAUS

NOPEA JA YKSINKERTAINEN RATKAISU SAUMOJEN TIIVISTÄMISEEN

Sikaflex®-529 Evolution on päivitetty versio Sikaflex®-529 AT tiivistysaineesta, sisältäen parannettuja käsittelyominaisuuksia.

Yhdessä Sika® Spray Gun- ruiskutuspistoolin sekä adapterien ja suuttimien avulla, yleisimmät alkuperäisen näköiset tehdassaumat voidaan uudelleen ruiskuttaa.

Sikaflex®-529 Evolution TIIVISTÄMISEEN - ÄÄNENERISTÄMISEEN - KIVENISKUJEN SUOJAUKSEEN



TUOTE

Sikaflex®-529 Evolution

- Voidaan päällemaalata kaikilla yleisimmillä maalausjärjestelmillä – sekä märkää märälle
- Erinomaiset työskentelyominaisuudet
- Korkeampi materiaalilujuus Shore-kovuus 40A



TIIVISTYS

alkuperäistä saumaa vastaava työnjälki

VAIMENNUS

äänen- ja värinänvaimennus

PINNOITUS

pyöräkotelot ja helmapellit

+

RUISKUTUSPISTOOLI

Sika® Spray Gun

KEVYT JA
HELPPOKÄYTTÖINEN

- Kaikki ruiskutusjäljet samalla pistoolilla
- Helppokäyttöinen
- Mahdollistaa ahtaissa tiloissa työskentelyn kuten konehuone, pyöräkotelot, jne.



+

ADAPTERIT JA SUUTTIMIT

Sika® Spray Gun alkuperäissuutin



Sika® Spray Gun -adapteri



OE-suutin



Leveä saumasuutin




Ovisaumasuutin




=

6 ERI MUOTOISTA SAUMAA

Ruiskutettu pinnoite



Ruiskutettu saumatiivistys



Aaltoileva OE-saumatiivistys



Leveä saumatiivistys



Pensselillä viimeistelty saumatiivistys



Ovisaumatiivistys



1 MENETELMÄ - 6 ERI ILMETTÄ

	Sika® Spray Gun	Sika® Spray Gun alkuperäissuutin	Sika® Spray Gun -adapteri	OE-suutin	Leveä saumasuutin	Ovisaumasuutin	Pensseli	Ruiskutusaine (bar)		
Ruiskutettu pinnoite Säädettävissä hienosta karheaan ruiskutusjälkeen										
Ruiskutettu saumatiivistys										
Aaltoileva OE-saumatiivistys										
Leveä saumatiivistys										
Pensselöity saumatiivistys										
Ovisaumatiivistys										



Sikaflex® TUOTTEET SAUMATIIVISTYKSEEN

KAIKKIIN KÄYTTÖKOhteisiin

Sikaflex®-529 Evolution

Monikäyttöinen ruiskutettava saumojen tiivistämiseen ja jäljentämiseen vastaamaan kaikkia yleisiä OEM -saumatyyppejä



- Vähäinen ohisuus
- Vähäinen kutistuminen (3%)
- Nahoittumisaika: 15 minuuttia
- Korkea materiaalilujuus: Shore kovuus 40A
- Märkää märeille ylimaalattavissa

Sikaflex®-527 AT

Luotettava ratkaisu kaikille perinteisille näkyviin jääville saumatiivistyksille ja yksinkertaisille liimauksille



- Annostelu mukana toimitettavalla suuttimella tai ovisaumasuuttimella
- Nahoittumisaika: 40 minuuttia
- Korkea materiaalilujuus: Shore kovuus 40A

Sikaflex®-552 AT

Vahva liimamassa komponenttien liimauksiin ajoneuvoissa



- Hyvä tartunta useille eri materiaalinnoille
- ilman Primer -käsittelyä
- Nahoittumisaika: 30 minuuttia
- Sään- ja ikääntymisen kestävä
- Korkea materiaalilujuus: Shore kovuus 50A


STP-teknologiaan perustuvat Sikaflex®-tuotteet korisaumojen tiivistämiseen seuraavilla eduilla:

- Erinomainen ylimaalattavuus kaikilla yleisillä maalausjärjestelmillä
- Ei sisällä silikonista, PVC:tä, liuottimia tai isosyanaatteja
- Hyvä tarttuvuus erilaisiin materiaaleihin ilman Primerin käyttöä
- Mieto tuoksu ja erinomaiset työskentelyominaisuudet

TUOTTEET

	Kuvaus		Pakkaus
TIIVISTYSAINEET			
Sikaflex®-529 Evolution	Okra Musta Okra	290 ml patruuna 290 ml patruuna 300 ml kalvopakkaus	12 patruunaa / laatikko 12 patruunaa / laatikko 12 kalvopakkausta / laatikko
Sikaflex®-527 AT	Valkoinen Musta Vaaleanharmaa	300 ml patruuna 300 ml patruuna 300 ml patruuna	12 patruunaa / laatikko 12 patruunaa / laatikko 12 patruunaa / laatikko
Sikaflex®-552 AT	Valkoinen Valkoinen Musta Musta Harmaa	300 ml patruuna 600 ml kalvopakkaus 300 ml patruuna 600 ml kalvopakkaus 600 ml kalvopakkaus	12 patruunaa / laatikko 20 kalvopakkausta / laatikko 12 patruunaa / laatikko 20 kalvopakkausta / laatikko 20 kalvopakkausta / laatikko
ANNISTELUPISTOOLI			
Sika® Spray Gun	Paineilmatoiminen ruiskutuspistooli Sikaflex®-529 Evolution annosteluun sis. adapterin ja liittimen		1 kappale
Sika® Air Gun	Paineilmapistooli Sikaflex®-527 AT annosteluun		1 kappale
ADAPTERIT JA SUUTTIMIT			
Sika® Spray Gun Adapter	Adapteri suuttimille		1 kappale
Standard Nozzle	Normaali saumasuutin		12 kappaletta / pussi
OE-Nozzle	Aaltoileva OE-saumasuutin		12 kappaletta / pussi
Wide Nozzle	Leveä saumasuutin		10 kappaletta / pussi
Hem Flange Nozzle	Ovisaumasuutin		10 kappaletta / pussi
LISÄTARVIKKEET			
Sika® Remover-208	Pintojen puhdistamiseen, pullo 1000ml 		4 pulloa / laatikko

MAAILMANLAAJUINEN KONSERNI - PAIKALLISESTI LÄSNÄ



TIETOA MEISTÄ

Sika AG on maailman johtava rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja markkinoija. Sveitsiläinen yhtiö toimii globaalisti 100 maassa, 300 tehtaan ja yli 25 000 työntekijän voimin. Liikevaihto vuonna 2021 oli 9,24 Mr CHF. Oy Sika Finland Ab -maayhtiö on perustettu v. 1985 ja toimitilojemme lisäksi Espoossa on betonin lisäaineiden tuotantolaitos. Päätuotealueita ovat rakennus-, ajoneuvo- ja laivanrakennusteollisuuden tiivistys - liimaus -vaimennus - jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset tuotemenetelmät: tiivistys ja liimamassat, betonin lisäaineet, betoninkorjaustuotteet, rakenteelliset vaimennus- ja vahvistusmateriaalit, vedeneristystuotteet, lattialiimat, -tasoitteet ja -pinnoitteet, laatoitus- sekä vesikatemateriaalit. Tuotemerkit: Sika, Casco, Schönox ja Erikeeper

LISÄTIETOJA

www.sika.com/aftermarket

Sovellamme myymiimme tuotteisiin kulloinkin voimassa olevia myynti- ja toimitusehtojamme. Tutustu aina voimassa olevaan tuotetietoesitteeseen ennen tuotteen käyttöönottoa tai käsittelyä.



OY SIKA FINLAND AB

PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo

Puh (09) 511 431
www.sika.fi

BUILDING TRUST

