

FinnSonic

FINNSONIC

Tehokkaat M-sarjan ultraäänipesurit




cleaner • safer • smarter

Tehokkaat, turvalliset ja kestävät pöytämalliset ultraäänipesurit

Kompaktit FinnSonic M-sarjan ultraäänipesurit poistavat tehokkaasti vaikeaa likaa myös monimutkaisista kappaleista.

FinnSonic M-sarja on oikea valinta ammattikäyttöön, kun pestävät kappaleet ovat melko pieniä ja niitä on suhteellisen pieni määrä. Se sopii hyvin huoltopesuun terveydenhuollossa, optikoilla, laboratorioissa, korualalla, elektroniikka- ja muussa teollisuudessa.



Uudistunut FinnSonic M-sarja

Luotettavat FinnSonic M-sarjan ultraäänipesurit ovat palvelleet asiakkaita jo yli kymmenen vuotta. Nyt M-sarja on kokenut merkittävän uudistuksen asiakkaiden toiveisiin perustuen. Erityistä huomiota on kiinnitetty pesutehon, turvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseen entisestään.


Tehokas ja kestävä

- ✓ **Generaattori** on varustettu uusimmilla elektronisilla komponenteilla, mikä lisää kestävyyttä ja tehoa.
- ✓ **Degas-toiminto** – Nopeuttaa ilmakuplien poistumista pesunesteestä ja tehostaa siten pesua.
- ✓ **Boost-toiminto** – Kasvattaa tilapäisesti ultraäänitehoa.
- ✓ **Sweep-toiminto** – Taajuuspoikkeutus kytkeytyy automaattisesti päälle, jotta pesutulos olisi mahdollisimman tasainen.
- ✓ **Pesunesteen lämmitys** vakiona – Tehostaa pesua.



Turvallinen ja käyttäjäystävällinen

- ✓ **PreSet toiminto** – Usein käytetyn ajan, lämpötilan ja ultraäänimoodin (normaali/boost/degas) voi tallentaa, mikä lisää käyttömukavuutta ja säästää aikaa.
- ✓ Automaattinen sammutus lisää laitteen käyttöikää ja turvallisuutta
 - laitetta ei ole käytetty kahdeksaan tuntiin
 - nesteen lämpötila nousee yli 90 °C
- ✓ Turvallisuuden lisäämiseksi tuuletin toimii laitteen sammuttamisen jälkeen kunnes nesteen lämpötila on laskenut 45°C:een.
- ✓ Kotelointi on tehty ruostumattomasta teräksestä, joten se on pitkäikäinen, helppo pitää puhtaana ja se kestää hyvin erilaisia kemikaaleja.
- ✓ Vakiona ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyhjennysventtiili, joka helpottaa altaan tyhjennystä ja lisää turvallisuutta.
- ✓ Kaikki komponentit ovat ruostumatonta terästä, joten ne kestävät hyvin voimakkaita kemikaaleja ja epäpuhtauksia.



Ultraäänipesun etuja

Ultraäänipesu on monissa tapauksissa ylivoimainen muihin pesumenetelmiin verrattuna. Toisinaan se on jopa ainut käyttökelpoinen pesuratkaisu.

- ✓ nopea - lyhyet kiertoajat
- ✓ tehokas - puhdistaa kovimmatkin epäpuhtaudet tehokkaasti
- ✓ läpitunkeutuva - puhdistaa kaikki pinnat, joihin neste pääsee tunkeutumaan, myös monimutkaiset rakenteet, joissa on reikiä ja kanavia
- ✓ tarkka - poistaa pienimmätkin hiukkaset jopa mikronin partikkelikokoon asti
- ✓ monipuolinen - toimii hyvin monen tyyppisten kemikaalien kanssa
- ✓ ympäristöystävällinen - vesipohjainen ja energiatehokas prosessi



Tekniset tiedot	FinnSonic M3	FinnSonic M12	FinnSonic M30
Ulkomitat mm	300 x 175 x 214 (h)	360 x 272 x 323 (h)	570 x 330 x 320 (h)
Paino kg	3,5	8,0	11,2
Altaan sisämitat mm	235 x 134 x 97 (h)	297 x 238 x 200 (h)	500 x 298 x 200 (h)
Korin sisämitat mm	191 x 95 x 50	240 x 181 x 120	443 x 238 x 120
Tilavuus l	1,9	9,0	20,6
Lämmitysteho W	200	800	1200
Ultraääniteho nom./huippu W	80/320	200/800	300/1200
Ultraäänitaajuus kHz	37	37	37
Käyttöjännite V	220-240	220-240	220-240
Taajuus Hz	50-60	50-60	50-60
Liitäntäteho W	280	1000	1500
Tyhjennysventtiili	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"



FinnSonic Oy
Parikankatu 8
15170 Lahti

+358 388 3030
sales@finnsonic.com
service@finnsonic.com
www.finnsonic.com