



PALLET MASTER

Load, unload and store



PALLET MASTER LAVAPINOAJA

www.palletmaster.fi

PALLETMASTER® VALIKOIMA

Korkealaatuiset ja innovatiiviset PalletMaster® lavapinoajat tarjoavat ratkaisun parempaan työergonomiaan ja tuottavuuteen teollisuusympäristöissä. PalletMaster tekee työstäsi sujuvampaa ja turvallisempaa kuin koskaan ennen, sillä se on suunniteltu kuormalavojen tehokkaaseen käsittelyyn varasto- ja logistiikkaympäristöissä. Tässä muutamia syitä, miksi PalletMaster® on paras valinta:

- Työergonomia paranee merkittävästi
- Automaattinen lavojen purku- ja kasaustoiminto tehostaa työskentelyä
- Onnettomuusriski pienenee huomattavasti
- Lavat säilyvät paremmassa kunnossa
- Lavojen varastoinnin hallinta paranee huomattavasti
- Hygieeninen ratkaisu vähentää tarvetta lavojen käsin siirtelyyn
- Kapasiteetti 12–16 lavaa (S ja M) tai jopa 25 lavaa (L)

Tutustu PalletMaster® lavapinoajiin ja ota yhteyttä, niin räätälöidään teidän tarpeisiin sopiva kokonaisuus.



KÄYTTÖ

Tehokasta työskentelyä **automaattitoiminnolla**:

Automaattitoiminto on saatavana sekä paineilmatoimisissa että sähköisissä versioissa.

Kun lavat ovat lattialla, aja uusi lava koneen etuosan antureihin. Laite nostaa ja pinoaa syötetyt lavat vaivattomasti, poistaen manuaalisen käsittelyn tarpeen.

Poista lavat helposti liu'uttamalla tyhjä käsikäyttöinen trukki tai pumppukärry lavojen alle. Laite annostelee lavan, ja laskee sen jälkeen jäljelle jäävää pinottua lavatilaa automaattisesti.

PalletMaster® lavapinoajien automaattitoiminto tekee työn puolestasi samalla tehostaen toimintaasi. Nauti saumattomista pinontatoiminnoista ilman käyttäjän vuorovaikutusta.

Standardiominaisuuksien lisäksi sähköisessä versiossamme on kaksi lisäkäyttötilaa:

Pinontatoiminto: Aseta lava jakelijan alle. Kun trukki poistetaan, jakelija pinoaa ja nostaa lavat automaattisesti, aina valmiina seuraavaan kuormaan.

Pinon purkaminen: Jakelija annostelee tarkasti yhden lavan lattialle nostamalla samalla jäljellä olevat lavat, helpottaen niiden poistamista. Kun annosteltu lava on otettu pois, seuraava lava annostellaan automaattisesti.

HUOM:

PalletMaster® -tuotteemme voivat mukautua eri lavakokoihin, pystyen käsittelemään 800x1200 mm tai 1000x1200 mm kokoisia lavoja, lukuun ottamatta PalletMaster® S E ½ -mallia, joka on suunniteltu erityisesti 600x800 mm lavoille. Jos laite on varusteltu turvajatkoseinillä, on takalevyt vaihdettava.

Vakio-ominaisuudet kaikissa koneissa:

Kaikkien koneiden vakio-ominaisuuksiin kuuluu eteen asennettu käyttöpaneeli, joka helpottaa koneen käyttöä ja antaa laitteen tiedot yhdellä silmäyksellä. Paneeli ja laitteen kytkimet on upotettu runkoon laitteen pitkän käyttöiän takaamiseksi. Oikeassa takakulmassa sijaitseva päävirtakytkin mahdollistaa laitteen täydellisen hallinnan.

Päivitä kuormalavojen käsittelykokemuksesi PalletMaster® lavapinoajilla, ja varmistat tehokkaan työskentelyn.

PAINEILMATOIMISET PINOAJAT



PalletMaster® S

Kapasiteetti: 15 lavaa / 500 kg
Pi- (6 bar) käytettäessä – 230V 50Hz, 10A

Toiminnot: automaattinen kasaus- ja purkutoiminto 1:lle lavalle kerrallaan, sekä koko pinon sisään- ja ulostuonti.

Sisältää kiila-ankkurit lattiakiinnitystä varten. Laite toimitetaan puulavalla.

Lisäosat:

- Turvaseinät
- Ylitäyttöanturi
- Trukkisuojat etukulmiin

Malli	Lavan koko	Kapasiteetti	Lavapinoajan mitat
PalletMaster® S E, P	1.200 x 800	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.400 x 1.020 mm
PalletMaster® S F, P	1.200 x 1.000	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.600 x 1.020 mm



PalletMaster® M

Kapasiteetti: 15 lavaa / 500 kg
Pi- (6 bar) käytettäessä – 230V 50Hz, 10A

Toiminnot: automaattinen kasaus- ja purkutoiminto 1:lle lavalle kerrallaan, sekä koko pinon sisään- ja ulostuonti.

Sisältää turvalaidat sekä kiila-ankkurit lattiakiinnitystä varten. Laite toimitetaan puulavalla

Lisäosat:

- Ylitäyttöanturi
- Trukkisuojat etukulmiin
- Turvaveräjä

PalletMaster® M E, P	1.200 x 800	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.400 x 2.430 mm
PalletMaster® M F, P	1.200 x 1.000	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.600 x 2.430 mm



PalletMaster® L

Kapasiteetti: 25 lavaa / 1.000 kg
Pi- (6 bar) käytettäessä –230V 50Hz, 10A

Toiminnot: automaattinen kasaus- ja purkutoiminto 1:lle lavalle kerrallaan, sekä koko pinon sisään- ja ulostuonti.

Sisältää turvalaidat, ylitäyttöanturin, turvaveräjä etuosaan sensorilla, kiila-ankkurit lattiakiinnitystä varten. Laite toimitetaan puulavalla. Ylimmät turvalaidat irrotetaan kuljetuksen ajaksi.

Lisäosat:

- Trukkisuojat etukulmiin
- Signaalimajakka

PalletMaster® L E, P	1.200 x 800	25 lavaa 1.000 kg	1.500 x 1.400 x 3.830 mm
PalletMaster® L F, P	1.200 x 1.000	25 lavaa 1.000 kg	1.500 x 1.600 x 3.830 mm

SÄHKÖTOIMISET PINOAJAT



PalletMaster® täysin sähköinen lavapinoaja

Kapasiteetti: 15 lavaa / 500 kg
Sähkö – 230 V 50 Hz, 10 A
Sähkön kulutus: 500 W

Toiminnot: automaattinen kasaus- ja purkutoiminto 1:lle lavalle kerrallaan, sekä koko pinon sisään- ja ulostuonti. Myös käsikäyttö.

Sisältää kiila-ankkurit lattiakiinnitystä varten. Laite toimitetaan puulavalla

Lisäosat:

- Turvaseinät
- Ylitäyttöanturi
- Trukkisuojat etukulmiin

Malli	Lavan koko	Kapasiteetti	Lavapinoajan mitat
PalletMaster® S E, E	1.200 x 800	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.400 x 1.020 mm
PalletMaster® S F, E	1.200 x 1.000	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.600 x 1.020 mm



PalletMaster® täysin sähköinen lavapinoaja

Kapasiteetti: 15 lavaa / 500 kg
Sähkö – 230 V 50 Hz, 10 A
Sähkön kulutus: 500 W

Toiminnot: automaattinen kasaus- ja purkutoiminto 1:lle lavalle kerrallaan, sekä koko pinon sisään- ja ulostuonti. Myös käsikäyttö.

Sisältää kiila-ankkurit lattiakiinnitystä varten. Laite toimitetaan puulavalla


Lisäosat:

- Ylitäyttöanturi
- Trukkisuojat etukulmiin
- Signaalimajakka
- Turvaveräjä

Malli	Lavan koko	Kapasiteetti	Lavapinoajan mitat
PalletMaster® M E, E	1.200 x 800	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.400 x 2.430 mm
PalletMaster® M F, E	1.200 x 1.000	15 lavaa 500 kg	1.500 x 1.600 x 2.430 mm
PalletMaster® L E, E	1.200 x 800	25 lavaa 800 kg	1.500 x 1.600 x 3.830 mm
PalletMaster® L F, E	1.200 x 1.000	25 lavaa 800 kg	1.500 x 1.600 x 3.830 mm



1-5 M



1-5 L

PalletMaster® täysin sähköinen lavapinoaja

Kapasiteetti: 15 lavaa / 500 kg
Sähkö – 230 V 50 Hz, 10 A
Sähkön kulutus: 500 W

Toiminnot: laitteeseen voidaan viedä 1-5 lavaa kerrallaan ja suorittaa automaattinen pinonta tai vastaavasti poisto.

Sisältää kiila-ankkurit lattiakiinnitystä varten. Laite toimitetaan puulavalla. Lavamäärän mukaan myös turvalaidat ja ylitäyttöanturi sekä turvaveräjä

Lisäosat:

- Ylitäyttöanturi
- Trukkisuojat etukulmiin
- Signaalimajakka
- Turvaveräjä

Malli	Lavan koko	Kapasiteetti	Lavapinoajan mitat
PalletMaster® 1-5 M E, E	1.200 x 800	15 lavaa 500 kg	1.550 x 1.400 x 2.150 mm
PalletMaster® 1-5 M F, E	1.200 x 1.000	15 lavaa 500 kg	1.550 x 1.600 x 2.150 mm
PalletMaster® 1-5 L E, E	1.200 x 800	25 lavaa 800 kg	1.550 x 1.600 x 3.568 mm
PalletMaster® 1-5 L F, E	1.200 x 1.000	25 lavaa 800 kg	1.550 x 1.600 x 3.568 mm



Haarukkatrukin suojaeste etukulmiin.
1 setti sisältää kiinnitysankkurit.



Ylitäyttöanturi S ja M -yksiköille
asennettuna turvaseinän jatkeeseen



Pakkasvahti sähköisiin laitteisiin,
joita käytetään viileissä/kylmissä
olosuhteissa.
Pitää laitteen toimintakuntoisena aina
-25C asti.



Sivupaneelien ja turvajatkeen
vakiomaalaukset ovat RAL 3020 ja
RAL 7035.
Peruskone on vakiona RAL 7024.



Saatavana myös muita RAL-standardin
värejä.



Saatavilla myös galvanoidut tai
ruostumattomasta teräksestä
valmistetut versiot.

Kysy tarjous erikseen.



Lattialle asennettavat pysäytyslevyt
CHEP-lavojen käsittelyyn.

Saatavilla on myös malleja
järjestelmäintegraattoreille.



Tilaukset toimipisteittäin:

tilaukset.paikkakunta@etra.fi

Alajärvi

Lehtotie 10, 62940
P. 020 765 3745

Helsinki

Lampputie 2, 00740
P. 020 765 2347
Hitsaajankatu 14, 00810
P. 020 765 1090

Espoo

Olarinluoma 20, 02200
P. 020 765 7302

Forssa

Koikkurintie 4, 30300
P. 020 765 1032

Harjavalta

Pirkankatu 5, 29200
P. 020 765 2140

Hyvinkää

Sillankorvankatu 3, 05800
P. 020 765 7341

Hämeenlinna

Parolantie 106, 13130
P. 020 765 1034

Imatra

Retikankuja 8, 55800
P. 020 765 4322

Joensuu

Pamilonkatu 36, 80130
P. 020 765 1088

Jyväskylä

Seppäläntie 5, 40320
P. 020 765 1040

Jämsä

Pääskyläntie 29, 42100
P. 020 765 4755

Kajaani

Pulttikuja 2, 87400
P. 020 765 3246

Karkkila

Helsingintie 32-34, 03600
P. 020 765 7840

Kemi

Resiinakatu 5, 94100
P. 020 765 3245

Kerava

Alikervantie 30, 04250
P. 020 765 5010

Etra Megacenter Kittilän Kaivos

(alueella vierailuun vaaditaan lupa)
Pokantie 541, 99250 Kiistala
P. 020 765 7929

Kokkola

Patamäentie 3, 67100
P. 020 765 7380

Kotka

Raakunkuja 2, 48600
P. 020 765 1050

Kouvola

Kaitilankatu 4, 45130
P. 020 765 1051

Kuopio

Suvannontie 1, 70780
P. 020 765 3440

Kuusamo

Kitkantie 11, 93600
P. 020 755 8666

Lahti

Patometsäntie 4, 15610
P. 020 765 1030

Lappeenranta

Toikansuontie 8, 53500
P. 020 765 1053

Lohja

Pajakatu 1, 08150
P. 020 765 4720

Loimaa

Lamminkatu 29, 32200
P. 020 765 1080

Mikkeli

Teollisuuskatu 8, 50130
P. 020 765 3017

Oulu

Voudintie 1, 90400
P. 020 765 3646

Konetie 2, 90620
P. 020 765 3648

Pirkkala

Palmrothintie 7 C, 33920
P. 020 765 5053+

Pori

Korpraalintie 16, 28600
P. 020 765 1026

Porvoo

Ruiskumestarinkatu 8, 06100
P. 020 765 1097

Raahe

Pajuniityntie 22, 92120
P. 020 765 3247

Rauma

Papinhaankatu 24, 26100
P. 020 765 1021

Riihimäki

Yritystie 7, 11710
P. 020 765 1089

Rovaniemi

Teollisuustie 19, 96300
P. 020 765 3243

Salo

Salitunkatu 3, 24100
P. 020 765 1022

Seinäjoki

Teollisuustie 5, 60100
P. 020 765 4175

Tammisaari

Västanbyvägen 5, 10600
P. 020 765 4728

Tampere

Hylliläntie 2, 33730
P. 020 765 5050

Turku

Kärsämäentie 1, 20300 P.
020 765 1023

Tornio

Muuntamonkatu 5, 95420
P. 020 765 3244

Uusikaupunki

Mestarinkuja 4, 23500 P.
020 765 5040

Vaasa

Kokkokalliontie 10, 65300
P. 020 765 3730

Varkaus

Relanderinkatu 42, 78200
P. 020 765 4015

Ylöjärvi

Elotie 2, 33470
P. 020 765 4160

Äänekoski

Kotakennäntie 40, 44100
P. 020 765 1042

