



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) No 1907/2006, 1272/2008 ja (EU) 2015/830 mukaisesti

Antopäivämäärä: 23. toukokuuta 2024

10:20:07

KLASSINEN YHDISTE P 8000 (valkoinen)

Tarkastettu: 10.12.2018

1. VALMISTEEN NIMI JA YHTIÖN TUNNISTETIEDOT

Valmisteen nimi: KLASSINEN YHDISTE P 8000 (valkoinen)
Yleinen kemiallinen kuvaus: seos rasvahapot, parafiinit, valkoinen mineraaliöljy, alumiinioksidi, väri
Käyttötarkoitus: Pintojen kiillotusaine
Yhtiön tunnistetiedot: OSBORN GmbH
Rudolf-Harbig-Weg 10
42781 Haan/Germany
Hätäpuhelinnumero: Puhelin: +49 (0) 2129-9307-0
Yhteystiedot: Fax : +49 (0) 2129-9307-23
sschirpenbach@osborn.de

2. Vaaran yksilöinti

Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) No 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ainetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaisesti

Fyysinen vaara: ei luokiteltu

Vaara ihmisen terveydelle: ei luokiteltu

Ympäristövaara: ei luokiteltu

Luokitus asetuksen 67/548/EEC [DSD] tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti

Nykyisten eurooppalaisten lakien ja asetusten mukaisesti tuote ei ole vaarallista tai myrkyllistä (saatavilla oleviin tietoihin perustuen). Ei erityisiä mainittavia vaaroja. Huomioi tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot.

3. Koostumus ja tiedot aineosista:

Yleinen kemiallinen kuvaus: seos rasvahapot, parafiinit, valkoinen mineraaliöljy, alumiinioksidi, väri

Vaaralliset komponentit

CAS No	kemiallinen nimi	Määrä	EC No	Index No	REACH No	Luokitus
8042-47-5	Valkoinen mineraaliöljy	10 %	232-455-8	01-2119487078-27-		Asp. Tox. 1; H304
Täydet H- ja EUH-lausekkeet löytyvät kohdasta 16.						

4. ENSIAPUTOIMENPITEET:

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.1.1 Hengitys:

Poista saastumislähde tai vie potilas raittiiseen ilmaan.
Jos ainetta on hengitetty paljon, toimita potilas heti lääkäriin.

4.1.2 Iho:

Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhtelee ihoa vedellä. Hakeudu lääkäriin tarvittaessa.

4.1.3 Roiskeet silmiin:

Huuhtelee saastunut silmä heti juoksevilla vedellä usean minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin tarvittaessa.

4.1.4. Jos ainetta on nielty:

Jos ainetta on nielty, älä oksennuta. Huuhtelee suu, juo runsaasti vettä. Hakeudu lääkäriin tarvittaessa. Älä koskaan anna tajuttomalle mitään suuhun.

4.2 Lääketieteellistä apua koskevat ohjeet:

Lääketieteellistä apua tarvitaan, jos haitallisia oireita ilmenee tai jos altistuminen pitkittyy. Hoidon tulee olla oireiden mukaista.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) No 1907/2006, 1272/2008 ja (EU) 2015/830 mukaisesti

Antopäivämäärä: 23. toukokuuta 2024

10:20:07

KLASSINEN YHDISTE P 8000 (valkoinen)

Tarkastettu: 10.12.2018

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautukset hoitavalla lääkärille: Hoito oireiden mukaisesti. Ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen heti, jos suuria määriä on nielty tai hengitetty.

Erityinen hoito: Hoito oireiden mukaisesti.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET:

Sammutusaineet: Vaahtoa, hiilidioksidia, vesisumua, jauhetta – ei rajoituksia.

Ympäristövaarat: Tulipalon yhteydessä voi vapautua seuraavia aineita: CO, CO₂, NO_x.

Erityisvaarat: Käytä riittävää hengityssuojainta. Älä päästä sammutusvettä valumaan pintaveteen tai pohjaveteen.

Henkilönsuojaus: Sopivat suojavaatteet, suojalasit ja ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ:

Henkilökohtaisen varotoimenpiteet: Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.

Ympäristölliset varotoimet: Estä pääsy viemäriin, pintaveteen tai pohjaveteen.

Puhdistus- ja talteenottomenetelmät: Kerää tuote talteen, säilytä sopivassa astiassa ja toimita asianmukaiseen paikkaan hävitystä varten.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Suosittelemme voimakkaasti kohdeimurointia kiillotuksen aikana. Pölyltä suojaava kasvonaamari voi riittää pienempien määrien kiillotuksessa ja/tai satunnaisessa käytössä. Katso myös kohta 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet.

Säilytä tuotetta viileässä ja kuivassa paikassa (5° < t < 35°C) poissa elintarvikkeiden ulottuvilta. Tuote on käytettävä 24 kuukauden kuluessa valmistuspäivästä.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET:

Altistumisraja/ Katso kohta 7. Käsittely ja varastointi" ja "15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot". Jos pölytasot

Hengityksen suojaus: ylittää todennäköisesti OES-rajan, standardin S EN 149 mukaista hengityssuojainta tulee käyttää
"Tiedot hiukkaset suodattavasta puolinaamarista".

Silmäsuojus: Tarvittaessa on käytettävä silmäsuojaimia. Vältä kosketusta silmiin.

Henkilönsuojaimet: Haalarit ja käsineet suojaavat työntekijöitä likaantumiselta.

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ainesosat raja-arvoilla, jotka vaativat valvontaa työpisteessä

Parafiinivahat ja hiilivetyvahat

WEL Lyhytaikainen arvo: 6 mg/m³

Pitkäaikainen arvo: 2 mg/m³

Mahdollisten vaarojen ammatilliset lisäaltistumisen raja-arvot käsittelyn aikana:

Huomioi pölyn yleinen kynnyсарvo. Katso tarkemmat tiedot TRGS 900:sta

Lisätietoja: Perustana on käytetty voimassa olevia luetteloita.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Henkilönsuojaimet:

Yleiset suojaavat ja hygieniatoimenpiteet:

Kemikaalien käsittelyssä on noudatettava yleisiä varotoimia.

Hengityksen suojaus:

Käytä sopivaa hengityssuojainta vain silloin, kun aerosolia tai höyryä muodostuu.

Lyhyen altistumisen tai vähäisen saastumisen tapauksissa käytä hengityssuojainta. Intensiivisen tai pidemmän altistumisen tapauksessa on käytettävä hengityslaitetta.

Suodatin P2

Käsien suojaus: Öljynkestävät käsineet

Käsineiden materiaali Nitrili

Käsineen materiaalin läpäisy aika

Tarkka hajoamisaika selviää vain käsineiden valmistajan tiedoista ja se on otettava huomioon.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) No 1907/2006, 1272/2008 ja (EU) 2015/830 mukaisesti

Antopäivämäärä: 23. toukokuuta 2024

10:20:07

KLASSINEN YHDISTE P 8000 (valkoinen)

Tarkastettu: 10.12.2018

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET:



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) No 1907/2006, 1272/2008 ja (EU) 2015/830 mukaisesti

Antopäivämäärä: 23. toukokuuta 2024

10:20:07

KLASSINEN YHDISTE P 8000 (valkoinen)

Tarkastettu: 10.12.2018

Olomuoto:	kiinteä	Väri:	valkoinen
Haju:	ominainen	Höyrynpaine	ei tiedossa
Sulamispiste:	ei tiedossa	pH-arvo:	Ei tiedossa
Kiehumispiste:	ei tiedossa	Syttyvyys:	Ei tiedossa
Räjähdysominaisuudet:	Ei ole		
hapettavat ominaisuudet:	Ei ole		
Suhteellinen tiheys:	n. 1,4 g/cm ³ 20°C:ssa		
Liukenevuus veteen:	liukenematon		

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Vakaa normaaleissa olosuhteissa. Vaaralliset hajoamistuotteet: CO, CO₂, NO_x. Kosketusta happoihin tulee välttää.

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Välitön myrkyllisyys

Ainetta ei ole luokiteltu akuutin toksisuusvaaran kategorian mukaan.

Ihokosketus: Tuotetta ei ole luokiteltu ärsyttävänä asetuksen (CE) 1272/2008 kriteerien mukaisesti. Pidentynyt altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua ja aiheuttaa ärsytystä herkille henkilöille.

Kosketus silmään: Aine voi ärsyttää silmiä mekaanisesti (hankaus), vaikkakaan vakavat vauriot eivät ole todennäköisiä.

Nieleminen: Saatavilla olevien tietojen mukaisesti aineen akuutti oraallinen toksisuus voidaan ennakoida suuremmaksi kuin 2000 mg/kg (rotta). Suurien määrien nieleminen voi aiheuttaa lievää suoliston ärsytystä.

Hengitys: Akuutti altistuminen hengitysteitse (lyhytaikainen) voi aiheuttaa yskimistä ja hengitysvaikeuksia.

11.2 Krooninen toksisuus

Annetut tiedot perustuvat vastaavista aineista saatuihin tietoihin. Ei ole osoittanut karsinogeenisiä vaikutuksia eläinkokeissa (todistuksen paino).

12 TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys ympäristölle

Tuotteen itsessään ei tiedetä olevan vaarallinen ympäristölle. Koska tuote voi kuitenkin aiheuttaa suspendoitunutta hiukkasainesta veteen, josta aiheutuu runsaasti sameutta, ja näin ollen se on haitallista vesiekosysteemeille, ainetta ei saa päästää suuria määriä pintavesiin.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Tuote on toimitettava asiaankuuluvaan jätteenkäsittelylaitokseen kansallisten ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jäteluokituskoodi EAK / EWC: 120115. Pakkaus on tyhjennettävä kokonaan ja voidaan kierrättää puhdistamisen jälkeen. Likaantunut pakkaus on käsiteltävä samalla tavoin kuin tuote.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät:

Aina kun mahdollista, inerttinä jätteenä oleva tuote tulee tehdä tehottomaksi. Jos tämä ei ole mahdollista, eliminointi täytyy suorittaa alueellisten, kansallisten tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti koskien jätteiden ja niiden astioiden hävittämistä. Jos tuotteen käytön aikana tuote saastuu tai sekoittuu vaarallisten aineiden kanssa, tästä muodostuvaa jätettä voidaan joutua käsittelemään vaarallisena jätteenä siinä olevien vaarallisten aineiden luonteen ja määrän vuoksi.

13.2 Sovellettava EWL-koodi: 01 04 10 Muut kuin nimikkeessä 01 04 07 mainitut pölymäiset ja jauhemaiset jätteet. Muut jätteet, joita voi syntyä aineen muun käytön tuloksena 13 08 02* Muut emulsiot. (Alakategoriassa "Öljyjätteet, joita ei ole mainittu muualla"). 12 01 01 Rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet. 12 01 03 Ei-rautametallien viilaus- ja sorvausjätteet 08 04 17* Hartsioöljy 02 01 03 Kasvijätteet

14. KULJETUSTIEDOT

ADR / UN nro: Tuote ei sisällä vaarallisia aineita kansallisessa tai kansainvälisessä tie-, rautatie-, meri- tai ilmakuljetuksessa.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Asetuksen (EY) No 1907/2006, 1272/2008 ja (EU) 2015/830 mukaisesti

Antopäivämäärä: 23. toukokuuta 2024

10:20:07

KLASSINEN YHDISTE P 8000 (valkoinen)

Tarkastettu: 10.12.2018

IMDG / IATA: Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi tavaraksi.

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:

15.1 Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Merkintä asetuksen (EY) No 1272/2008 Mitätön

Vaarakuvakkeet Mitätön

Varoitussanat Mitätön

Vaaralausekkeet Mitätön

Direktiivi 2012/18/EU

Nimetyt vaaralliset aineet - ANNEX I Mitään ainesosista ei ole lueteltu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

16. MUUT TIEDOT:

Lyhenteet

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Good

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service, kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä

LC50: Hengenvaarallinen pitoisuus, 50%

LD50: Hengenvaarallinen annos, 50%

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Asiaan kuuluvat H- ja EUH-lausekkeet (numero ja koko teksti)

Yllä olevat tiedot kuvaavat ainoastaan tuotteen turvavaatimuksia ja perustuvat nykyiseen tietämykseen Tiedot tarjoavat tietoja tuotteen turvallisuudesta käytöstä.

säilytystä, kuljetusta ja hävittämistä varten. Tietoja ei voi

siirtää muihin tuotteisiin. Jos tuotetta sekoitetaan toisiin tuotteisiin tai jos

ainetta käsitellään, tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot eivät välttämättä koske uutta muodostuvaa materiaalia.

Lisätietoja

16.1 Muut tiedot

Tämä asiakirja täydentää teknisiä tietoja aineen käytöstä, mutta ei korvaa niitä. Tässä olevat tiedot perustuvat parhaan tietämyksemme mukaisesti teknisiin tietoihin, jotka ovat saatavilla ajantasaisesta tuotteesta. Käyttäjille huomautetaan, että tuotteen käyttöön liittyy luontainen riski, jos sitä käytetään käyttötarkoituksen vastaisesti. Tämä asiakirja ei millään tavalla poista tuotteen käyttäjän vastuuta lukea huolellisesti ja ryhtyä asetusten vaatimusten mukaisiin toimenpiteisiin. Tämän asiakirjan vastaanottajan yksinomaisella vastuulla on ryhtyä soveltuviin varotoimenpiteisiin tuotetta käytettäessä. Tässä olevat tiedot tarjotaan ainoastaan tarkoituksena auttaa vastaanottajaa noudattamaan määräysten mukaisia velvollisuuksiaan vaarallisia aineita käytettäessä. Nykyistä tietolistaa ei voi pitää kattavana, eikä vapauta vastaanottajaa ryhtymästä muihin varotoimiin koskien varastointia ja tuotteen käyttöä, jotka on voitu kuvata muissa kuin tässä mainituissa asiakirjoissa, ja joista vastaanottaja on yksin vastuussa.