



PIG GRIPPY -LATTIAMATTO ON A 91 % ALEMPI YMPÄRISTÖVAIKUTUS

Golisano Institute for Sustainability* suoritti kolmannen osapuolen elinkaariarvioinnin** (LCA) PIG Grippy -lattiamatolle verrattuna perinteisiin kumipohjaisiin mattoihin. LCA suoritettiin standardin ISO 14040:2006(E) mukaisesti. Ympäristöjohtaminen – elinkaariarviointi – periaatteet ja viitekehys.

VUOKRAAMATOJA

VS

PIG GRIPPY LATTIAMATTO

Uudelleenkäytettävä, mutta ei kestävä



Pesty

Ammattimaisessa pesussa myrkylliset kemikaalit, liiallinen vesi, suuri energiamäärä ja saastuttavat kuljetukset aiheuttavat valtavia ympäristövaikutuksia.

Vaikka poistaisit koko pesusyklin, mukaan lukien noudon ja toimituksen, Grippy Floor Matin ympäristövaikutukset ovat silti vähintään 20 % pienemmät.

Pieni ympäristöjalanjälki



Puhdas lattiamatto

Grippy Floor Mat puhdistetaan paikallaan osana tavanomaista lattianpesuohjelmaa – ei tarvita kovia kemikaaleja, ylimääräistä vettä ja energiaa tai kuljetusta.



Pitää vaihtaa kahden viikon välein

Tyypilliset vuokra- ja pesuohjelmat vaihtavat matot kahden viikon välein, mikä laukaisee yhä uudelleen ja uudelleen edellä mainitun ympäristöä haitallisen kuljetus- ja pesukierron.



Pysyy jopa 6 kuukautta

Grippy Floor Mat on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, ja se on vaihdettava vain kahdesti vuodessa.


GRIPPY LATTIAMATTO ON VAIHDATTAVA VAIN 4 KERTAA VUODESSA. SAMALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSELLE KUIN VUOKRAUSMATTOT, SE PITÄISI VAIHTAA 47 KERTAA VUODESSA.



VUOKRAUSMATTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET



Normalisoitu keskimääräinen elinkaarivaikutus



*Golisano Institute for Sustainability (GIS) on yli 25 vuoden ajan omistautunut kestävän kehityksen taloudelliselle välttämättömyydelle ja tuotantosektorin maailmanlaajuiselle kilpailukyvyille. Rochester Institute of Technologyn kampuksella New Yorkin osavaltiossa (USA) sijaitseva GIS on johtava teollisuuden kestävän kehityksen tutkimus-, kehitys- ja teknologian käyttöönottoorganisaatio. GIS:ssä on yli 100 kokopäiväistä insinööriä, tekniikkaa, tutkimushenkilökuntaa ja sponsoroituja opiskelijoita; noin 225 000 neliöjalkaa huippuluokan tiloja, laitteita, testialustoja; ja useita tieteidenvälisiä tutkimuskeskuksia.

**Elinkaariarviointi (LCA) on työkalu, jolla mitataan tuotteen ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti koko elinkaaren ajalta. materiaalin louhinnasta, valmistuksesta ja kokoonpanosta, pakkaamisesta, kuljetuksesta, käytöstä ja käyttöänsä päättymisestä.

PIG® Grippy® liimataustainen lattiamatto

Pidentynyt käyttöikä -raportti

PARANNETTU TAUSTAVA TAUSTAA PITÄÄ OTTUA KÄYTTÖIKÄ

New Pig on sitoutunut kehittämään jatkuvasti innovatiivisia tuoteratkaisuja todellisten asiakasongelmien ratkaisemiseksi. Olemme kiitollisia sadoille tuhansille asiakkaille ympäri maailmaa, jotka luottavat meihin toimivista ja heidän työtään helpottavista tuotteista. PIG Grippy liimataustainen lattiamatto on todiste siitä sitoutumisesta työssä.

Grippy Mats on pelin muuttava tuote, joka on tarjonnut kiinteistön johtajille turvallisemman ja edullisemman tavan estää liukastumista, kompastumista ja putoamista pitäen samalla lattiat puhtaina ja kuivina. Niiden on todistettu tarjoavan puhtaita, turvallisia kulkuväyliä ja sisäänkäyntiä tiloissa kaikkialla maailmassa. Ja koska pyrimme aina parantamaan, tutkimus- ja kehitystiimimme keksi vuoden 2020 alussa uuden liima-alustan, joka tarjoaa entistä paremman pitkäaikaisen liimauksen lattiapintoihin. Kutsuimme tätä uutta formulaatiota P54-liimaksi, ja sitä otettiin käyttöön vaiheittain läpi vuoden.


Liiman lujuus on yli 40 prosenttia parempi kuin P53-formulaatiomme, ja se pysyy tukevasti kiinni lattiassasi pidemmän aikaa. Se pystyy käsittelemään enemmän jalka- ja kärryliikennettä ilman mahdollista nostoa. Laajan asiakaskokemuksen perusteella voimme nyt suositella Grippy Matin käyttöä jopa 3-6 kuukauden ajan vaihtojen välillä (kunnollinen yläpuolen puhdistus ja huolto).

Grippy Matin erittäin kova pintakerros on aina tarjonnut kestävimmän ja pitävän kävelyypinnan kaikista saatavilla olevista liimatuista matoista. Riippumaton laboratoriotestaus, jossa käytettiin tiukkaa ASTM D7330 -testimenetelmää (100 000 askeleen jalkaliikenne), vahvisti arvosanan 4/5 – "Hyvä" – CRI 101 -viiteasteikkojen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että se osoitti vain vähän tai ei ollenkaan kasautumishäiriötä tämän testin jälkeen. Se osoittaa, että Grippy Matin yläpinta sopii täydellisesti vastaamaan vahvemman P54-liimakompleksin pidentynyttä käyttöikää.

Koska jokaisen toimipisteen liikennemuodot ja -olosuhteet vaihtelevat, ei ole olemassa absoluuttista käyttöikälaskelmaa, joka sopii kaikille asiakkaille. Tämän rakastamasi luotettavan Grippy Matin parannetun version pitäisi kuitenkin johtaa vähemmän vaihtoihin, mikä säästää aikaa ja rahaa säilyttäen samalla korkeatasoisen liukastumis- ja putoamissuojauksen, johon luotat.

MAAILMAN ENSIMMÄISET LIIMATAKSET MATTOT


Todistettu estävän liukastumisen, kompastumisen ja putoamisen pitäen lattiat puhtaina ja kuivina.



GRIPPY LIIMATAKASTINEN LATTIAMATTO



Uusi 23cm x 56cm näyte Grippy-liimataustaisesta lattiamatosta



23 cm x 56 cm näyte 100 000 pystyaskleen jälkeen ei osoita merkittävää kasahäiriötä tai huonontumista



PIG liimataustaiset matot

Pesuriohjeet

Koska koneiden ja sovellusten välillä on eroja, emme voi suositella tiettyjä asetuksia. Pidä seuraavat suositukset mielessäsi riippumatta siitä, minkä tyyppistä pesuria käytät.

Grippy Absorbent Mats ja **Grippy Carpeted Entrance Mats** eivät sovellu puhdistukseen lattianpesuaineilla.

PURAUSASETUKSET


- Käytä virtauksen, paineen ja paineen nopeuden matalia asetuksia.
- Noudata oikeaa vesi-puhdistusliuoksesta valmistajan ohjeiden mukaan parhaan mahdollisen puhdistuksen varmistamiseksi.
- Joitakin yrityksiä ja erehdyksiä saatetaan tarvita. On suositeltavaa aloittaa pienemmällä nopeudella ja rajoitetulla veden virtauksella ja lisätä sitten tarpeen mukaan.
 - Liian korkea nopeus tai paine voi aiheuttaa tarpeeksi kitkaa ja lämpöä maton sulattamiseksi.
 - Liian paljon vettä tai liuosta voi joutua maton alle, mikä vaikuttaa liimaan.

TAI LEVYJEN VALITSEMINEN

Pesutynyn värikoodaus on tyyppisesti universaali. Suosittelemme punaista tai valkoista, mutta tarkista tuotemerkkiä ennen käyttöä. Pehmeä nailonharjaspää on myös hyväksyttävä. Punaista aggressiivisemmän tynny/levyn käyttö hankaa tai jopa poistaa maton.*

Kiillotustyyny (punaiset)

- Käytä lattianpuhdistuskemikaalien kanssa (yhteensopiva yleisimpien lattianpuhdistusaineiden kanssa).



Kiillotustyyny (valkoiset)

- Vähiten hankaava ja voidaan ajaa maton päälle lattiaa kiillotettaessa.
- Voidaan käyttää myös nesteiden kanssa.
- Valitse pesurissa Squeegee/Mac -vaihtoehto lopullista puhdistusta varten.



Pehmeä nylonharja

- Vain kevyt, pehmeä harja.
- Ei värikoodattu, joten tarkista tuotemerkkiä ennen käyttöä.



SATUNTAINEEN SYVÄPUHDISTUS

- Lattiapesurit sopivat erinomaisesti pintalain puhdistamiseen Grippy-lattiamatot, mittatilaustyönä valmistetut lattiamatot, turvarajamatot ja antimikrobiset lattiamatot.
- Satunnaista syvempää puhdistusta varten yksinkertaisesti täytä matto kuumalla vedellä ja poista vesi ja maa märällä/kuivalla imurilla.



HUOLTO

- Kuivuminen: Täysin kyllästetty matto kuivuu 4-5 tunnissa kuurauksen jälkeen. Puhaltimen käyttö nopeuttaa haihtumista ja puolittaa kuivumisaajan.
- Ylimääräisen veden poisto: Käytä pesuria poistotilassa poista ylimääräinen vesi tai lumen sulaminen ja lyhennä kuivumisaikaa.*
- Kuoriminen ja vahaus: Ajoita liuska ja vaha maton vaihtoon (paras käytäntö on vähintään 12 viikon välein). Tämä minimoi työvoiman ja eliminoo mattojen vaihtamisen ennen kuin sinun tarvitsee.
- Leikkaaminen: Varmista, että leikkaat kulmat 45 asteen kulmissa, jotta kulmien ennenaikainen nouseminen minimoi.
- * Imukykyiset matot EIVÄT sovellu moppi-, täplä- tai imuripuhdistukseen. Ylimääräisen veden käsittelyohjeet EIVÄT koske Absorbent Mat -sarjaa. Imukykyiset matot tai kokolattiamatto eivät ole yhteensopivia lattianpesun kanssa.



PITÄVÄ LIIMAPUOLINEN LATTIAMATTO




Asennus- ja hoito-opas

Asennus




1. Valmistele lattia

Puhdista ja kuivaa lattia huolellisesti, jotta PIG Grippy Floor Mat tarttuu kunnolla.



2. Leikkaa sopivaksi

Kauli PIG Grippy -lattiamatto ja leikkaa se sopivan kokoiseksi turvaveitsellä, saksilla tai työkaluterällä.



3. Pidä kiinni!

Aseta matto paikalleen, tasoita se ja paina se paikalleen asennuslevyllä tai muulla työkalulla, jossa on leveä, tasainen reuna.

Työkaluja helpottaaksesi työtä


- **Turvaveitsi** upotetulla terällä ja suoja-reunoilla
- **Asennuslevy** maton tasoittamiseen ja leikkausten ohjaamiseen



Turvaveitsi
GRP012




Asennustaulu
GRP001




Kulmikkaat kulmat

Vilkaasti liikennöidyillä alueilla leikkaa maton kulmat vinoon mahdollisen noston vähentämiseksi. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä asennuslevyä (GRP001) (näkyvillä sivulla 2) leikkausohjaimena täydellisiin 45° kulmiin.



Saumattut lattiat

Vältäaksesi reunojen nousemisen, vältä maton reunojen asettamista suoraan laastilinjojen päälle. Grippy Mat toimii parhaiten, kun sen kaikki reunat ovat suorassa kosketuksessa puhtaiden, sileiden pintojen kanssa.




Saumaus

Kun "saumataan" kaksi mattoa vierekkäin:

1. Asenna osa 1 etureunastaan.
2. Asenna osa 2 sen sivureunasta vasten kappaleen 1 pitkää sivua.
3. Varmista, että saumat ovat tasaiset, ilman aukkoja tai päällekkäisyyksiä.
4. Tasoita pala 2 pois keskisaumasta, ulos reunoja kohti.


Hoito ja huolto



Säännöllinen puhdistus


PIG Gippy Floor Mat pysyy paikoillaan ja toimii saumattomasti nykyisen lattianpesujärjestelmän kanssa. Voit lakaisua, pyyhkiä, imuroida tai käyttää lattianpesuria pitääksesi sen puhtaana ja raikkaana ilman vaihtuvia mattoja.

HUOMAA: Älä vedä Gippy Matia ylös puhdistaa lattiaa, ennen kuin olet valmis vaihtamaan sen.



Lattianpesurit ja -imurit

Käytä pesurin alhaisia asetuksia ja varmista, että matto on kuiva ennen puhdistamista. Kovemmat tahrat voidaan esikäsitellä ja sekoittaa harjalla maaperän löysäämiseksi. Leikkaa maton kulmat 45° kulmassa estääksesi reunojen kääntymisen. Kun kuuraus on valmis, kuivamoppaa kaikki jäljelle jäänyt vesi maton reunoista.



Reunojen ja kulmien leikkaus

Jos reunit kuluvat tai alkavat kohota, irrota mattoa, kunnes tuore liima paljastuu, leikkaa sitten ja paina uusi reuna paikalleen.

Käytä sivulla 2 esitettyä asennuskorttia (GRP001) ja turvaveistä (GRP012) saadaksesi parhaat tulokset.


PIG Gippy liimataustainen imukykyinen matto ei sovellu mopin, lattianpesukoneen tai imurien puhdistukseen.



Liiallisen veden käsittely Liiallinen

sade, lumi, jää ja sohjo vaikeuttavat lattioiden kuivaamista. On tärkeää poistaa ylimääräinen vesi, kun PIG Grippy -lattiamatto on kyllästynyt. Noudata näitä parhaita käytäntöjä suorituskyvyn maksimoimiseksi:


1. Käytä pidempiä tai leveämpiä PIG Grippy -lattiamattoja veden hajauttamiseen ja seurannan rajoittamiseen.
2. Käytä märkäimuria, Rug Doctoria® tai imuria ylimääräisen veden poistamiseen.
3. Käytä tuulettimia/puhaltimia lyhentääksesi kuivumisaikojä.



Maton poisto

1. Irrota Grippy Matin kulma sormillasi tai turvaveitsen kaavinpuolelta.
2. Taivuta polvista samalla kun nostat kulmaan, kunnes matosta voi tarttua molemmiin käsiin.
3. Vedä mattoa ylöspäin tasaisella, jatkuvalla liikkeellä ja vedä sitä taaksepäin.

HUOMAA: Vältä nykimistä, kun irrotat PIG Grippy -lattiamattoja.



! Vaihtojen tiheys

PIG Grippy -lattiamatto on pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Kun matossa on selviä kulumisen merkkejä tai se on heikentynyt lattiaan, se on vaihdettava.

Huomautus: Vaikka mattonsi ei olisikaan kulunut liikaa, on tärkeää vaihtaa se säännöllisesti, sillä mitä pidempään liima on alhaalla, sitä vaikeampaa se voi olla.

Koskee vain Grippy-liimapohjaista lattiamattoja.

Usein Kysytyt Kysymykset

K: Missä voin käyttää PIG Grippy -lattia mattoa?

V: Missä tahansa haluat pysäyttää liukastumisen, kompastumisen ja putoamisen! PIG Grippy Floor Mat korvaa kumipohjaiset matot sisäänkäynneissä, viikilla kävelyteillä ja käytävillä, päivittäistavarakaupan märkien seinien varrella, kukkanäyttelyiden ympärillä, jääkoneiden, pakastimien, jäähdyttimien ja juomalähteiden edessä, siirtymäalueilla varastotiloista ja tuotantoalueista myyntiin lattiat, toimistot ja kahvilat – kaikkialla, missä vesi aiheuttaa liukastumisvaaran tai liikaa ja kosteutta pääsee jäljittämään.

K: Mihin lattiapäällysteisiin PIG Grippy Floor Mat tarttuu?

V: PIG Grippy Floor Mat tarttuu yleisimpiin kaupallisiin lattiapintoihin, mukaan lukien: betoni, VCT, keraamiset ja louhoslaatat, linoleumi ja laminaattilattiat. Grippy Floor Mat -mattoa ei suositella puulattioille, matoille tai koti- tai asuinkäyttöön. Jos et ole varma, kuinka PIG Grippy -lattia matto toimii sovelluksessasi, testaa 15 cm x 15 cm:n pala ei-kriittisellä alueella ennen käyttöä.

K: Mistä tiedän, milloin Grippy Mat on vaihdettava?

V: Niin kauan kuin PIG Grippy -lattia matto ei osoita selvää kulumista ja säilyttää hyvän sidoksen lattiaan, voit jättää sen paikalleen jopa 6 kuukaudeksi (Grippy-mattomatto kestää olosuhteista riippuen 3–6 kuukautta). On hyvä idea tarkastaa matto säännöllisesti liiallisen kulumisen merkkien varalta ja varmistaa, että maton reunat pitävät hyvän kiinnityksen lattiaan. Jos reunat ovat menettäneet tarttuvuutta, voit joko trimmata maton tai vaihtaa sen.

K: Mitä nesteitä PIG Grippy Floor Mat voi imeä?

V: PIG Grippy Floor Mat on "yleinen imukykyinen matto", mikä tarkoittaa, että se imee yleisimmät nesteet ja kotitalouskemikaalit, mukaan lukien: vesi, öljyt, rasvat, jäähdytysnesteet ja paljon muuta. Tietyt hapot ja emäkset eivät ehkä imeydy hyvin. Katso lisätietoja kemiallisen yhteensopivuuden oppaastamme.

K: Kuinka kauan PIG Grippy Floor Matin kuivuminen kestää kuurauksen jälkeen?

V: PIG Grippy Floor Mat kuivuu nopeasti, mutta se riippuu sijaintisi olosuhteista, mukaan lukien maton veden määrä, kokonaiskosteus ja ympäristön lämpötila.

Jos hankaat PIG Grippy Floor Mat -lattia mattoa rutiinomaisen lattiapuhdistuksen aikana, sen tulee olla täysin kuiva 4–5 tunnin kuluessa. Voit myös käyttää puhaltimia, märkäimureita, kuivamoppeja tai tuulettimia nopeuttamaan kuivumista.

K: Kuinka poistan ja hävitan PIG Grippy -lattia maton?

V: Matto tulee poistaa vetämällä sitä hitaasti taaksepäin pienessä kulmassa (45 astetta tai vähemmän), tasaisella, jatkuvalla liikkeellä välttämällä nykimistä. Hävittämisen helpottamiseksi irrotettu matto tulee rullata takaisin pieneksi rullaksi. Jos maton sisään ei ole imeytynyt vaarallisia aineita, se voidaan hävittää muiden yleisten jätteiden mukana.




K: Vahingoittaako PIG Grippy -lattia matto lattiointiä?

V: Oikein käytettynä PIG Grippy Floor Mat ei saa vahingoittaa lattiaa. PIG Grippy Floor Mat voi kuitenkin paljastaa olemassa olevat ongelmat nostamalla irtonaisia tai vahingoittuneita laattoja poiston yhteydessä. Kaikissa liimamatoissa on potentiaalia jättää jäämiä tai nostaa tai värjätä pintapinnoitteita ja maalia lattiapinnan kunnosta ja iästä riippuen.

K: Kuinka puhdistan PIG Grippy -lattia maton?

V: Voit laikaisua, imuroida, märkäimuria, moppeja ja käyttää lattianpesuria PIG Grippy Floor Matissa. Aseta lattianpesuri alhaiselle veden ja paineen asetuksille ja varmista, että matto on suurimmaksi osaksi kuiva ennen hankaamista.

Liimaa koskeva huomautus: Jos sinulla on kysyttävää New Pig -liimaisten mattojen soveltuvuudesta käyttösi, testaa 15 cm x 15 cm:n kappale ei-kriittisellä alueella ennen käyttöä. Lisäapua varten ota yhteyttä tuote- ja tekniseen tiimiimme alla olevaan numeroon.



..... Luo turvalliset lattiat missä tahansa PIG Grippy Matilla.