

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

Etra Cyanoacrylates

Materjali number Etra_Cyanoacrylates

Redigeeritud: 23.7.2024

Versioon: 1.0

Asendab versiooni: 0.0

Keel: et-EE

Trükitud: 26.7.2024

Lk: 1 -st 10

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote kaubanduslik nimetus:

Etra Cyanoacrylates

Käesolev ohutuskaart kehtib kõigi järgmiste toodete kohta:

10340012176 Etra Super Glue E-1401 20g

10340012177 Etra Super Glue E-1406 20g

UFI:

7300-Y065-J003-GK49

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Üldotstarbeline:

Liim

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu identifitseerimine:

Etra Oy

Tänav/postkast:

Lampputie 2

Sihtnumber, koht:

FI-00740 Helsinki

WWW:

www.etra.fi

E-post:

kemikaalit@etra.fi

Telefon:

+358 20 765 7220

Teavet annab:

Etra Chemicals

Telefon: +358 20 765 7220

e-kiri: kemikaalit@etra.fi

1.4 Hädaabitelefon number

Estonian Poison Information Centre

Telefon: 16662

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt EÜ-määrusele 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Põhjustab nahaärritust.

Eye Irrit. 2; H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

STOT SE 3; H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (CLP)



Tunnussõna:

Hoiatus

Ohulaused:

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H335

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

Etra Cyanoacrylates

Materjali number Etra_Cyanoacrylates

Redigeeritud: 23.7.2024
Versioon: 1.0
Asendab versiooni: 0.0
Keel: et-EE
Trükitud: 26.7.2024

Lk: 2 -st 10

Hoiatuslaused:	P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
	P261	Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
	P271	Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
	P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille.
	P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
	P312	Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
	P405	Hoida lukustatult.
	P501	Sisu/mahuti kõrvaldada viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Erimärgistus

EUH202 Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Märgisel esitatav teave: sisaldab Etüül-2-tsüanoakrülaat.

2.3 Muud ohud

Väljavoolanud/mahaloksunud ainest põhjustatud suur libisemisoht.

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused, Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine: Toode ei sisalda PBT- ega vPvB-klassifikatsiooniga aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained: ei ole rakendatav

3.2 Segud

Keemiline iseloomustus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest:

Ohtlikud koostisained:

Tähised	Nimetus Klassifitseerimine	Sisaldus
REACH 01-2119527766-29-xxxx EÜ nr 230-391-5 CAS 7085-85-0	Etüül-2-tsüanoakrülaat Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Spetsiifilised kontsentratsiooni piirid (SCL): STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	70 - 90 %
EÜ nr 204-617-8 CAS 123-31-9	Hüdrokinoon Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. Korrutustegurid: Aquatic Acute 1: M = 10.	< 0,1 %

Kogu H- ja EUH-ohutusnõudeteksti sõnastus: vt. 16. jagu.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldised juhised: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Tsüanoakrülaat - Ettevaatust - Kleebib mõne sekundi jooksul naha ja silmalaud kinni.
Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

Etra Cyanoacrylates

Materjali number Etra_Cyanoacrylates

Redigeeritud: 23.7.2024

Versioon: 1.0

Asendab versiooni: 0.0

Keel: et-EE

Trükitud: 26.7.2024

Lk: 3 -st 10

- Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte, lasta kitsad riietusesemed lõdvemale ja panna ta lamavasse asendisse. Pöörduda arsti poole.
- Nahale sattumisel: Pesta põhjalikult vee ja seebiga. Nahareaktsioonide korral pöörduge arsti poole.
- Silma sattumisel: Avatud laugudega silmi tuleb kohe 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda viivitamatult silmaarsti poole. Kinnikleepunud silmi ei tohi vägisi avada.
- Allaneelamisel: Oksendamist mitte esile kutsuda. Loputada kohe suud ja juua rohkelt vett. Teadvusetus olekus kannatanule ei tohi kunagi midagi suu kaudu manustada. Pöörduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid: Peenepiisaliselt pihustatav vesi, kustutuspulber, vaht, süsinikdioksiid.

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid:

Tugev veejuga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Põlev. Õhuga kokkupuutel võivad tekkida plahvatusohtlikud segud. Tugeva kuumenemise korral/Tulekahju korral võivad tekkida: Tsüaniidid, lämmastikoksiidid (NOx), süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid.

5.3 Nõuanded tuletõrjutele

Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel:

Kanda väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati ja tulekindlat kaitseriietust.

Lisateave:

Ohustatud mahuteid jahutada pihustatud veega. Saastunud kustutusvee jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida kokkupuudet ainega. Võimaluse korral kõrvaldada lekked. Tagada piisav ventilatsioon. Kanda sobivat kaitsevarustust. Hoida kaitsevahenditeta isikud eemal. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda vedelikku siduva materjali (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad) abil ja viia järgnevalt kinnises mahutis jäätmekäitluskohta. Leke sulgeda, kui seda on võimalik ohutult teha.

Lisateave:

Väljavoolanud/mahaloksunud ainest põhjustatud suur libisemisoht.

6.4 Viited muudele jagudele

Vt lisaks jagu 8 ja 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise juhised: Tagada, et laoruumid ja töökohad oleksid hästi ventileeritud. Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda sobivat kaitsevarustust. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hoollega käsi. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Silmaloputusvedelik või silmadušš peavad olema tööruumis käepärast.

Tule- ja plahvatuskaitse juhised:

Hoida eemal soojusallikast.

Suuremate koguste käitlemisel võtta tarvitusele abinõud elektrostaatilise laengu vastu.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded laoruumidele ja mahutitele:

hoida pakend jahedas hästi ventileeritavas kohas tihedalt suletuna ja kuivana.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Koosladustamise juhised: Mitte hoida koos tugevate oksüdeerijatega või tugevatele hapetele.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

7.3 Erikasutus

Teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Kokkupuute piirväärtused:

CAS nr.	Nimetus	Liik	Piirväärtus
7085-85-0	Etüül-2-tsüanoakrülaat	Eesti: lühiaeg	20 mg/m ³ ; 4 ppm
		Eesti: pikk aeg	10 mg/m ³ ; 2 ppm
123-31-9	Hüdrokinoon	Eesti: lühiaeg	1,5 mg/m ³
		Eesti: pikk aeg	0,5 mg/m ³

DNEL/DMEL:

Teave Etüül-2-tsüanoakrülaat:

DNEL töölised, süsteemne, pikaajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

DNEL töölised, süsteemne, lühiajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

DNEL töölised, kohalik, pikaajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

DNEL töölised, kohalik, lühiajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

DNEL tarbija, süsteemne, lühiajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

DNEL tarbija, kohalik, pikaajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

DNEL tarbija, kohalik, lühiajaline, inhalatsiooniline: 9,25 mg/m³

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tagada, et tööruum oleks hästi ventileeritud ja/või töökohad oleksid varustatud väljatõmbeventilatsioonisüsteemiga..

Isikukaitse

Kokkupuute ohjamine töökeskkonnas

- Hingamiselundite kaitse: Hingamiselundite kaitse aerosooli või udu tekkimisel.
Hingamisteede kaitsevahendi filtri tüüp peab vastama saasteainete maksimaalsele lubatud kontsentratsioonile (gaas/aur/aerosool/kübemed), mis võib tekkida toote käitlemisel.
- Käte kaitsmine: Standardile EN ISO 374:1 vastavad kaitsekindad.
Kindamaterjal: nitrilikummi
Kihi paksus: >= 0,4 mm
Läbiimbumise aeg (maksimaalne kandmisaeg): > 480 min.
Järgida valmistaja antud teavet kemikaali kindamaterjalist läbiimbumise aja ja kinnaste kasutusaja kohta.
- Silmakaitse: Standardile EN ISO 16321-1:2022 vastavad tihedalt liibuvad kaitseprillid.
- Naha kaitsmine: Kanda sobivat kaitseriietust.
- Kaitse- ja hügieenimeetmed: Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Silmaloputusvedelik või silmadušš peavad olema tööruumis käepärast.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vt "6.2 Keskkonnakaitse meetmed".

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Agregaatolek 20 °C ja 101,3 kPa juures vedel
- Värv: värvitu
- Lõhn: Terav
- Lõhnalävi: Andmed pole kättesaadavad
- Sulamis-/külumispunkt: Andmed pole kättesaadavad
- Keemise algpunkt ja keemisivahemik: 150 °C
- Tuleohtlikkus: Andmed pole kättesaadavad
- Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir: Andmed pole kättesaadavad
- Leekpunkt/-vahemik: 87 °C
- Isesüttimistemperatuur: 500 °C
- Lagunemistemperatuur: Andmed pole kättesaadavad
- pH: Andmed pole kättesaadavad
- Viskoossus, kinemaatiline: Andmed pole kättesaadavad
- Lahustuvus: Lahustuv -s: atsetoon
- Lahustuvus vees: Lahustumatu
- Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi): Andmed pole kättesaadavad
- Aururõhk: Andmed pole kättesaadavad
- Tihedus: 1,05 g/mL
- Aurutihedus: Andmed pole kättesaadavad
- Osakeste omadused: Ei ole rakendatav

9.2 Muu teave

- Plahvatusohtlikkus: Andmed pole kättesaadavad
- Oksüdeerivad omadused: Andmed pole kättesaadavad
- Isesüttimistemperatuur: Andmed pole kättesaadavad
- Aurustumiskiirus: Andmed pole kättesaadavad

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

Etra Cyanoacrylates

Materjali number Etra_Cyanoacrylates

Redigeeritud: 23.7.2024

Versioon: 1.0

Asendab versiooni: 0.0

Keel: et-EE

Trükitud: 26.7.2024

Lk: 6 -st 10

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Vt alajagu "Ohtlike reaktsioonide võimalikkus".

10.2 Keemiline stabiilsus

Soovituslikes ladustamistingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Kokkupuude järgmiste materjalidega põhjustab tugevaid reaktsioone: Vesi, niiskus - Polümerisatsiooniga kaasneb soojusproduktioon.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida

Kaitsta niiskuse eest. Vältida lahtiseid leেকে.
Kaitske külma, kuuma ja päikesevalguse eest.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad, tugevad happed

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Nõuetekohase kasutamise korral ei lagune.

Termiline lagunemine: Andmed pole kättesaadavad

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus: LD50 rott, oraalne: 5000 mg/kg
LD50 Küülik, dermaalne: 2000 mg/kg

Toksikoloogilised mõjud: See info on tuletatud üksikkomponentide omadustest. Toote, kui terviku, kohta puuduvad toksikoloogilised andmed.

Akuutne toksilisus (oraalne): Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Akuutne toksilisus (dermaalne): Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Akuutne toksilisus (inhalatsiooniline): Andmete puudumisest.

Nahka söövitav/ärritav: Skin Irrit. 2; H315 = Põhjustab nahaärritust.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav: Eye Irrit. 2; H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hingamiselundite sensibiliseerimine: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Naha sensibiliseerimine: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele/Genotoksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mõju emapiimale ja selle kaudu: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude): STOT SE 3; H335 = Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude): Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Puudub

Sümptomid

Sissehingamisel: Surve rinnus, köha

Allaneelamise järel: Kõhuvalu, okseärritus, punetus.

Pärast kokkupuudet nahaga: Esineda võivad ärritus ja punetus.

Silmadega kokkupuute järel:

Vahetu kontakti korral silmadega võib põhjustada kipitust, pisaraid, punasust.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Mürgisus

Muud juhised: Andmed pole kättesaadavad

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Muud juhised: Toode on bioloogiliselt lagunev.

12.3 Bioakumulatsioon

Bioakumuleerumine on ebatõenäoline.

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi):

Andmed pole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed pole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Toode ei sisalda PBT- ega vPvB-klassifikatsiooniga aineid.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Puudub

12.7 Muu kahjulik mõju

Üldised juhised: Vältida põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Jäätmekood: 08 04 09* = Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed

* = Jäätmekäitlus peab olema tõendatav.

Soovitus: Ohtlike jäätmete põletus ametliku loaga.

Pakend

Soovitus: Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.
Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada.

14. JAGU: Veonõuded

14.1 ÜRO number või ID number

ADR/RID, IMDG: ei kohaldata

IATA-DGR: UN 3334

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR/RID, IMDG: Pole piiratud

IATA-DGR: UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2-cyanoacrylate)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID, IMDG: ei kohaldata

IATA-DGR: Class 9

14.4 Pakendigrupp

ADR/RID, IMDG: ei kohaldata

IATA-DGR: III

14.5 Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik: Aine/segu ei on ÜRO näidiseeskirjade kriteeriumide kohaselt keskkonnaohtlik.

Marine pollutant: ei

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

Etra Cyanoacrylates

Materjali number Etra_Cyanoacrylates

Redigeeritud: 23.7.2024

Versioon: 1.0

Asendab versiooni: 0.0

Keel: et-EE

Trükitud: 26.7.2024

Lk: 9 -st 10

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Õhuvedu (IATA)

märgistus:	Miscellaneous
Välja arvatud koguse kood:	E1
Reisi- ja kaubalennukid: Piiratud kogus:	Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Reisi- ja kaubalennukid:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Ainult kaubalennukid:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Eieeskirjad:	A27
Emergency Response Guide-Code (ERG):	9A

14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Andmed pole kättesaadavad

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad - Eesti

Andmed pole kättesaadavad

Siseriiklikud eeskirjad - EÜ liikmesriigid

Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ):

2 massiprotsent = 20 g/L

Pakendi märgistus <= kogus 125mL



Tunnussõna:

Hoiatus

Ohulaused:

H335

EUH202

Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Hoiatuslaused:

P102

P261

P271

P312

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P405

P501

Hoida lukustatult.
Sisu/mahuti kõrvaldada viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Muud eeskirjad, kitsendused ja määrsused:

Kasutuspiirangud vastavalt REACH-i lisale XVII, nr: 3, 75

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu osas ei ole ainete ohutuse hindamist vaja läbi viia.

OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) 2020/878

Etra Cyanoacrylates

Materjali number Etra_Cyanoacrylates

Redigeeritud: 23.7.2024
Versioon: 1.0
Asendab versiooni: 0.0
Keel: et-EE
Trükitud: 26.7.2024

Lk: 10 -st 10

16. JAGU: Muu teave

H-laused on ära toodud peatükis 2 ja 3:

- H302 = Allaneelamisel kahjulik.
- H315 = Põhjustab nahaärritust.
- H317 = Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- H318 = Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- H335 = Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
- H341 = Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte.
- H351 = Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
- H400 = Väga mürgine veeorganismidele.
- EUH202 = Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Sisse seatud: 23.7.2024

Infolehte välja andev osakond:

vt osa 1: Teavet annab

Lühendid ja akronüümid:

- Acute Tox.: Akuutne toksilisus
- ADN: Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe
- ADR: Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
- Aquatic Acute: Ohtlikud veekeskkonnale - akuutne
- AS/NZS: Austraalia/Uus-Meremaa standardid
- Carc.: Kartsinogeensus
- CAS: Keemiliste kokkuvõtete teenus
- CFR: Föderaaaleeskirjade koodeks
- CLP: Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
- DMEL: Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus
- DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase
- EL: Euroopa Liit
- EN: Euroopa standard
- EQ: Välja arvatud kogused
- EÜ: Euroopa Ühendused
- Eye Dam.: Silmakahjustus
- Eye Irrit.: Silmade ärritus
- IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus
- IATA-DGR: Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus – Ohtlike kaupade veo eeskiri
- IBC Code: Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete eeskiri
- IMDG Code: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
- LD50: Surmav doos 50%
- MARPOL: Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon
- M-tegur: Korrutustegur
- Muta.: Mutageensus
- OSHA: Tööohutuse ja töötervishoiu amet
- PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine
- PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
- REACH: Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
- RID: Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad
- Skin Irrit.: Naha ärritus
- Skin Sens.: Naha sensibiliseerimine
- STOT SE: Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude
- TRGS: Tehnilised eeskirjad ohtlike ainete jaoks
- ÜRO: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
- vPvB: Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Käesolevas infolehes äratoodud teave on koostatud parima arusaamise järgi ja põhineb meie teadmiste hetkeseisul. Need ei kujuta endast siiski toote omadustele antavat garantiid ega pane alust õiguslikult siduvalale lepingule.