

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024

Version: 1.0

Ersätter versionen: 0.0

Språk: sv-FI

Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan:

1 av 10

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Etra Cyanoacrylates

Detta säkerhetsdatablad gäller för följande produkter:

10340012176 Etra Super Glue E-1401 20g

10340012177 Etra Super Glue E-1406 20g

UFI: 7300-Y065-J003-GK49

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Generell användning: Lim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagets namn: Etra Oy

Adress/Boxnr.: Lampputie 2

Postnr, ort: FI-00740 Helsinki

WWW: www.etra.fi

E-post: kemikaalit@etra.fi

Telefonnr.: +358 20 765 7220

Informationsansvarig avd.: Etra Chemicals
Telefonnr.: +358 20 765 7220
e-mail: kemikaalit@etra.fi

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Myrkytystietokeskus

Telefonnr.: +358 09 471 977

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt EG-förordning 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2; H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

STOT SE 3; H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (CLP)



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H315

Irriterar huden.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 2 av 10

Skyddsangivelser:	P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
	P261	Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
	P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
	P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
	P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
	P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
	P405	Förvaras inlåst.
	P501	Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

Särskild märkning

EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Informationstext för etiketer:

Innehåller Etyl-2-cyanakrylat.

2.3 Andra faror

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Hormonstörande egenskaper, Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-klassificerade ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: inte tillämplig

3.2 Blandningar

Kemisk karakteristik: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser:

Farliga komponenter:

Identifikatorer	Beteckning Klassificering	Innehåll
REACH 01-2119527766-29-xxxx EG-nr 230-391-5 CAS 7085-85-0	Etyl-2-cyanakrylat Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. STOT SE 3; H335. Specifika koncentrationsgränsvärden (SCL): STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %	70 - 90 %
EG-nr 204-617-8 CAS 123-31-9	Hydrokinon Acute Tox. 4; H302. Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317. Muta. 2; H341. Carc. 2; H351. Aquatic Acute 1; H400. M-faktorer: Aquatic Acute 1: M = 10.	< 0,1 %

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Cyanakrylat - risk - inom några sekunder klistras ögonlock och hud ihop.
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan:

3 av 10

Vid inandning:	Ta ut offret i frisk luft. Håll offret i lugn position. Kontakta läkare.
Vid hudkontakt:	Tvätta genast noggrant med vatten och tvål. Vid reaktioner på huden skall läkaren uppsökas.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart ögonen under rinnande vatten i 10-15 minuter med öppna ögonlock. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök genast ögonläkare. Försök aldrig att öppna igenklistrade ögon med våld.
Förtäringen:	Framkalla inte kräkning. Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. Stoppa aldrig något i munnen på en medvetslös. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Vattendimma, släckningspulver, skum, koldioxid.

Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser:
Full vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brännbart. Med luft bildning av explosionsdugliga blandningar möjlig.
Vid stark uppvärmning/Vid brand kan frigöras: Cyanider, kväveoxider (NOx), kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän:

Använd friskluftsmask och brandskyddskläder.

Ytterligare information:

Behållare i farozonen kyls med sprutande vatten. Kontaminerat släckningsvatten skall tas om hand enligt myndigheternas föreskrifterna.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inandas inte dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med ämnet. Om möjligt avlägsnas otätheten. Sörj för tillräcklig ventilation. Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Avvisa oskyddade personer. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare), därefter i slutna behållare till tillåten tipp. Stäng läckage, om det är möjligt utan risk.

Ytterligare information:

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information se avsnitt 8 och 13.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 4 av 10

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering: Vid arbetsplats och lager skall sörjas för god vädring (in- och utluft) Inandas inte dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap.

Försiktighetsåtgärder mot brand och explosion:
Får inte utsättas för värme.
Vid hantering med större mängder ska åtgärder mot statisk laddning vidtagas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymme och behållare:
Förpackningen förvaras väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats.
Förvaras endast i originalbehållaren.

Råd om samförvaring: Får ej förvaras med starka oxidationsmedel eller starka syror.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden:

CAS-nr.	Beteckning	Typ	Gränsvärde
7085-85-0	Etyl-2-cyanakrylat	Finnland: 8 h	1 mg/m ³ ; 0,2 ppm
123-31-9	Hydrokinon	Finnland: 15 min Finnland: 8 h	2 mg/m ³ 0,5 mg/m ³

DNEL/DMEL: Uppgift om Etyl-2-cyanakrylat:
DNEL arbetstagare, systemisk, långvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³
DNEL arbetstagare, systemisk, kortvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³
DNEL arbetstagare, lokal, långvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³
DNEL arbetstagare, lokal, kortvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³
DNEL konsumenter, systemisk, långvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³
DNEL konsumenter, systemisk, kortvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³
DNEL konsumenter, lokal, långvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³
DNEL konsumenter, lokal, kortvarig, inhalativ: 9,25 mg/m³

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation och/eller punktutsug på arbetsplats.

Personligt skydd

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Andningsskydd: Andningsskydd vid aerosol- eller dimmbildning.
Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 5 av 10

Handskydd:	Skyddshandskar enligt SS-EN ISO 374:1. Handskmaterial: nitrithandskar Lagertjocklek: >= 0,4 mm Genombrottstid: > 480 min. Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottstider skall beaktas.
Ögonskydd:	Tättslutande skyddsglasögon enligt SS-EN ISO 16321-1:2022.
Kroppsskydd:	Använd lämpliga skyddskläder.
Allmänna skydds- och hygienåtgärder:	Inandas inte dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap.

Begränsning av miljöexponeringen
Se "6.2 Miljöskyddsåtgärder".

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd vid 20 °C och 101,3 kPa

	vätska
Färg:	färglös
Lukt:	Stickande
Luktröskel:	Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt:	Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	150 °C
Brandfarlighet:	Inga data tillgängliga
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	Inga data tillgängliga
Flampunkt/flamintervall:	87 °C
Självantändningstemperatur:	500 °C
Sönderdelningstemperatur:	Inga data tillgängliga
pH-värde:	Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk:	Inga data tillgängliga
Löslighet:	Lösbar i: aceton
Löslighet i vatten:	Olöslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Inga data tillgängliga
Ångtryck:	Inga data tillgängliga
Densitet:	1,05 g/mL
Ångdensitet:	Inga data tillgängliga
Partikelegenskaper:	Inte tillämplig

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper:	Inga data tillgängliga
Oxiderande egenskaper:	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur:	Inga data tillgängliga
Avdunstningshastighet:	Inga data tillgängliga

SÄKERHETSDATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 6 av 10

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se underavsnitt "Risken för farliga reaktioner".

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Kontakten med följande material utlöser häftiga reaktioner: Vatten, fukt - Under värmeutveckling kan polymerisation förekomma.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas mot fukt. Undvik öppen flamma.
Skydda mot frost och värme.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel, starka syror

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid bestämmelseenligt bruk.
Termisk nedbrytning: Inga data tillgängliga

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet: LD50 råtta, oral: 5000 mg/kg
LD50 Kanin, dermal: 2000 mg/kg

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 7 av 10

Toxikologiska verkningar: Uttalanden är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. För produkten föreligger inga toxikologiska fakta.

Akut toxicitet (oral): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet (dermal): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet (inhalativ): Uppgifter saknas.

Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2; H315 = Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2; H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i könsceller/Genotoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Carcinogenicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Effekter på eller via amning: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik målorgantoxicitet (engångsexposition): STOT SE 3; H335 = Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik målorgantoxicitet (upprepade exponering): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:
Ingen

Symptom

Vid inandning: Beklämningar i bröstområdet, hosta
Vid förtäring: Magplågor, kvalningar, rodnad.
Vid hudkontakt: Retning och rodnad kan uppträda.
Efter ögonkontakt: Efter direkt ögonkontakt kan svidande, tårar och rodnader utlösas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Övrig information: Inga data tillgängliga

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Övrig information: Produkten är biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering är osannolik.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
Inga data tillgängliga

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 8 av 10

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-klassificerade ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen

12.7 Andra skadliga effekter

Allmän information: Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnyckelkod: 08 04 09* = Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

* = Bevis på bortskaffning skall tillhandahållas.

Rekommendation: Specialavfallsförbränning med myndigheternas tillåtelse.

Förorenade förpackningar

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG: inte tillämpligt
IATA-DGR: UN 3334

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID, IMDG: Bortfaller
IATA-DGR: UN 3334, AVIATION REGULATED LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2-cyanoacrylate)

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID, IMDG: inte tillämpligt
IATA-DGR: Class 9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID, IMDG: inte tillämpligt
IATA-DGR: III

14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig: Ämne/blandning är inte miljöfarlig enligt kriterierna i FN:s modellregelverk.

Havsförorenande ämne: nej

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

MaterialNr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 9 av 10

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Flygtransport (IATA)

Faroetikett:	Miscellaneous
Undantagna mängdenkod:	E1
Passagerar- och lastflygplan: Begränsad mängd:	Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Passagerar- och lastflygplan:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Endast lastflygplan:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Speciella föreskrifter:	A27
Emergency Response Guide-Code (ERG):	9A

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgängliga

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter - Finland

Inga data tillgängliga

Nationella föreskrifter - EG-medlemsstater

Halt av flyktiga organiska forbindelser (VOC):
2 vikts-% = 20 g/L

Märkning av förpackningar med <= 125 mL:s innehåll



Signalord:	Varning
Faroangivelser:	H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.
Skyddsangivelser:	P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.
Övriga bestämmelser, begränsningar och rättsliga krav:	Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 3, 75

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna blandning erfordras inte någon säkerhetsbedömning

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Cyanoacrylates

Materialnr. Etra_Cyanoacrylates

Sidan: 10 av 10

AVSNITT 16: Annan information

H-angivelsernas ordalydelse i avsnitt 2 och 3:

H302 = Skadligt vid förtäring.

H315 = Irriterar huden.

H317 = Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 = Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 = Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H341 = Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.

H351 = Misstänks kunna orsaka cancer.

H400 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

EUH202 = Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn.

Första upplagan: 23.7.2024

Ansvarig för utgivning av skyddsblad:

se avsnitt 1: Informationsansvarig avd.

Förkortningar och akronymer:

Acute Tox.: Akut toxicitet

ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

Aquatic Acute: Farligt för vattenmiljön - akut

AS/NZS: Australien/Nya Zeeland Standard

Carc.: Karcinogenitet

CAS: Kemisk abstrakt service

CFR: Kod för federala förordningar

CLP: Klassificering, märkning och förpackning

DMEL: Härledd minimal effektnivå

DNEL: Härledd nolleffektnivå

EG: Europeiska gemenskapen

EN: Europeisk standard

EQ: Undantagna mängder

EU: Europeiska unionen

Eye Dam.: Ögonskador

Eye Irrit.: Ögonirritation

FN: Förenta Nationerna

IATA: Internationella luftfartsförbundet

IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods

IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk

IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss

LD50: Dödlig dos 50%

MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

M-faktor: Multiplikationsfaktor

Muta.: Mutagenitet

OSHA: Arbetssäkerhets- och hälsovårdsadministrationen

PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC: Uppskattad nolleffekt-koncentration

REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods

Skin Irrit.: Hudirritation

Skin Sens.: Hudsensibilisering

STOT SE: Specifik målorgantoxicitet - engångsexposition

TRGS: Tekniska regler för farliga ämnen

vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De garanterar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.