

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan:

1 av 11

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Etra Primer

Detta säkerhetsdatablad gäller för följande produkter:
10340012179 Etra Super Glue Primer 15ml

UFI: 9800-Y0JY-5003-T89E

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Generell användning: Primer för lim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagets namn: Etra Oy
Adress/Boxnr.: Lampputie 2
Postnr, ort: FI-00740 Helsinki
WWW: www.etra.fi
E-post: kemikaalit@etra.fi
Telefonnr.: +358 20 765 7220
Informationsansvarig avd.: Etra Chemicals
Telefonnr.: +358 20 765 7220
e-mail: kemikaalit@etra.fi

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Myrkytystietokeskus
Telefonnr.: +358 09 471 977

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt EG-förordning 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2; H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skin Irrit. 2; H315 Irriterar huden.
STOT SE 3; H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Asp. Tox. 1; H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Aquatic Acute 1; H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Aquatic Chronic 1; H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (CLP)



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan: 2 av 11

Skyddsangivelser:	P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
	P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
	P261	Undvik att inandas ångor/spray.
	P271	Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
	P273	Undvik utsläpp till miljön.
	P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
	P301+P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
	P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
	P331	Framkalla INTE kräkning.
	P391	Samla upp spill.
	P403+P235	Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
	P405	Förvaras inlåst.
	P501	Innehållet/behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.

Särskild märking

Informationstext för etiketer:

Innehåller n-Heptane.

2.3 Andra faror

Utan tillräcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.
Risk för irritationer på luftvägarna och slemhinnorna vid inandning av ångor.
Narkotiska effekter vid högre doser.
Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Hormonstörande egenskaper, Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-klassificerade ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: inte tillämplig

3.2 Blandningar

Kemisk karakteristik: Blandning av nedanstående ämnen:

Farliga komponenter:

Identifikatorer	Beteckning Klassificering	Innehåll
EG-nr 205-563-8 CAS 142-82-5	n-Heptane Flam. Liq. 2; H225. Skin Irrit. 2; H315. STOT SE 3; H336. Asp. Tox. 1; H304. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410.	>= 90 %
EG-nr 229-713-7 CAS 6674-22-2	1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene Met. Corr. 1; H290. Acute Tox. 3; H301. Skin Corr. 1B; H314. Aquatic Chronic 3; H412.	< 1 %

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024

Version: 1.0

Ersätter versionen: 0.0

Språk: sv-FI

Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan:

3 av 11

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:	Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!
Vid inandning:	Ta ut offret i frisk luft; om nödvändigt ges konstgjord andning resp. syrgas. Vid besvär sök läkare.
Vid hudkontakt:	Vid kontakt med huden, tvätta genast med tvål och mycket vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid reaktioner på huden skall läkaren uppsökas.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart ögonen under rinnande vatten i 10-15 minuter med öppna ögonlock. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.
Förtäringen:	Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Inandningsrisk! Tillkalla genast läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det
kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden.
Risk för irritationer på luftvägarna och slemhinnorna vid inandning av ångor.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.
Vid sväljning med kräkningar efteråt kan aspiration i lungorna ske, vilket kan leda till
kemisk pneumoni eller kvävning.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Vattendimma, alkoholbeständigt skum, släckningspulver, koldioxid.

Olämpliga släckmedel enligt säkerhetsbestämmelser:

Full vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Ångor bildar med luft explosionsfarliga blandningar som är tyngre än luft. Ångorna
sprider sig över större avstånd och kan förorsaka brand och bakslag.
I brandfallet kan uppstå farliga brandgaser och ångor.
Dessutom kan uppstå: Kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän:

Använd friskluftsmask och brandskyddskläder.

Ytterligare information:

Kyl utsatta behållare med spridd vattenstråle. Uppvärmning leder till tryckförhöjning och
medför risk för bristning.
Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på
grund av explosionsrisken.
Se till att inte släckningsvattnet sipprar in i ytvattnet eller grundvattnet.
Brandrester och kontaminerat släckvatten ska avfallshanteras enligt gällande
miljöföreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Om möjligt avlägsnas otätheten. Undvik kontakt med ämnet.
Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik att inandas ångor/spray. Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Avvisa oskyddade personer.
Spärra av riskområdet i vindriktning och varna intillboende.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.
I förekommande fall meddela till myndighet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Läckt material skall gränsas in med icke-brännbart absorbermedel (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samlas i ändamålsenliga behållare för bortskaffande enligt de lokala bestämmelserna (se kapitel 13).
Se upp för återtändning. Omgivningen rengöres noggrant.

Ytterligare information:

Vid större mängder: mekaniskt upptagande (vid pumpning beaktas x-skydd). Använd explosionsskyddad utrustning och gnistfria verktyg.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering:

Vid arbetsplats och lager skall sörjas för god vädring (in- och utluft) Undvik att inandas ångor/spray. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Lämplig skyddsutrustning skall bäras.
Åt inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Säkerställ tillräcklig ventilation under och efter användningen för att hindra ansamling av ånga.
Förse arbetsplatser med ögondusch och helkroppsdusch (nöddusch).

Försiktighetsåtgärder mot brand och explosion:

Skall hållas åtskild från antändnings- och värmekällor.
Explosiva blandningar kan bildas i delvis fyllda behållare.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymme och behållare:

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
Förpackningen förvaras torrt. Förvaras endast i originalförpackningen.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
Lagra dem stående.

Råd om samförvaring:

Får ej förvaras med starka oxidationsmedel, starka syror.
Får ej förvaras med brandfrämjande och självantändande ämnen såsom lättantändliga fasta ämnen.

Övrig information:

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
Lagring och hantering av större behållare (> 10 kg): Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Arbeta endast med explosionsskyddade apparater/armaturer. Svetsning förbjuden.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan: 5 av 11

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden:

CAS-nr.	Beteckning	Typ	Gränsvärde
142-82-5	n-Heptane	Europa: IOELV: TWA Finnland: 15 min Finnland: 8 h	2085 mg/m ³ ; 500 ppm 2100 mg/m ³ ; 500 ppm 1200 mg/m ³ ; 300 ppm

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för bra ventilation resp. punktutsug eller arbeta endast med fullkomligt slutna apparater.

Personligt skydd

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

- Andningsskydd: Bildas ångor används andningsskydd.
Andningsskydd: A2/P2 eller bättre, beroende på operativ exponering.
Vid uppträdande av högre koncentrationer: Använd inbyggd andningsapparat.
- Handskydd: Skyddshandskar enligt SS-EN ISO 374:1.
rekommendation:
Handskmaterial: Nitrilgummi - Lagertjocklek: >= 0,4 mm
Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrotstider skall beaktas.
- Ögonskydd: Tättslutande skyddsglasögon enligt SS-EN ISO 16321-1:2022.
- Kroppsskydd: Lösningssmedelresistent skyddsutrustning rekommenderas.
- Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
Undvik kontakt med huden och ögonen. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Undvik att inandas ångor/spray. Tvätta händerna före raster och efter arbetet
Åt inte eller drick inte under hanteringen.
Förse arbetsplatser med ögondusch och helkroppsduch (nöddusch).

Begränsning av miljöexponeringen

Se "6.2 Miljöskyddsåtgärder".

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd vid 20 °C och 101,3 kPa

	vätska
Färg:	färglös
Lukt:	Inga data tillgängliga
Lukttröskel:	Inga data tillgängliga
Smältpunkt/frys punkt:	Inga data tillgängliga
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Inga data tillgängliga

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan: 6 av 11

Brandfarlighet:	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	Inga data tillgängliga
Flampunkt/flamintervall:	$\leq 23\text{ }^{\circ}\text{C}$
Sönderdelningstemperatur:	Inga data tillgängliga
pH-värde:	Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk:	Inga data tillgängliga
Löslighet i vatten:	praktiskt taget olöslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Inga data tillgängliga
Ångtryck:	Inga data tillgängliga
Densitet:	Inga data tillgängliga
Ångdensitet:	Inga data tillgängliga
Partikelegenskaper:	Inte tillämplig

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper:	Produkten är ej explosionsfarlig. Bildning av explosionsfarliga ång-/luftblandningar möjligt.
Oxiderande egenskaper:	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur:	ej självantändande
Avdunstningshastighet:	Inga data tillgängliga
Ytterligare uppgifter:	Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Upphettning leder till tryckstegring: bristnings- och explosionsrisk.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förvaras åtskilt från värmekällor, gnistor och öppen eld.
Skyddas mot direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel, starka syror

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning:	Inga farliga nedbrytningsprodukter om anvisningarna om lagring och hantering följs. Inga data tillgängliga
----------------------	---

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan:

7 av 11

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska verkningar: Uttalanden är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. För produkten föreligger inga toxikologiska fakta.

Akut toxicitet (oral): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

ATEmix (beräknad): ATE > 2000 mg/kg.

Akut toxicitet (dermal): Uppgifter saknas.

Akut toxicitet (inhalativ): Uppgifter saknas.

Frätande/irriterande på huden: Skin Irrit. 2; H315 = Irriterar huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Uppgifter saknas.

Luftvägssensibilisering: Uppgifter saknas.

Hudsensibilisering: Uppgifter saknas.

Mutagenitet i könsceller/Genotoxicitet: Uppgifter saknas.

Carcinogenicitet: Uppgifter saknas.

Reproduktionstoxicitet: Uppgifter saknas.

Effekter på eller via amning: Uppgifter saknas.

Specifik målorgantoxicitet (engångsexposition): STOT SE 3; H336 = Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Specifik målorgantoxicitet (upprepad exponering): Uppgifter saknas.

Fara vid aspiration: Asp. Tox. 1; H304 = Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Inga data tillgängliga

Annan information:

Uppgift om 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene:

LD50 Råtta, oral: 215 - 681 mg/kg

Uppgift om n-Heptane:

LD50 Råtta, oral: > 5000 mg/kg

LD50 Kanin, dermal: > 2000 mg/kg

LC50 Råtta, inhalativ: > 25 mg/L/4h

Symptom

Vid inandning:

Långvarig inhalering av koncentrerade ångor orsakar huvudvärk, yrhet och störning av centrala nervsystemet. Risk för irritation av lungorna/lungödem.

Vid hudkontakt: utdragen hudkontakt kan avfetta huden och ge upphov till dermatit.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatoxicitet:

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Uppgift om 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene:

Algtoxicitet: EC50 > 100 mg/L/48 h

Dafnientoxicitet: EC50: 50 mg/L/48 h

Fisktoxicitet: LC50: 100-220 mg/L/96 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Övrig information:

Produkten är inte biologiskt nedbrytbar.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan: 8 av 11

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:

Inga data tillgängliga

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT- eller vPvB-klassificerade ämnen.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga data tillgängliga

12.7 Andra skadliga effekter

Allmän information:

Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnyckelkod: 07 01 04* = Andra organiska lösningsmedel, tvättningsvätskor och moderlutar, haolgenfri.

* = Bevis på bortskaffning skall tillhandahållas.

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Förorenade förpackningar

Avfallsnyckelkod: 15 01 10* = Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

* = Bevis på bortskaffning skall tillhandahållas.

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.
Hantera tömda kärl försiktigt. Explosionsrik består vid antändandet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1206

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID: FN 1206, HEPTANER blandning

IMDG: UN 1206, HEPTANES mixture (n-Heptane), MARINE POLLUTANT

IATA-DGR: UN 1206, HEPTANES mixture

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan: 9 av 11

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID: Klass 3, Kod: F1
IMDG: Class 3, Subrisk P
IATA-DGR: Class 3

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
II

14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig: Ämne/blandning är miljöfarlig enligt kriterierna i
FN:s modellregelverk.
Havsförorenande ämne: ja

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport (ADR/RID)

Varningsskylt: ADR/RID: Skyddskod 33, UN-nummer UN 1206
Faroetikett: 3
Begränsade mängder: 1 L
EQ: E2
Förorenade förpackningar - Anvisningar: P001 IBC02 R001
Speciella föreskrifter för ihoppackning: MP19
Bärbara behållare - Anvisningar: T4
Bärbara behållare - Speciella föreskrifter: TP1
Tankkodering: LGBF
Tunnelrestriktionskod: D/E

Sjötransport (IMDG)

EmS-nr.: F-E, S-D
Speciella föreskrifter: -
Begränsade mängder: 1 L
Excepted quantities: E2
Förorenade förpackningar - Anvisningar: P001
Förorenade förpackningar - Föreskrifter: -
IBC - Anvisningar: IBC02
IBC - Föreskrifter: -
Tankföreskrifter - IMO: -
Tankföreskrifter - UN: T4
Tankföreskrifter - Föreskrifter: TP2
Stuvning och hantering: Category B.
Egenskaper och observationer: Colourless volatile liquids. Explosive limits: 1.1%-6,7%. n-HEPTANE:
flashpoint -4°C c.c. Immiscible with water. Irritating to skin, eyes and
mucous membranes.
Separationsgrupp: none

Flygtransport (IATA)

Faroetikett: Flamm. liquid
Undantagna mängdenkod: E2
Passagerar- och lastflygplan: Begränsad mängd:
Pack.Instr. Y341 - Max. Net Qty/Pkg. 1 L
Passagerar- och lastflygplan: Pack.Instr. 353 - Max. Net Qty/Pkg. 5 L
Endast lastflygplan: Pack.Instr. 364 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Emergency Response Guide-Code (ERG): 3H

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgängliga



SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan: 10 av 11

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter - Finland

Inga data tillgängliga

Nationella föreskrifter - EG-medlemsstater

Märkning av förpackningar med <= 125 mL:s innehåll



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H304

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H336

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser:

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P261

Undvik att inandas ångor/spray.

P271

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P301+P310

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.

P331

Framkalla INTE kräkning.

P405

Förvaras inlåst.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Övriga bestämmelser, begränsningar och rättsliga krav:

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]: Fysikaliska faror: Kod P5c, Quantity threshold 5 000 000 kg / 50 000 000 kg

Miljöfaror: Kod E1, Quantity threshold 100 000 kg / 200 000 kg

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 3, 40, 75

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]: P5c, E1

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna blandning erfordras inte någon säkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

H-angivelsernas ordalydelse i avsnitt 2 och 3:

H225 = Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H290 = Kan vara korrosivt för metaller.

H301 = Giftigt vid förtäring.

H304 = Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H314 = Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 = Irriterar huden.

H336 = Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

H400 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 = Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Första upplagan:

23.7.2024

Ansvarig för utgivning av skyddsblad:

se avsnitt 1: Informationsansvarig avd.

SÄKERHETS DATABLAD

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
och Förordning (EU) Nr. 2020/878

Revideringsdatum: 23.7.2024
Version: 1.0
Ersätter versionen: 0.0
Språk: sv-FI
Tryckt: 26.7.2024

Etra Primer

Materialnr. Etra_Primer

Sidan: 11 av 11

Förkortningar och akronymer:

- Acute Tox.: Akut toxicitet
- ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- Aquatic Acute: Farligt för vattenmiljön - akut
- Aquatic Chronic: Farligt för vattenmiljön - kronisk
- AS/NZS: Australien/Nya Zeeland Standard
- Asp. Tox.: Inandningstoxicitet
- CAS: Kemisk abstrakt service
- CFR: Kod för federala förordningar
- CLP: Klassificering, märkning och förpackning
- CNS: Central nervsystem
- DMEL: Härledd minimal effektnivå
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EC50: Effektiv koncentration 50%
- EG: Europeiska gemenskapen
- EN: Europeisk standard
- EQ: Undantagna mängder
- EU: Europeiska unionen
- Flam. Liq.: Brandfarlig vätska
- FN: Förenta Nationerna
- IATA: Internationella luftfartsförbundet
- IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods
- IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
- IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss
- LC50: Median letal koncentration
- LD50: Dödlig dos 50%
- MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
- Met. Corr.: Korrosivt för metaller
- OSHA: Arbetssäkerhets- och hälsovårdsadministrationen
- PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
- PNEC: Uppskattad nolleffekt-koncentration
- REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
- RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
- Skin Corr.: Frätskador på hud
- Skin Irrit.: Hudirritation
- STOT SE: Specifik målorgantoxicitet - engångsexposition
- TRGS: Tekniska regler för farliga ämnen
- vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande

Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De garanterar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.