



|           |               |                  |              |
|-----------|---------------|------------------|--------------|
| EAN:      | 4013288004840 | Mitat:           | 237x37x37 mm |
| Osanro:   | 05029430001   | Paino:           | 164 g        |
| Tuotenro: | 395           | Alkuperämaa:     | CZ           |
|           |               | Tullitariffinro: | 82054000     |

- Hylsyruuvitaltta kuusiokantaruuveille
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Nicromatt

Laadukas Wera hylsyruuvitaltta. Kraftform-monikomponenttipistoolikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Kraftform Plus: Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelynopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois. Merkintä kahvassa helpottaa työkalun löytämistä ja lajittelua. Kuusiokantaruuveille.

Internetlinkki  
[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395.html)

Wera - 395  
05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kraftform**

Kraftform Plus -ruuvitaltta - konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta - myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraftform-ruuvitalttojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Wera'n Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

**Nopea otteen vaihto**

Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

**Suuri kosketuspinta**

Suuri kosketuspinta - jossa on erityisen suuri kitka pehmeiden vyöhykkeiden ansiosta - johtaa suureen vääntömomenttien siirtoon ilman terävien reunojen käsiin aiheuttamia painaumuksia.

**Kierimisenesto**

Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

**Kahvamerkintä**

Kahvassa oleva ruuvisymboli ja koko auttavat oikean työkalun löytämisestä työkalulaukusta ja työpisteellä.

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395.html)

Wera - 395

05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                  | inch                                                                                |
| 05028205001        | 3,0                                                                               | 125                                                                               | 98                                                                                | 5,0                                                                                 | 5"                                                                                  |
| 05028210001        | 3,5                                                                               | 125                                                                               | 98                                                                                | 6,1                                                                                 | 5"                                                                                  |
| 05028215001        | 4,0                                                                               | 125                                                                               | 98                                                                                | 6,9                                                                                 | 5"                                                                                  |
| 05028220001        | 4,5                                                                               | 125                                                                               | 98                                                                                | 7,1                                                                                 | 5"                                                                                  |
| 05028225001        | 5,0                                                                               | 125                                                                               | 98                                                                                | 8,1                                                                                 | 5"                                                                                  |
| 05028230001        | 5,5                                                                               | 125                                                                               | 98                                                                                | 8,1                                                                                 | 5"                                                                                  |
| 05029405001        | 6,0                                                                               | 125                                                                               | 98                                                                                | 9,1                                                                                 | 5"                                                                                  |
| 05029410001        | 7,0                                                                               | 125                                                                               | 105                                                                               | 11,0                                                                                | 5"                                                                                  |
| 05029415001        | 8,0                                                                               | 125                                                                               | 105                                                                               | 12,1                                                                                | 5"                                                                                  |
| 05029420001        | 9,0                                                                               | 125                                                                               | 105                                                                               | 13,1                                                                                | 5"                                                                                  |
| 05029425001        | 10,0                                                                              | 125                                                                               | 112                                                                               | 14,1                                                                                | 5"                                                                                  |
| <b>05029430001</b> | <b>11,0</b>                                                                       | <b>125</b>                                                                        | <b>112</b>                                                                        | <b>16,0</b>                                                                         | <b>5"</b>                                                                           |
| 05029435001        | 12,0                                                                              | 125                                                                               | 112                                                                               | 17,1                                                                                | 5"                                                                                  |
| 05029440001        | 13,0                                                                              | 125                                                                               | 112                                                                               | 18,1                                                                                | 5"                                                                                  |
| 05029445001        | 14,0                                                                              | 125                                                                               | 112                                                                               | 19,1                                                                                | 5"                                                                                  |
| 05029450001        | 15,0                                                                              | 125                                                                               | 112                                                                               | 21,0                                                                                | 5"                                                                                  |

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_395.html)

Wera - 395

05029430001 - 4013288004840

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)