

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878

KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Koodi: 200
Kauppanimi: Pineline Car+Go

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus sanallisesti: Ajoneuvojen ja kovien pintojen pesuaine
Käyttötarkoituskoodi: PC-CLN-17.1

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toiminimi: TEKNO-FOREST OY
Osoite: Kynttilätie 3
Paikkakunta ja valtio: 11710 Riihimäki
Finland
puh.: (+358)-19-774860
faksi: -
toimivaltaisen henkilön puhelinnumero,
käyttöturvallisuustiedotteen vastuuhenkilö: info@pineline.com

Toimittaja: -

1.4. Hätäpuhelinnumero

Yhteystiedot kiireellisissä tapauksissa: -

Hätäpuhelinnumero: 112, Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki, 09-4711

KOHTA 2. Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) (ja sen myöhempien muutosten ja tarkistusten) määräysten mukaisesti. Niinpä tuotteelle on toimitettava käyttöturvallisuustiedote, joka on asetuksen (EU) 2020/878. Mahdolliset terveyttä ja/tai ympäristöä koskevien vaarojen lisätiedot esitetään tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 11 ja 12.

Vaaraluokitus ja vaaralausekkeet:
Vakava silmävaurio, kategoria 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Ihoärsytys, kategoria 2 H315 Ärsyttää ihoa.

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkinnät asetuksen (EY) 1272/2008 (CLP) sekä myöhempien muutosten ja tarkistusten mukaisesti.

Varoitusmerkit:



Huomiosanat: Vaara

Vaaralausekkeet:
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H315 Ärsyttää ihoa.

Turvalausekkeet:

Pineline	TEKNO-FOREST OY	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 16/05/2024 Julkaisupäivä 16/08/2024 Sivu 2 / 11 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 01/12/2022)	FI
	Pineline Car+Go		
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878			
KOHTA 2. Vaaran yksilöinti ... / >>			
P261 P280 P302+P352 P305+P351+P338	Vältä sumun / höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: pese runsaalla vedellä / . . . JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.		
P310	Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / lääkäriin / . . .		
Sisältää:	COCAMIDOPROPYL BETAINE ALCOHOL ETHOXYLATE NATRIUMHYDROKSIDI		
2.3. Muut vaarat			
Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita ≥ 0,1%.			
Tuote ei sisällä ≥ 0,1% pitoisuuksina aineita, joilla on tunnistettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia.			
KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista			
3.2. Seokset			
Sisältää:			
Tunnistaminen	x = Pit. %	Luokitus (EY) 1272/2008 (CLP)	
ALCOHOL ETHOXYLATE			
Indeksinumero	5 ≤ x < 10	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318	
EY		LD50 Suun kautta: >300 mg/kg	
CAS	69011-36-5		
COCAMIDOPROPYL BETAINE			
Indeksinumero	3 ≤ x < 5	Eye Dam. 1 H318, Aquatic Chronic 3 H412	
EY	931-296-8		
CAS	97862-59-4		
REACH-rek.	01-2119488533-30		
2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOLI			
Indeksinumero	603-096-00-8	Eye Irrit. 2 H319	
EY	203-961-6		
CAS	112-34-5		
REACH-rek.	01-2119475104-44-0006		
NATRIUMHYDROKSIDI			
Indeksinumero	011-002-00-6	Met. Corr. 1 H290, Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318	
EY	215-185-5	Skin Corr. 1B H314: ≥ 2%, Skin Irrit. 2 H315: ≥ 0,5%, Eye Dam. 1 H318: ≥ 2%, Eye Irrit. 2 H319: ≥ 0,5%	
CAS	1310-73-2		
REACH-rek.	01-2119457892-27-xxxx		
Vaaraa vaaralausekkeet (H) esitetään kokonaisuudessaan tiedotteen kohdassa 16.			
Sisältää väriainetta.			
KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet			
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus			
SILMÄT: Poista mahdolliset piilolinssit. Pese välittömästi runsaalla vedellä vähintään 30/60 minuuttia, avaa luomet huolellisesti. Hakeudu nopeasti lääkäriin.			
IHO: Riisu saastuneet vaatteet. Käy välittömästi suihkussa. Hakeudu nopeasti lääkäriin.			
NIELEMINEN: Juota mahdollisimman paljon vettä. Hakeudu nopeasti lääkäriin. Älä oksennuta ilman lääkärin määräystä.			
HENGITYS: Ota nopeasti yhteys lääkäriin. Siirrä potilas raittiiseen ilmaan kauas onnettomuuspaikalta. Jos hengitys pysähtyy, anna tekohengitystä. Huolehdi tarvittavista pelastusystöntekijän varotoimista.			
4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet			
Tuotteen erityisesti aiheuttamista oireista ja vaikutuksista ei ole tietoja.			
EPY 11.6.1 - SDS 1004.14			

Pineline	TEKNO-FOREST OY	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 16/05/2024 Julkaisupäivä 16/08/2024 Sivu 3 / 11 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 01/12/2022)	FI
	Pineline Car+Go		
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878			
KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet ... / >>			
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet			
Tietoja ei käytettävissä			
KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet			
5.1. Sammutusaineet			
SAMMUTUSAINHEET Valitse sopivimmat sammutusaineet erityistilanteen mukaan. SOPIMATTOMAT SAMMUTUSAINHEET Ei mitään erityisesti.			
5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat			
ALTISTUMISEN AIHEUTTAMAT VAARAT TULIPALON YHTEYDESSÄ Tuote ei ole syttyvä eikä palava.			
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet			
VARUSTEET Normaalit palontorjunnan suojavaatteet kuten kokonaamariin liitettävä paineilmahengityslaitte (EN 137), palopuku (EN 469), palokäsineet (EN 659) ja palojalkineet (Yhdistyneen kuningaskunnan sisäministeriön määräys A29 tai A30).			
KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä			
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa			
Tuki vuodon lähde, jos se on vaaratta tehtävissä. Käytä asianmukaisia suojarusteita (mukaan lukien käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 mainitut henkilönsuojaimet), jotta ehkäistään ihon, silmien ja omien vaatteiden kontaminaatio. Nämä ohjeet on tarkoitettu sekä työntekijöille että hätätilanteissa käytettäväiksi.			
6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet			
Estettävä vuotojen pääsy viemäristöön, pintavesiin, pohjavesiin.			
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet			
Ime valunut tuote sopivaan astiaan. Arvioi käytettävän astian yhteensopivuus tuotteen kanssa tarkistaen kohta 10. Imeytä jäljelle jäänyt osa inerttiin absorboivaan materiaaliin. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta vuotoa koskevalla alueella. Saastuneen materiaalin hävittäminen on suoritettava kohdan 13 määräysten mukaisesti.			
6.4. Viittaukset muihin kohtiin			
Henkilönsuojaimia ja hävittämistä mahdollisesti koskevat tiedot esitetään kohdissa 8 ja 13.			
KOHTA 7. Käsittely ja varastointi			
7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet			
Varmista tehokas maadoitusjärjestelmä laitteistoille ja henkilöille. Vältä silmä- ja ihokosketusta. Älä hengitä mahdollisia pölyjä tai höyryjä tai sumuja. Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Pese kädet käytön jälkeen. Vältä tuotteen joutumista ympäristöön.			
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet			
Säilytä ainoastaan alkuperäisessä säiliössä. Säilytä kaukana sytytyslähteistä paikassa, jossa on hyvä ilmastointi. Säilytä astiat ilmatiiviisti suljettuina. Säilytä tuote selkeästi nimetyissä säiliöissä. Vältä kuumentamista tuotetta. Vältä voimakkaita iskuja. Säilytä säiliöt kaukana mahdollisista yhteensopimattomista materiaaleista tarkistaen kohta 10.			
Säilytettävä tiiviisti suljettuna +5...+30 °C. Ohjeiden mukaisesti varastoituna tuotteella on valmistuspäivästä 1 vuoden säilyvyysaika.			
7.3. Erityinen loppukäyttö			
Tietoja ei käytettävissä			
EPY 11.6.1 - SDS 1004.14			

KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Sääntelyviitteet:

EST	Eesti	Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [RT I, 21.12.2022, 14]
FIN	Suomi	HTP-VÅRDEN 2020. Koncentrationer som befunnits skadliga. SOCIAL - OCH HÅLSOVÅRDSMINISTERIETS PUBLIKATIONER 2020:25
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
NOR	Norge	Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), 21. august 2018 nr. 1255
SWE	Sverige	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)
EU	OEL EU	Direktiivi (EU) 2022/431; Direktiivi (EU) 2019/1831; Direktiivi (EU) 2019/130; Direktiivi (EU) 2019/983; Direktiivi (EU) 2017/2398; Direktiivi (EU) 2017/164; Direktiivi 2009/161/EU; Direktiivi 2006/15/EY; Direktiivi 2004/37/EY; Direktiivi 2000/39/EY; Direktiivi 98/24/EY; Direktiivi 91/322/ETY.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2023

2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOLI

Raja-arvo						
Tyyppi	Tila	TWA/8h		STEL/15min		Huomautukset / Havainnot
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
HTP	FIN	68	10			
VLEP	ITA	67,5	10	101,2	15	
TLV	NOR	68	10			
NGV/KGV	SWE	68	10	101	15	
WEL	GBR	67,5	10	101,2	15	
OEL	EU	67,5	10	101,2	15	
TLV-ACGIH		66	10			HENGIT

NATRIUMHYDROKSIDI

Raja-arvo					
Tyyppi	Tila	TWA/8h		STEL/15min	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV	EST	1		2 (C)	
HTP	FIN			2 (C)	
TLV	NOR	2			
NGV/KGV	SWE	1		2	HENGIT
WEL	GBR			2	
TLV-ACGIH				2 (C)	

Selitys:

(C) = CEILING ; HENGIT = Hengittyvä jae ; ALVEOL = Alveolijae ; KEUHKO = Keuhkoj.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Koska asianmukaisten teknisten välineiden käytön olisi aina oltava etusijalla henkilökohtaisiin suojalaitteisiin verrattuna, on varmistettava työympäristön riittävä ilmanvaihto tehokkaalla paikallisimurilla.

Henkilösuojainlaitteiden valintaa varten pyydä tarpeen mukaan ohjeita kemiallisten aineiden toimittajilta.

Henkilösuojainlaitteissa on oltava CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Huolehdi hätäsuihkusta silmänhyyhtelupisteellä

KÄSIEN SUOJAUS

Mikäli pitkäaikainen kosketus tuotteeseen on todennäköistä, suositellaan suojaamaan kädet työkäsiineillä, jotka kestävät imeytymistä (ks. standardi EN 374).

Työkaluineiden materiaali on valittava käyttöprosessin ja mahdollisesti muodostuvien tuotteiden mukaan. Lisäksi huomautetaan, että lateksikäsineet voivat aiheuttaa herkistymisiä.

JOHN SUOJALAUS

Käytä pitkäikäisistä työvaatetusta ja ammattikäyttöön tarkoitettuja kategorian I turvajalkineita (viitataan Asetus 2016/425 ja standardiin EN ISO 20344). Pesevy vedellä ja saippualla riisuttuasi suojavaatteet.

SII MIFN SUOJAUS

Suosittelaaan käyttämään ilmatiiviitä suojalaseja (ks. standardi EN ISO 16321).

HENGITYKSENSUOJAUS

Pineline	TEKNO-FOREST OY	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 16/05/2024 Julkaisupäivä 16/08/2024 Sivu 5 / 11 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 01/12/2022)	FI
	Pineline Car+Go		
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878			
KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet ... / >>			
Ei tarpeen, lukuun ottamatta mahdollista muuta ilmoitusta kemiallisen riskin arvioinnissa. YMPÄRISTÖALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN Tuotantoprosessien päästöt mukaan lukien tuuletuslaitteistojen päästöt on tarkastettava sen suhteen, että ne noudattavat ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä. .			
KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet			
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot			
Ominaisuudet	Arvo	Tiedotus	
Olomuoto	neste		
Väri	oranssi		
Haju	lievä		
Sulamis- tai jäätymispiste	ei käytettävissä		
Kiehumispiste	> 100 °C		
Syttyvyys	palamaton		
Alin räjähdysraja	ei käytettävissä		
Ylin räjähdysraja	ei käytettävissä		
Leimahduspiste	> 100 °C		
Itsesyttymislämpötila	ei käytettävissä		
Hajoamislämpötila	ei käytettävissä		
pH	12.8		
Kinemaattinen viskositeetti	ei käytettävissä		
Liukoisuus	veteen liukeneva		
Jakautumiskerroin: n-oktanol/vesi	ei käytettävissä		
Höyrynpaine	ei käytettävissä		
Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys	1,02		
Höyryn suhteellinen tiheys	ei käytettävissä		
Hiukkasten ominaisuudet	ei sovellu		
9.2. Muut tiedot			
9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot			
Tietoja ei käytettävissä			
9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet			
Tietoja ei käytettävissä			
KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus			
10.1. Reaktiivisuus			
Ei erityistä vaaraa reaktioista muiden aineiden kanssa normaaleissa käyttöolosuhteissa.			
10.2. Kemiallinen stabiilisuus			
Tuote on stabiili normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.			
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus			
Normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa ei ennakoitavia vaarallisia reaktioita.			
2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOLI			
Voi reagoida aineen kanssa: hapettavat aineet.Voi muodostaa peroksiedeja seuraavien aineiden kanssa: happi.Kehittää vetyä osuessaan aineeseen: alumiini.Saattaa muodostaa räjähtäviä seoksia seuraavien aineiden kanssa: ilma.			
10.4. Vältettävät olosuhteet			
Ei mitään erityisesti. Noudatettava kuitenkin tavallisia kemiallisia tuotteita koskevia varotoimia.			
2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOLI			
Vältä altistumista: ilma.			
EPY 11.6.1 - SDS 1004.14			

Pineline	TEKNO-FOREST OY	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 16/05/2024 Julkaisupäivä 16/08/2024 Sivu 7 / 11 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 01/12/2022)	FI
	Pineline Car+Go		
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878			
KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot ... / >>			
<u>HENGITYSTEIDEN TAI IHON HERKISTYMINEN</u>			
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa			
<u>SUKUSOLUJEN PERIMÄÄ VAURIOITTAVAT VAIKUTUKSET</u>			
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa			
<u>SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT VAIKUTUKSET</u>			
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa			
<u>LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET</u>			
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa			
<u>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - KERTA-ALTISTUMINEN</u>			
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa			
<u>ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS - TOISTUVA ALTISTUMINEN</u>			
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa			
<u>ASPIRAATIOVAARA</u>			
Ei täytä luokitusvaatimuksia tässä vaaraluokassa			
11.2. Tiedot muista vaaroista			
Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on listattu EU:n ihmisten terveysvaikutuksia arvioivien todennäköisten tai epäiltyjen hormonaalisten haitta-aineiden pääluettelossa.			
KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle			
Käytä hyvien työskentelytapojen mukaisesti estäen tuotteen joutuminen ympäristöön. Ilmoita toimivaltaisille viranomaisille, jos tuotetta joutuu vesistöihin tai jos se saastuttaa maaperää tai kasvillisuutta.			
12.1. Myrkyllisyys			
COCAMIDOPROPYL BETAINE			
LC50 - Kaloille		1,1 mg/l/96h	
EC50 - Leville / Muille Vesikasveille		2,4 mg/l/72h	
ALCOHOL ETHOXYLATE			
LC10 Kaloille		> 1 mg/l/96h	
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus			
ALCOHOL ETHOXYLATE			
Nopeasti hajoava			
NATRIUMHYDROKSIDI			
Veteen liukenevuus		> 10000 mg/l	
Hajoavuus: tieto ei käytettävissä			
2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOLI			
Veteen liukenevuus		1000 - 10000 mg/l	
Nopeasti hajoava			
12.3. Biokertyvyys			
2-(2-BUTOKSIETOKSI)ETANOLI			
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi		1	

EPY 11.6.1 - SDS 1004.14

Pineline	TEKNO-FOREST OY	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 16/05/2024 Julkaisupäivä 16/08/2024 Sivu 8 / 11 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 01/12/2022)	FI
	Pineline Car+Go		
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878			
KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle ... / >>			
12.4. Liikkuvuus maaperässä			
Tietoja ei käytettävissä			
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset			
Käytettävissä olevien tietojen mukaan tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita ≥ 0,1%.			
12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet			
Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä aineita, jotka on listattu EU:n ympäristövaikutuksia arvioivien todennäköisten tai epäiltyjen hormonaalisten haitta-aineiden pääluettelossa.			
12.7. Muut haitalliset vaikutukset			
Tietoja ei käytettävissä			
KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat			
13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät			
Käytettävä uudelleen, jos mahdollista. Tuotteen jäännöksiä on käsiteltävä jätteinä. Tätä tuotetta osittain sisältävien jätteiden vaarallisuus on arvioitava voimassa olevien lakien määräysten mukaisesti. Hävittäminen on annettava tehtäväksi yhtiölle, joka on valtuutettu jätteiden hallintaan, kansallisen ja mahdollisen paikallisen lainsäädännön mukaisesti. SAASTUNEET PAKKAUKSET Saastuneet pakkaukset on lähetettävä hyödynnettäväksi tai hävitettäväksi jätteiden hallintaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.			
KOHTA 14. Kuljetustiedot			
Tuotetta ei katsota vaaralliseksi maantiekuljetusta (ADR), rautatiekuljetusta (RID), merikuljetusta (IMDG-koodi) ja ilmakuljetusta (IATE) koskevien voimassa olevien määräysten mukaisesti.			
14.1. YK-numero tai tunnistenumero			
ei sovellu			
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi			
ei sovellu			
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka			
ei sovellu			
14.4. Pakkausryhmä			
ei sovellu			
14.5. Ympäristövaarat			
ei sovellu			
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle			
ei sovellu			
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti			
Merkityksetön tieto			
KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot			
.			
EPY 11.6.1 - SDS 1004.14			

Pineline	TEKNO-FOREST OY	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 16/05/2024 Julkaisupäivä 16/08/2024 Sivu 10 / 11 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 01/12/2022)	FI
	Pineline Car+Go		
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878			
KOHTA 16. Muut tiedot ... / >>			
<			

Pineline	TEKNO-FOREST OY	Tarkistuksen nro9 Tarkistuspäivä 16/05/2024 Julkaisupäivä 16/08/2024 Sivu 11 / 11 Korvaa tarkistetun version:8 (Tarkistuspäivä 01/12/2022)	FI
	Pineline Car+Go		
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE REACH-asetuksen Liitteen II mukaisesti - Asetus (EU) 2020/878			
KOHTA 16. Muut tiedot ... / >>			
Kemiallisia ja fysikaalisia vaarat: Tuotteen luokittelu on johdettu CLP-asetuksen liitteen I osassa 2 määritetyistä kriteereistä. Kemiallis-fysikaalisten ominaisuuksien arviointiin liittyvät tiedot on ilmoitettu kohdassa 9. Terveysvaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen I osassa 3 määritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 11 ole muuta määritetty. Ympäristövaarat: Tuotteen luokittelu perustuu CLP-asetuksen liitteen I osassa 4 määritettyihin laskentamenetelmiin, ellei osiossa 12 ole muuta määritetty. Muutokset edelliseen tarkistukseen verrattuna On suoritettu muutoksia seuraaviin kohtiin: 03 / 15.			
EPY 11.6.1 - SDS 1004.14			