

Huippuunhiottua imutehoa

ATTIX 44 tarjoaa erinomaisen puhdistustehokkuuden automaattisen InfiniClean™ -suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta. InfiniClean™ -järjestelmä puhdistaa suodattimen käänteisen ilmapirtapulssin avulla käytön aikana, mikä pitää imutehon jatkuvasti korkeana. Seisonta-aika vähenee merkittävästi kun säiliö voidaan täyttää ilman suodattimen puhdistusta - jopa erittäin vaativissa hienojakoista pölyä sisältävissä kohteissa. Kestävä ja pestävä PTFE-suodatin minimoi ylläpitoon kuluvan ajan ja vähentää huollon kokonaiskustannuksia. Käyttäjystävällisyys ja halppokäyttöisyys - myös kuljettaessa imuria kohteesta toiseen - ovat tärkeitä ominaisuuksia. Kaikissa malleissa on joustavat tarvikkeiden ja työkalujen säilytysratkaisut, varmistaen että kaikki tärkeä on hyvin lähettyvillä.

- InfiniClean™ - Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä minimoi imutehon laskun
- PTFE tarttumaton kalvo min. 99,9% suodatustehokkuus
- Pölyluokka L
- Ainutlaatuinen kaksoissuodatus-järjestelmä saatavan HEPA-suodattimella
- 42-litran säiliö teräspyörillä ja kestäväällä törmäyssuojalla
- MultiFit-lisävarustejärjestelmä
- Joustavat kumihihnat, työkalulaatikon kiinnityspaikka ja kuljetuskahva
- Moottorin jäähdytysuodatin, poistoilmansuodatin ja pitkäikäinen suodatin lisävarusteena



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

ATTIX 44 -teollisuusimurisarjassa on aivan uusia ominaisuuksia. Innovatiivinen suodattimen puhdistus, parannettu suorituskyky ja kestävä muotoilu tekevät ATTIX 44- imurista erinomaisen valinnan ammattilaisille, jotka etsivät luotettavaa ja turvallista imuria. ATTIX 44 tarjoaa enemmän imutehoa, automaattisen suodattimen puhdistusjärjestelmän, tiiviin rakenteen sekä monia muita käyttäjälle hyödyllisiä ominaisuuksia.

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Suodattimet					
	PTFE-suodatin M-luokka 1kpl	107413540	0	•	•
System 32 imuletkut					
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0		•
	Letkuholkki Ø32 PVC	14682	0		
System 36 imuletkut					
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	0	•	
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0		
System 36 putket					
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0	•	
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0		•
	Käyrä käsiputki RST	46691	0		•



Huippuunhiottua imutehoa

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	0	•	
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	0		•
System 36 harja/yleissuulakkeet					
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	0		•
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0		•
System 36 lattiasuulakkeet					
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	0	•	•
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	•	•
Muut					
	Imuputken/verkkojohdon pidike 1 kpl	107415083	0	•	•
	Kahvasarja	107413552	0		•
	Kumilenkit työkal.säilytykseen 2kpl	107413553	0	•	
	Työkalulaatikon kiinnityssarja	107413551	0		•

Malli	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Tuotenro	107412106	107412107

OMINAISUUDET

SoftStart	•	•
Antistaattinen järjestelmä	•	•
Moottorin kierrosnopeuden säätö	•	•
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	•	•



Huippuunhiottua imutehoa

Malli	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Tuotenro	107412106	107412107

OMINAISUUDET

Varustesäilö	•	•
Ylimääräinen pistoke työkaluille	•	•
Putken ja verkkojohdon pidike	•	•
Hyväksytty L-luokan hatalliselle pölylle	•	•
Roskasäkki 1 kpl	•	•
Fleece pölypussi 1 kpl		•
Työkalulaatikon säilytysjärjestelmä		•

Tekniset tiedot	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Enimmäisteho (W)	1400	1400
Huipputeho (W)	1200	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	4500	4500
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25
Äänitaso työn aikana (dB(A))	60	60
Verkkojohto (m)	7.5	7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)	42	42
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	InfiniClean	InfiniClean
Pääsuodattimen malli	PFTE	PFTE
Pituus x leveys x korkeus (mm)	565x385x605	565x385x650
Paino (kg)	16	17.5

• Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	0	○	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	•	•
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	0	○	○
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	0	○	○



Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
System 50 putket					
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	0	○	○
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	0	○	○
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	0	○	○
	Kulmaputki muovi 90	5089	0	○	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	0	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet					
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	0	○	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Harjasuulake muovi Ø36	302002509	0	○	●
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	0	○	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	0	○	○
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	0	○	○

Huippuunhiottua imutehoa


Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	0	○	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0	○	●
System 36 lattiasuulakkeet					
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	0	○	○
	Erityislattiasuulake muovi 400 mm	5149	0	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	0	○	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	0	●	●
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	0	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	0	○	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	0	○	○
	Lattiasuulake muovi 300 mm	302000259	0	○	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	0	○	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	0	○	○
	Parkettisuulake muovi 360 mm	64195	0	○	○
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	0	○	○



Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 250 mm Ø36	302000962	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	0	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	0	○	○
System 50 harja/yleissuulake					
	Harjasuulake muovi	40458	0	○	○
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	0	○	○
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	0	○	○
System 38 imuletkut					
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	0	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	0	○	○
System 50 lattiasuulakkeet					

Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Lattiasuulake 350 mm	6077	0	○	○
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	0	○	○
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	0	○	○
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	0	○	○
System 38 lattiasuulakkeet					
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	0	○	○
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	0	○	○
	Uunisulake 400 mm	63380	0	○	○
	Uunisuitin alu/teräs 350 mm	6079	0	○	○
Imurien varustesarjat					
	Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	0	○	○
	Autosarja D36 3osaa	63211	0	○	○
	Eläintenhoitosarja D27 4-osaa	6095	0	○	○

Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	0	○	○
	Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	0	○	○
	Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	0	○	○
	Letkusarja D36 3 osaa	63210	0	○	○
	Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	0	○	○
	Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	0	○	○
	Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	0	○	○
	Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	0	○	○
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	0	○	○
	Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	0	○	○
	Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	0	○	○
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	0	○	○

Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Verstassarja Antistaattinen D32	107413546	0	○	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	0	○	○
System 27 harja/yleissuulakkeet					
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	0	○	○
	Hevossuka muovia lyhyet karvat Ø27	6093	0	○	○
	Piikkisuka muovi pitkät karvat Ø27	6094	0	○	○
System 50 imuletku					
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	0	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	0	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	0	○	○
	Imuletku metallit 4 m	15013	0	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	0	○	○
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	0	○	○



Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Imuletku yleis 4 m	15358	0	○	○
System 50 rako/kärkisuulakeet					
	Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	0	○	○
	Kumisuulake litteä D50	31244	0	○	○
	Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	0	○	○
	Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	0	○	○
System 38 rako/kärkisuulake					
	Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	0	○	○
	Suulake putken imurointiin D70-120	7964	0	○	○
	Suulake putken imurointiin D120-220	8054	0	○	○
	Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	0	○	○
System 27 imuletkut					
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	0	○	○
	Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	0	○	○
	Työkalulitiin D27/36-24 antistaattinen	107404520	0	○	○
System 36 imuletkut					
	Imuletku antistaatt. 3 m pikakiinn.	60781	0	○	○



Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	0	○	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	0	○	○
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	0	○	○
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	0	●	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	0	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	0	○	○
	Imuletku yleis 3 m	46948	0	○	○
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	0	○	○
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○	○
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	0	○	○
System 38 putket					
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	0	○	○
	Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	0	○	○
	Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	0	○	○
	Käsikahva RST	302002889	0	○	○
System 36 putket					
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	0	○	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0	●	○
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○	●

Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	0	○	○
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	0	○	○
	Käyrä käsiputki RST	46691	0	○	●
	Kromattu teräsputki	107402654	0	○	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	0	○	○
	Sovitin	29457	0	○	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	0	○	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	0	●	○
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	0	○	●
	Työkaluliitin D27/35/38	60916	0	○	○
Roskapussi					
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	0	○	○
System 32 imuletkut					
	Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	0	○	○
	Imuletku koaksiaali D32 5 m	107400841	0	○	○
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○	●
	Letkuholkki Ø32 PVC	14682	0	○	○
Muut					
	Imuputken/verkkojohdon pidike 1 kpl	107415083	0	●	●



Huippuunhiottua imutehoa

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
	Kahvasarja	107413552	0	○	●
	Kipinänsammutin	34591	0	○	○
	Kumilenkit työkal.säilytykseen 2kpl	107413553	0	●	○
	L-BOXX 102 HD	107413554	0	○	○
	Poistopussit muovi 5kpl	107417821	0	○	○
	Työkalulaatikon kiinnityssarja	107413551	0	○	●
Suodattimet					
	HEPA FILTER COVER KIT	107413542	0	○	○
	PTFE-suodatin M-luokka 1kpl	107413540	0	●	●
	Suodatinelementti Ø140X75 H-luokka/HEPA	107413555	0	○	○
Erikoissuodatin					
	Moottorisuodatin PET	107413541	0	○	○
Pölypussit					
	Suodatinpussit fleece 5kpl	107413547	0	○	○
Pakokaasukerääjä					
	Poistoilmaliitin D50 33/44	107417865	0	○	○