

Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

ATTIX 7 -vesi-imurissa suuri 70 litran säiliö, jonka ansiosta työskentelyaika tyhjennysten välillä on pitkä. Säiliö voidaan kallistaa tai nostaa kätevästi tyhjennystä varten. ATTIX 7 sopii erinomaisesti erittäin vaativiin tehtäviin. Sisäänrakennettu pumppu voi imeä jopa 200 l/min ja pumpata 300 litraa minuutissa. Tyhjennysletkun avulla (vaatii GEKA tai Storz -liittimen) vesi voidaan tyhjentää 9 metriä korkeammalle tai 50 metrin päähän kohteesta. Matala äänitaso mahdollistaa työskentelyn muita häiritsemättä. Palokuntaimuri erikoismalli, joka on tarkoitettu erityisesti käytettäväksi tulipalojen raivauskohteissa ja toimitetaan vikavirtasuojalla sekä IP68 -liittimellä.

ATTIX 7 vesi-imuri on täydellinen valinta erittäin vaativiin kohteisiin.


- Sisäänrakennettu pumppu jatkuvalla automaattisella tyhjennyksellä
- Kaksinkertainen siiviläsuodatin ruostumatonta terästä
- IP68-liitäntä ja vikavirtasuoja
- Laadukas kallistettava ja poisnostettava ruostumaton terässäiliö
- MultiFit-lisävarustejärjestelmä

ATTIX 7 -vesi-imuri/palokuntaimuri on suunniteltu erityisesti vaativiin vesi-imurointi kohteisiin (tulvat, tulipalojen jälkeinen siivous). Se sopii kohteisiin joissa tarvitaan suurta imutehoa, lujaa rakennetta ja hyvää liikuteltavuutta.



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
Erikoissuodatin					
	Märkäsuodatin siivilä Ø143x140 mm RST	15475	0	•	•
System 36 imuletkut					
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	0		•
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	0		
System 36 putket					
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0		•
	Käyrä käsiputki RST	46691	0		•
System 36 harja/yleissuulakkeet					
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0		
System 36 lattiasuulakkeet					



Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	0		•
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	0		•
Muut					
	Imuletkun säilytyslaatikko	302001554	0		•

Malli	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
Tuotenro	302001529	107412020

OMINAISUUDET

Verkkojohdon pidike	•	•
SoftStart	•	•
Kallistettava säiliö	•	•
Moottorin kierrosnopeuden säätö	•	•
Luja teräsrunko	•	•
Automaattinen tyhjennyspumpun tuotto 300 l/min.	•	•
Vikavirtasuojia		•

Tekniset tiedot	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
Enimmäisteho (W)	1500	1500
Huipputeho (W)	1200	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Imuteho/tuotto (l/m)	in 200/out 300	in 200/out 300
Ilmavirtaus (l/min.)	3600	3600
Alipaine (mbar/kPa)	230/23	230/23
Äänitaso työn aikana (dB(A))	57	57
Verkkojohto (m)	7.5	10
Säiliön enimmäistilavuus (l)	70	70
Pääsuodattimen malli	Wet filter sieve	Wet filter sieve
Pituus x leveys x korkeus (mm)	605x580x970	510x480x875
Paino (kg)	33	31



Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste


Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
System 36 rako/kärkisuulakkeet					
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	0	○	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	0	○	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	0	○	●
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
System 50 putket					
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	0	○	○
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	0	○	○
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	0	○	○
	Käsikahva suora kromi D36-50	15342	0	○	○
	Kulmaputki muovi 90	5089	0	○	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	0	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet					
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	0	○	○



Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	0	○	○
System 36 lattiasuulakkeet					
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	0	○	○
	Erytislattiasuulake muovi 400 mm	5149	0	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	0	○	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	0	○	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	0	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	0	○	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	0	○	●
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 250 mm Ø36	302000962	0	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	0	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	0	○	○
System 38 imuletkut					

Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	0	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	0	○	○
System 50 lattiasuulakkeet					
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	0	○	○
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	0	○	○
	Lattiasuulake Ø50x600mm ALU	302001481	0	○	○
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	0	○	○
System 38 lattiasuulakkeet					
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	0	○	○
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	0	○	○
Imurien varustesarjat					
	Ammattikäyttö-ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	0	○	○

Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
	Autosarja D36 3osaa	63211	0	○	○
	Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	0	○	○
	Letkusarja D36 3 osaa	63210	0	○	○
	Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	0	○	○
	Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	0	○	○
	Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	0	○	○
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	0	○	○
	Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	0	○	○
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	0	○	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	0	○	○
System 50 imuletku					
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	0	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	0	○	○



Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	0	○	○
	Imuletku metallit 4 m	15013	0	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	0	○	○
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	0	○	○
	Imuletku yleis 4 m	15358	0	○	○
System 50 rako/kärkisuulakeet					
	Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	0	○	○
	Kumisuulake litteä D50	31244	0	○	○
	Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	0	○	○
	Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	0	○	○
Muut					
	C-letku liittimeellä 15 m	7567	0	○	○
	Geka-sovitin	7729	0	○	○
	Imuletkun säilytyslaatikko	302001554	0	○	●
	Letkuteline	65081	0	○	○



Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
	Putkisovitin	107402618	0	○	○
System 38 rako/kärkisuulake					
	Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	0	○	○
	Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	0	○	○
Erikoissuodatin					
	Märkäsuodatin siivilä Ø143x140 mm RST	15475	0	●	●
System 27 imuletkut					
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	0	○	○
	Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	0	○	○
	Työkaluliitin D27/36-24 antistaattinen	107404520	0	○	○
System 36 imuletkut					
	Imuletku antistaatt. 3 m pikakiinn.	60781	0	○	○
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	0	○	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	0	○	○
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	0	○	○
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	0	○	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	0	○	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m pikakiinn.	302001677	0	○	●
	Imuletku yleis 3 m	46948	0	○	○
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	0	○	○
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	0	○	○
System 38 putket					
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	0	○	○



Suuri kapasiteettinen imuri pumpulla vaativiin märkäimurointikohteisiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-61 NESTEIMURI	ATTIX 751-71 MWF
	Käsikahva RST	302002889	0	○	○
System 36 putket					
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	0	○	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	0	○	●
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	0	○	○
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	0	○	○
	Käyrä käsiputki RST	46691	0	○	●
	Kromattu teräsputki	107402654	0	○	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	0	○	○
	Sovitin	29457	0	○	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	0	○	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	0	○	○
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	0	○	○
	Työkaluliitin D27/35/38	60916	0	○	○
System 32 imuletkut					
	Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	0	○	○

