

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

ATTIX 30 on kompakti erikoisimuri tehokkaalla suorituskyvyllä ja liikuteltavuudella. Push&Clean suodattimenpuhdistusjärjestelmän avulla suodattimen puhdistamiseen kuluu vain muutama sekunti ja automaattinen start/stop –toiminto on kätevä ominaisuus sähkötyökaluja käytettäessä. ATTIX 50 on keskikokoinen imuri, jossa on automaattinen start/stop –toiminto sekä automaattinen XtremeClean – suodattimenpuhdistusjärjestelmä, joka mahdollistaa keskeytyksettömän työskentelyn.

ATTIX 7 –imurin ominaisuuksia ovat 70-litran ruostumaton terässäiliö, joka voidaan tyhjentää kallistamalla tai nostamalla säiliö pois kehikostaan.

ATTIX 7 –imurissa on myös automaattinen start/stop –toiminto sekä XtremeClean-suodattimenpuhdistus.

Kaikissa malleissa työn kokonaiskustannukset on saatu minimoitua ja käyttömukavuus maksimoitua matalan äänitason avulla, jonka ansiosta työskentely ei häiritse muita läsnäolijoita. Kaikki terveys- ja turvallisuusimurit täyttävät IEC/EN 60335-2-69 -standardin vaatimukset.



Malli on voitu esittää kuvissa lisävarustein

- Hyväksytty H-luokan vaarallisen pölyn ja asbestin imurointiin
- XtremeClean (XC) automaattinen tai Push&Clean (PC) puoliautomaattinen suodattimenpuhdistus järjestelmä
- Sertifioitu H-luokan suodatin 99,995-99,999 % suodatustehokkuudella
- FlowSensor: matalan ilmavirran hälytys
- SilentPower: matala äänitaso
- Lisävarustesäilytys ja työkaluparkki
- MultiFit-lisävarustejärjestelmä

Työskenneltäessä H-luokan vaarallisen pölyn tai asbestin kanssa turvallinen pölynkäsittely on avainasia. H-luokan sertifioitujen imurien tarjoavat miellyttävän ja helppokäyttöisen ratkaisun ominaisuuksilla jotka lisäävät työskentelyn turvallisuutta.

Valitse sopiva säiliökoko ja muut vaadittavat ominaisuudet kuten turvapölypussijärjestelmä, sähkötyökalujen liitäntäominaisuus automaattisella start/stop-järjestelmällä ja antistaattisilla letkuilla. Sisäänrakennettu FlowSensor varoitusäänellä tarkkailee ilmavirtaa imuletkussa ja varmistaa, että ilmavirta ei laske alle 20 m/s. Turvallinen ja helppokäyttöinen ominaisuus vaativiin sovelluskohteisiin.

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Suodattimet					
	Pääsuodatin H-luokka 187mm Ø275mm	107400564	1		
	Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	•	•
	Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1		
System 36 imuletkut					
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	•	
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1		



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	•		•
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1			
System 36 putket						
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	•		•
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	•		•
	Käyrä käsiputki RST	46691	1			
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1		•	
System 36 harja/yleissuulakkeet						
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1			
System 36 lattiasuulakkeet						
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	•		•
System 36 rako/kärkisuulakkeet						
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1			
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	•		•
Pölypussit						
	SAFETY FILTER BAG SET5 AT	302001040	1			
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001143	1			
Roskapussi						


Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Jätepuski 5 kpl	302000728	1			
Turvasuodatinpusit						
	Erikoispölypuski turvakäyttöön 5 kpl	302001486	1			
	Turvasuodatinpuski 5 kpl	302001141	1			

• Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
Suodattimet						
	Pääsuodatin H-luokka 187mm Ø275mm	107400564	1			
	Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	•		•
	Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1		•	
System 36 imuletkut						
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	•	•	
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1			
	Imuletku yleis 3 m	46948	1			
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1			•
System 36 putket						
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1			
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1			

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Käyrä käsiputki RST	46691	1			
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1	•	•	
System 36 harja/yleissuulakkeet						
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1			•
System 36 lattiasuulakkeet						
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1			
System 36 rako/kärkisuulakkeet						
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1			•
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1			
Pölypusit						
	SAFETY FILTER BAG SET5 AT	302001040	1			
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001143	1			
Roskapussi						
	Jätepussi 5 kpl	302000728	1			
Turvasuodatinpusit						
	Erikoispölypussi turvakäyttöön 5 kpl	302001486	1			
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001141	1			

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

● Vakiovarusteet

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
Suodattimet				
	Pääsuodatin H-luokka 187mm Ø275mm	107400564	1	
	Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	•
	Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1	
System 36 imuletkut				
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1	
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	•
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	
System 36 putket				
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	
	Käyrä käsiputki RST	46691	1	•
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1	
System 36 harja/yleissuulakkeet				
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	
System 36 lattiasuulakkeet				



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Lisävarusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	
System 36 rako/kärkisuulakkeet				
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	•
Pölypusit				
	SAFETY FILTER BAG SET5 AT	302001040	1	
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001143	1	
Roskapussi				
	Jätepussi 5 kpl	302000728	1	
Turvasuodatinpusit				
	Erikoispölypussi turvakäyttöön 5 kpl	302001486	1	
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001141	1	

Malli	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Tuotenro	107400405	107400406	107400407

OMINAISUUDET

SoftStart	•	•	•
Ilmavirtauksen tunnistin	•	•	•
Antistaattinen järjestelmä	•	•	•
Moottorin kierrosnopeuden säätö		•	
Säiliö ruostumaton teräs			
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille		•	
Hyväksytty H-luokan hatalliseksi pölylle	•	•	•
Fleece pölypussi 1 kpl			
Turvapölypussi 1 kpl	•	•	•



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Malli	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
Tuotenro	107400408	107400409	107407546

OMINAISUUDET

SoftStart	•	•	•
Ilmavirtauksen tunnistin	•	•	•
Antistaattinen järjestelmä	•	•	
Moottorin kierrosnopeuden säätö	•	•	
Säiliö ruostumaton teräs			
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	•	•	
Hyväksytty H-luokan hatalliselle pölylle	•	•	•
Fleece pölypussi 1 kpl			•
Turvapölypussi 1 kpl	•	•	

Malli	ATTIX 751-0H
Tuotenro	302001519

OMINAISUUDET

SoftStart	•
Ilmavirtauksen tunnistin	•
Antistaattinen järjestelmä	•
Moottorin kierrosnopeuden säätö	
Säiliö ruostumaton teräs	•
Automaattinen start/stop sähkötyökaluille	
Hyväksytty H-luokan hatalliselle pölylle	•
Fleece pölypussi 1 kpl	
Turvapölypussi 1 kpl	•

Tekniset tiedot	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Enimmäisteho (W)	1500	1500	1500
Huipputeho (W)	1200	1200	1200
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	3700	3700	3700
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Äänitaso työn aikana (dB(A))	59	59	59
Verkkojohto (m)	7.5	7.5	7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)	30	30	47
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Pääsuodattimen malli	H-class	H-class	H-class



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Tekniset tiedot	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Pituus x leveys x korkeus (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x750
Paino (kg)	10	10	11

Tekniset tiedot	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
Enimmäisteho (W)	1500	1500	1300
Huipputeho (W)	1200	1200	1000
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	3700	3700	3200
Alipaine (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23
Äänitaso työn aikana (dB(A))	59	59	59
Verkkojohto (m)	7.5	7.5	7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)	47	47	30
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	Push&Clean	XtremeClean	
Pääsuodattimen malli	H-class	H-class	H-class
Pituus x leveys x korkeus (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x595
Paino (kg)	11	12	10

Tekniset tiedot	ATTIX 751-0H
Enimmäisteho (W)	1200
Huipputeho (W)	1000
Jännite/vaihe/taajuus/virta (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Ilmavirtaus (l/min.)	3100
Alipaine (mbar/kPa)	230/23
Äänitaso työn aikana (dB(A))	57
Verkkojohto (m)	7.5
Säiliön enimmäistilavuus (l)	70
Suodattimen puhdistusjärjestelmä	
Pääsuodattimen malli	H-class
Pituus x leveys x korkeus (mm)	605x580x970
Paino (kg)	25

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
Pölypusstit						
	SAFETY FILTER BAG SET5 AT	302001040	1			
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001143	1			
Imurien varustesarjat						



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
 Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	1	○	○	○
 Autosarja D36 3osaa	63211	1	○	○	○
 Bussi-tarvikesarja D50 6 osaa	63217	1			
 Eläintenhoitosarja D27 4-osaa	6095	1	○	○	○
 Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	1	○	○	○
 Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	1	○	○	○
 Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	1			
 Letkusarja D36 3 osaa	63210	1	○	○	○
 Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	1	○	○	○
 Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	1	○	○	○
 Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	1	○	○	○
 Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	1			

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	1	○	○	○
	Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	1	○	○	○
	Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	1			
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	1	○	○	○
	Verstassarja Antistaattinen D36	107413546	0	○	○	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○	○	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	1	○	○	○
System 50 putket						
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	1			
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	1			
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	1			
	Käsikahva suora kromi D36-50	15342	1			
	Kulmaputki muovi 90	5089	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Sovitin muovi D50-36	40452	1			
System 36 putket						
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1	○	○	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1	○	○	○
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○	○	○
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	●	○	●
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	●	○	●
	Käyrä käsiputki RST	46691	1	○	○	○
	Kromattu teräsputki	107402654	1	○	○	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	1	○	○	○
	Sovitin	29457	1	○	○	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	1	○	○	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	1	○	○	○
	Työkalulitiin antistaatt.	302000535	1	○	●	○
	Työkalulitiin D27/35/38	60916	1	○	○	○
System 36 rako/kärkisuulakkeet						
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	1	○	○	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	○	○	○
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	1	○	○	○
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	●	○	●
System 50 lattiasuulakkeet						
	Lattiasuulake 350 mm	6077	1			
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	1			
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	1			
	Lattiasuulake Ø50x600mm ALU	302001481	1			
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	1			
System 36 imuletkut						
	Imuletku antistaatt. 3 m pikakiinn.	60781	1	○	○	○
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	○	●	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1	○	○	○
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	1	○	○	○
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	1	○	○	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	●	○	●
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	1	○	○	○
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○	○	○
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	○	○	○
Turvasuodatinpussit						
	Erikoispölypussi H-luokka 5 kpl	107400233	1	○	○	
	Erikoispölypussi H-luokka 5 kpl	107400236	1			○
	Erikoispölypussi turvakäyttöön 5 kpl	302001486	1			
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001141	1			
System 50 rako/kärkisuulakeet						
	Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	1			
	Kumisuulake litteä D50	31244	1			
	Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	1			
	Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	1			
Muut						
	EXHAUST AIR COLLECTOR	302001158	1			
	Ilmarasia 230 V	107400079	1		○	

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Ilmarasia 230 V	302001192	1			
	Kipinänsammutin	34591	1	○	○	○
	Letkuteline	65081	1			
	Tarvikekassi	302000524	1			
System 50 imuletku						
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	1			
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	1			
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	1			
	Imuletku metallit 4 m	15013	1			
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	1			
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	1			
	Imuletku yleis 4 m	15358	1			
System 50 harja/yleissuulake						
	Harjasuulake muovi	40458	1			
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	1			

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	1			
System 27 harja/yleissuulakkeet						
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	1	○	○	○
	Hevossuka muovia lyhyet karvat Ø27	6093	1	○	○	○
	Piikkisuka muovi pitkät karvat Ø27	6094	1	○	○	○
Erikoissuodatin						
	Moottorin jäähd.vaihtosuodatin 30/40/50	107400453	1	○	○	○
	Moottorin jäähdytys vaihtosuodatin	302000491	1			
	Moottorin jäähdytys vaihtosuodatin	302001871	1			
	Moottorin jäähdytysuodatin	302003721	1	○	○	○
Pakokaasukeräjä						
	Poistoilmankeräjä	302003717	1	○	○	○
	Puhallusliitin 50mm ilman letkua	302000522	1			
Pölypussit						
	Fleece-pölypussi 5 kpl	302004000	1	○	○	
	Pölypussi, fleece, 5 kpl.	302004004	1			○
System 36 lattiasuulakkeet						

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1	○	○	○
	Erytislattiasuulake muovi 400 mm	5149	1	○	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	1	○	○	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	●	○	●
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	1	○	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	1	○	○	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	1	○	○	○
	Lattiasuulake muovi 300 mm	302000259	1	○	○	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1	○	○	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	1		○	
	Parkettisuulake muovi 360 mm	64195	1	○	○	○
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	1	○	○	○
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	1	○	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 250 mm Ø36	302000962	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1	○	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1	○	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet						
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1	○	○	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	○	○	○
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1	○	○	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	1	○	○	○
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	1	○	○	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	1	○	○	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1	○	○	○
Suodattimet						
	Pääsuodatin H-luokka 187mm Ø275mm	107400564	1			
	Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	●	●	●
	Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1			
System 38 imuletkut						

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	1	○	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	1	○	○	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	1	○	○	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	1	○	○	○
System 32 imuletkut						
	Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	1	○	○	○
	Imuletku koaksiaali D32 5 m	107400841	1		○	
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○	○	○
System 38 putket						
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	1	○	○	○
	Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	1	○	○	○
	Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	1	○	○	○
	Käsikahva RST	302002889	1	○	○	○
Roskapussi						
	Jätepussi 5 kpl	302000728	1			
	Roskasäkki muovi 5 kpl	302000804	1	○	○	
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	1	○	○	○
System 38 lattiasuulakkeet						

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 30-2H PC	ATTIX 50-0H PC
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	1	○	○	○
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	1	○	○	○
	Uunisuulake 400 mm	63380	1	○	○	○
	Uunisuutin alu/teräs 350 mm	6079	1	○	○	○
System 27 imuletkut						
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	1	○	○	○
	Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	1	○	○	○
	Työkaluliitin D27/36-24 antistaattinen	107404520	1	○	○	○
System 38 rako/kärkisuulake						
	Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	1	○	○	○
	Suulake putken imurointiin D70-120	7964	1	○	○	○
	Suulake putken imurointiin D120-220	8054	1	○	○	○
	Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
Pölypusit						
	SAFETY FILTER BAG SET5 AT	302001040	1			
	Turvasuodatinpusi 5 kpl	302001143	1			
Imurien varustesarjat						
	Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	1	○	○	○
	Autosarja D36 3osaa	63211	1	○	○	○
	Bussi-tarvikesarja D50 6 osaa	63217	1			
	Eläintenhoitosarja D27 4-osaa	6095	1	○	○	○
	Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	1	○	○	○
	Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	1	○	○	○
	Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	1			
	Letkusarja D36 3 osaa	63210	1	○	○	○
	Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	1	○	○	○
	Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	1	○	○	○



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin


	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	1	○	○	○
	Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	1			
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	1	○	○	○
	Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	1	○	○	○
	Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	1			
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	1	○	○	○
	Verstassarja Antistaattinen D36	107413546	0	○	○	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○	○	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	1	○	○	○
System 50 putket						
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	1			
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	1			
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	1			



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Käsikahva suora kromi D36-50	15342	1			
	Kulmaputki muovi 90	5089	1	○	○	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	1			
System 36 putket						
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1	○	○	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1	○	○	○
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○	○	○
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	○	○	○
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	○	○	○
	Käyrä käsiputki RST	46691	1	○	○	○
	Kromattu teräsputki	107402654	1	○	○	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	1	○	○	○
	Sovitin	29457	1	○	○	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	1	○	○	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1	•	•	○
	Työkaluliitin D27/35/38	60916	1	○	○	○
System 36 rako/kärkisuulakkeet						
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	1	○	○	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	1	○	○	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	○	○	•
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	1	○	○	○
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	○	○	○
System 50 lattiasuulakkeet						
	Lattiasuulake 350 mm	6077	1			
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	1			
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	1			
	Lattiasuulake Ø50x600mm ALU	302001481	1			
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	1			
System 36 imuletkut						
	Imuletku antistaatt. 3 m pikakiinn.	60781	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	●	●	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1	○	○	○
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	1	○	○	○
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	1	○	○	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	1	○	○	○
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	○	○	○
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	1	○	○	○
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○	○	○
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	○	○	●
Turvasuodatinpussit						
	Erikoispölypussi H-luokka 5 kpl	107400233	1			○
	Erikoispölypussi H-luokka 5 kpl	107400236	1	○	○	
	Erikoispölypussi turvakäyttöön 5 kpl	302001486	1			
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001141	1			
System 50 rako/kärkisuulakeet						
	Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	1			
	Kumisuulake litteä D50	31244	1			
	Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	1			
	Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	1			

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
Muut					
	EXHAUST AIR COLLECTOR	302001158	1		
	Ilmarasia 230 V	107400079	1	○	○
	Ilmarasia 230 V	302001192	1		
	Kipinänsammutin	34591	1	○	○
	Letkuteline	65081	1		
	Tarvikekassi	302000524	1		
System 50 imuletku					
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	1		
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	1		
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	1		
	Imuletku metallit 4 m	15013	1		
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	1		
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	1		
	Imuletku yleis 4 m	15358	1		




Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
System 50 harja/yleissuulake						
	Harjasuulake muovi	40458	1			
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	1			
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	1			
System 27 harja/yleissuulakkeet						
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	1	○	○	○
	Hevossuka muovia lyhyet karvat Ø27	6093	1	○	○	○
	Piikkisuka muovi pitkät karvat Ø27	6094	1	○	○	○
Erikoissuodatin						
	Moottorin jäähd.vaihtosuodatin 30/40/50	107400453	1	○	○	○
	Moottorin jäähdytys vaihtosuodatin	302000491	1			
	Moottorin jäähdytys vaihtosuodatin	302001871	1			
	Moottorin jäähdytysuodatin	302003721	1	○	○	○
Pakokaasukeräjä						
	Poistoilmankeräjä	302003717	1	○	○	○
	Puhallusliitin 50mm ilman letkua	302000522	1			
Pölypussit						




Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Fleece-pölypuski 5 kpl	302004000	1			○
	Pölypuski, fleece, 5 kpl.	302004004	1	○	○	
System 36 lattiasuulakkeet						
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1	○	○	○
	Erityislattiasuulake muovi 400 mm	5149	1	○	○	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	1	○	○	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	○	○	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	1	○	○	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	1	○	○	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	1	○	○	○
	Lattiasuulake muovi 300 mm	302000259	1	○	○	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1	○	○	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	1	○	○	
	Parkettisuulake muovi 360 mm	64195	1	○	○	○
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	1	○	○	○



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

	Varusteet	Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	1	○	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 250 mm Ø36	302000962	1	○	○	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1	○	○	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1	○	○	○
System 36 harja/yleissuulakkeet						
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1	○	○	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	○	○	●
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1	○	○	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	1	○	○	○
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	1	○	○	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	1	○	○	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1	○	○	○
Suodattimet						
	Pääsuodatin H-luokka 187mm Ø275mm	107400564	1			
	Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	●		●

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1		•	
System 38 imuletkut						
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	1	○	○	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	1	○	○	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	1	○	○	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	1	○	○	○
System 32 imuletkut						
	Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	1	○	○	○
	Imuletku koaksiaali D32 5 m	107400841	1	○	○	
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○	○	○
System 38 putket						
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	1	○	○	○
	Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	1	○	○	○
	Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	1	○	○	○
	Käsikahva RST	302002889	1	○	○	○
Roskapussi						
	Jätepussi 5 kpl	302000728	1			
	Roskasäkki muovi 5 kpl	302000804	1			○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 50-2H PC	ATTIX 50-2H XC	ATTIX 30-0H
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	1	○	○	○
System 38 lattiasuulakkeet						
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	1	○	○	○
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	1	○	○	○
	Uunisulake 400 mm	63380	1	○	○	○
	Uunisuutin alu/teräs 350 mm	6079	1	○	○	○
System 27 imuletkut						
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	1	○	○	○
	Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	1	○	○	○
	Työkaluliitin D27/36-24 antistaattinen	107404520	1	○	○	○
System 38 rako/kärkisulake						
	Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	1	○	○	○
	Suulake putken imurointiin D70-120	7964	1	○	○	○
	Suulake putken imurointiin D120-220	8054	1	○	○	○
	Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	1	○	○	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

● Vakiovarusteet, ○ Lisävaruste, □ Asennettava varuste

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
Pölypusit				
	SAFETY FILTER BAG SET5 AT	302001040	1	
	Turvasuodatinpusi 5 kpl	302001143	1	
Imurien varustesarjat				
	Ammattikäyttö- ja teollisuusrj D36 5 osaa	63213	1	○
	Autosarja D36 3osaa	63211	1	○
	Bussi-tarvikesarja D50 6 osaa	63217	1	○
	Eläintenhoitosarja D27 4-osaa	6095	1	○
	Koti- ja toimistotarvikesarja D36 5 osaa	63212	1	○
	Lämminvesivaraajasarja D36 4 osaa	60430	1	○
	Lastu-tarvikesarja D50 2 osaa	61681	1	○
	Letkusarja D36 3 osaa	63210	1	○
	Märkäimurointitarvikesarja D36 3 osaa	7727	1	○
	Putkien siivoussarja D38 4 osaa	63215	1	○



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin


Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Tarvikesarja Ø38mm 5 os.	302002881	1	○
	Teollisuuden tarvikesarja Ø50 6 os	63216	1	○
	Teollisuuskäytön lattiasarja D36 4 os-	63214	1	○
	Uuninpuhdistussarja D38 3 osaa	14341	1	○
	Vakiotarvikesarja D50 3 osaa	6085	1	○
	Varustesarja Ø36 6 osaa	302000927	1	○
	Verstassarja Antistaattinen D36	107413546	0	○
	Verstassarja D32	107413545	0	○
	Verstassarja D36 4 osaa	107401367	1	○
System 50 putket				
	Jatkoputki muovi 2x560 mm	5152	1	○
	Kaareva jatkoputki anod. Alu 1 m	15335	1	○
	Kaareva käsikahva kromi D36-50	15341	1	○



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Käsikahva suora kromi D36-50	15342	1	○
	Kulmaputki muovi 90	5089	1	○
	Sovitin muovi D50-36	40452	1	○
System 36 putket				
	Jatkoimuputki alu 2x500 mm	107400032	1	○
	Jatkoimuputki Ø36 2X505 mm SS	107408074	1	○
	Jatkoputki D36 3x350mm RST)	107416995	0	○
	Jatkoputki kromi 2x500 mm	302000529	1	○
	Käyrä käsiputki kromi	302000528	1	○
	Käyrä käsiputki RST	46691	1	●
	Kromattu teräsputki	107402654	1	○
	Muoviputki 2x500 mm	40696	1	○
	Sovitin	29457	1	○
	Teleskooppiputki RST 550-970 mm	47109	1	○
	Työkaluadapteri D32 imunsäädöllä	107409977	1	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Työkaluliitin antistaatt.	302000535	1	○
	Työkaluliitin D27/35/38	60916	1	○
System 36 rako/kärkisuulakkeet				
	Litteä suulake kumi 100 mm	40456	1	○
	Rakosuulake 200 mm Ø36	29541	1	○
	Rakosuulake muovi 300 mm Ø36	6084	1	○
	Rakosuulake kromi 920 mm	17836	1	○
	Rakosuulake kumi 190 mm Ø36	5067	1	●
System 50 lattiasuulakkeet				
	Lattiasuulake 350 mm	6077	1	○
	Lattiasuulake märkäimurointi alu 500mm	15344	1	○
	Lattiasuulake muovi/alu 450 mm	302002880	1	○
	Lattiasuulake Ø50x600mm ALU	302001481	1	○
	Teollisuuden lattiasuulake alu 500 mm	15343	1	○
System 36 imuletkut				
	Imuletku antistaatt. 3 m pikakiinn.	60781	1	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Imuletku antistaatt. 5 m pikakiinn.	302001682	1	○
	Imuletku antistaatt. Ø36 4 m pikakiinn.	63209	1	○
	Imuletku antistaattinen D36X4000 mm	15311	1	○
	Imuletku D32 x 3,5 m	107409976	1	○
	Imuletku Ø36X3000 mm	15805	1	○
	Imuletku yleis 3 m	46948	1	●
	Imuletku yleis D36 4 m	25537	1	○
	Letku Ø36x4000mm AS pun	107413544	0	○
	Yleisletku käsikahvalla	302000473	1	○
Turvasuodatinpussit				
	Erikoispölypussi H-luokka 5 kpl	107400233	1	
	Erikoispölypussi H-luokka 5 kpl	107400236	1	
	Erikoispölypussi turvakäyttöön 5 kpl	302001486	1	○
	Turvasuodatinpussi 5 kpl	302001141	1	
System 50 rako/kärkisuulakeet				
	Kärkisuulake kumi 250 mm	7868	1	○
	Kumisuulake litteä D50	31244	1	○
	Kumisuulake pyöreä kumi D50	19936	1	○
	Rakosuulake erikoismuovi 350 mm	7102	1	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
Muut				
	EXHAUST AIR COLLECTOR	302001158	1	
	Ilmarasia 230 V	107400079	1	
	Ilmarasia 230 V	302001192	1	
	Kipinänsammutin	34591	1	○
	Letkuteline	65081	1	○
	Tarvikekassi	302000524	1	○
System 50 imuletku				
	Imuletku antistaatt. 4 m	15815	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	15182	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	11061	1	○
	Imuletku metallit 4 m	15013	1	○
	Imuletku öljynkestävä 4 m	6468	1	○
	Imuletku yleis 1.75 m	19930	1	○
	Imuletku yleis 4 m	15358	1	○




Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin


Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
System 50 harja/yleissuulake				
	Harjasuulake muovi	40458	1	○
	Karkean lian suulake muovi 175 mm	5153	1	○
	Rakosuulake alu 200 mm	41100	1	○
System 27 harja/yleissuulakkeet				
	Hevossuka muovi pitkät karvat Ø27	6092	1	○
	Hevossuka muovia lyhyet karvat Ø27	6093	1	○
	Piikkisuka muovi pitkät karvat Ø27	6094	1	○
Erikoissuodatin				
	Moottorin jäähd.vaihtosuodatin 30/40/50	107400453	1	
	Moottorin jäähdytys vaihtosuodatin	302000491	1	○
	Moottorin jäähdytys vaihtosuodatin	302001871	1	○
	Moottorin jäähdytysuodatin	302003721	1	
Pakokaasukeräjä				
	Poistoilmankeräjä	302003717	1	
	Puhallusliitin 50mm ilman letkua	302000522	1	○
Pölypussit				



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Fleece-pölypussi 5 kpl	302004000	1	
	Pölypussi, fleece, 5 kpl.	302004004	1	
System 36 lattiasuulakkeet				
	Ammattikäyt. lattiasuulake 360 mm Ø36	60356	1	○
	Erityislattiasuulake muovi 400 mm	5149	1	○
	Lattiasuulake 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Lattiasuulake 400 mm	302003666	1	○
	Lattiasuulake alu 330 mm	5147	1	○
	Lattiasuulake harjaksilla 450 mm	15348	1	○
	Lattiasuulake kumireunoilla 450 mm	15349	1	○
	Lattiasuulake muovi 300 mm	302000259	1	○
	Märkäsuulake muovi Ø36X300 mm	7270	1	○
	Moottoroitu imusuulake 305 mm	11664	1	
	Parkettisuulake muovi 360 mm	64195	1	○
	Turbomattosuulake muovi 300 mm Ø36	54118	1	○

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Yhdistelmäsuulake 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 250 mm Ø36	302000962	1	○
	Yhdistelmäsuulake muovi 260 mm	302000477	1	○
	Yleislattiasuulake 300 mm Ø36	107402706	1	○
System 36 harja/yleissuulakkeet				
	Harjasuulake 70 mm Ø36	5146	1	○
	Harjasuulake muovi 230 mm Ø36	6086	1	○
	Harjasuulake pattereille muovi Ø36	5144	1	○
	Soikea harja muovi 240 mm	40455	1	○
	Turbomattosuulake muovi 150 mm	41275	1	○
	Yleissuulake alu 150 mm	5145	1	○
	Yleissuulake muovi 115mm Ø36	14295	1	○
Suodattimet				
	Pääsuodatin H-luokka 187mm Ø275mm	107400564	1	
	Pääsuodatin H-luokka Ø211x140	302000658	1	●



Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Suodatinelementti H-luokka 2 kpl	107400449	1	
System 38 imuletkut				
	Imuletku antistaattinen 5 m	107401368	1	○
	Imuletku lämmönkestävä 4 m	6070	1	○
	Imuletku yleis 4 m	302002796	1	○
	Imuletku yleis 4 m D36-38	15365	1	○
System 32 imuletkut				
	Imuletku antist. D32 5 m työkalusov.	30657	1	○
	Imuletku koaksiaali D32 5 m	107400841	1	
	Letku D32x4000mm AS pun	107413543	0	○
System 38 putket				
	Jatkoputki 2x500 mm RST	107402474	1	○
	Jatkoputki alu lämpöeristyksellä 2 m	15339	1	○
	Jatkoputki anodisoitu alu 2.5 m	15340	1	○
	Käsikahva RST	302002889	1	○
Roskapussi				
	Jätepussi 5 kpl	302000728	1	
	Roskasäkki muovi 5 kpl	302000804	1	

Teollisuuden erikoismärkä- ja kuivaimuri H-luokan vaarallisen pölyn imurointiin

Varusteet		Tuotenro	Min. määrä	ATTIX 751-0H
	Suodattimen poistopussi 10 kpl	30082	1	○
System 38 lattiasuulakkeet				
	Lattiasuulake 450 mm Ø38	302002799	1	○
	Teollisuuden lattiasuulake 350 mm	302002798	1	○
	Uunisulake 400 mm	63380	1	○
	Uunisuitin alu/teräs 350 mm	6079	1	○
System 27 imuletkut				
	Imuletku yleis 3.5 m	14289	1	○
	Letku työkalusovittimella Ø27 3500	107406091	1	○
	Työkaluliitin D27/36-24 antistaattinen	107404520	1	○
System 38 rako/kärkisulake				
	Rakosuulake erikoismuovi 300 mm	302002890	1	○
	Suulake putken imurointiin D70-120	7964	1	○
	Suulake putken imurointiin D120-220	8054	1	○
	Työkalusovitin antistat. D38-50 300 mm	302002884	1	○