

PRO-FIT[®]
Professional tools

REIKÄSAHAT

WORLD'S SMARTEST
HOLE SAW SYSTEM!

UUTTA



ETRA



- HM-reikäsahoja voidaan käyttää kaikkiin puumateriaaleihin, kipsiin, kevytbetoniin, tiileen sekä keraamisiin materiaaleihin aina lujuuteen 6 asti.
- HM-reikäsahat työstävät näitä materiaaleja kymmenen kertaa nopeammin kuin tavalliset Bi-metalli reikäsahat.
- HM-reikäsahan kovametalliterän työstökulma estää lastun tarttumisen sahaan eri puulajeja sahattaessa.
- Sahattava materiaali ei ole kiinni eikä lämmön kehitystä sahauksessa tapahdu.
- Sahattava materiaali ei mustu, koska sahauksessa ei muodostu lämpöä.
- Mitkään lastut eivät pala kiinni HM-reikäsahaan.
- Reikäsaha ei kuumene, koska ei synny kitka-kuumenemista, joten palovammojakaan ei tule. Uudelleenkäyttö on mahdollista heti -viivytyksettä.
- Markkinoiden nopein sahanterän vaihto.
- Drill & Drop-menetelmä on ainoa markkinoilla oleva menetelmä, jolla voidaan sahattu materiaali poistaa vaivattomasti sahanterästä.
- Yhdessä Drill&Drop-menetelmän sekä HM Multi Purpose reikäsahojen kanssa työskentelet kymmenen kertaa nopeammin kuin tavallisten reikäsahojen kanssa.
- Drill & Drop-menetelmä on huoltovapaa.
- Drill & Drop-adapteri on takuutuote.
- 40 mm lähtien sahaussyvyys on aina 55 mm saakka.
- Drill & Drop-menetelmä on ainoa markkinoilla oleva menetelmä, jolla jo poratun reiän halkaisijaa voidaan suurentaa käyttämällä kahta reikäsahaa samanaikaisesti.

Pienempi reikäsaha toimii ohjaimena aiemmin poratussa reiässä ja suuremmalla tehdään haluttu reikäkoko.

MATERIAALI



- Lasikuitu



- Puu
- MDF
- Laminaatti



- Leca
- Kipsi



- Kaakeli
lujuuteen
6 asti



- Muovi



- Kivimateriaalit
lujuuteen
6 asti

Drill & Drop
-menetelmä on
markkinoiden ainoa
työkalu, jolla voit
suurentaa jo
olemassa olevan
poratun reijän kahden
yhtä aikaa käytettävän
reikäsahan kanssa.



Erinomainen reikäsaha, jolla voit tehdä reiän useimpiin materiaaleihin. Leikkaa 10 kertaa nopeammin ja kestää käytössä huomattavasti kauemmin kuin tavalliset reikäsahat.

Voit työstää

puu, lastulevy, MDF, laminaatti, muovi, kipsi, kevytbetoni, tiili, lecaharkko, lasikuitu sekä kaakelit ja muut kivimateriaalit kovuuteen 6 asti..


PAKKAUS

Reikäsahat toimitetaan piktogrammein varustetulla muoviripustimella. Porat toimitetaan läpinäkyvissä putkiloissa, joissa ripustusreikä.

Suosittelavat kierrosnopeudet

Sahan halkaisija	Puu/ puriste- materiaalit	Muovi	Tiili	Kaakeli
16-38	800	600	600	400
40-51	600	450	450	350
54-76	500	350	350	300
80-108	300	250	250	200
>108	200	150	150	120

MATERIAALI



ETRA-no.	Nimike	EAN-no.
10650058294	16 mm.	8714757011616
10650058295	17 mm.	8714757012729
10650058296	19 mm.	8714757008562
10650058297	20 mm.	8714757008579
10650058298	21 mm.	8714757012736
10650058299	22 mm.	8714757008586
10650058300	24 mm.	8714757012743
10650058301	25 mm.	8714757008593
10650058302	27 mm.	8714757008609
10650058303	28 mm.	8714757012750
10650058304	29 mm.	8714757008616
10650058305	30 mm.	8714757012705
10650058306	32 mm.	8714757008623
10650058307	33 mm.	8714757012767
10650058308	35 mm.	8714757008630
10650058309	37 mm.	8714757012774
10650058310	38 mm.	8714757008647

ETRA-no.	Nimike	EAN-no.
10650058311	40 mm.	8714757011630
10650058312	41 mm.	8714757012538
10650058313	43 mm.	8714757012385
10650058314	44 mm.	8714757008654
10650058315	46 mm.	8714757012781
10650058316	48 mm.	8714757012620
10650058317	50 mm.	8714757008487
10650058318	51 mm.	8714757008661
10650058319	52 mm.	8714757012798
10650058320	54 mm.	8714757008678
10650058321	55 mm.	8714757005356
10650058322	56 mm.	8714757012392
10650058323	57 mm.	8714757008685
10650058324	59 mm.	8714757012804
10650058325	60 mm.	8714757008692
10650058326	62 mm.	8714757012439
10650058327	63 mm.	8714757008494



ETRA-no.	Nimike	EAN-no.
10650058328	64 mm.	8714757008708
10650058329	65 mm.	8714757009125
10650058330	66 mm.	8714757012446
10650058331	67 mm.	8714757008715
10650058332	68 mm.	8714757009132
10650058333	70 mm.	8714757009149
10650058334	71 mm.	8714757012408
10650058335	73 mm.	8714757008722
10650058336	74 mm.	8714757012453
10650058337	75 mm.	8714757000917
10650058338	76 mm.	8714757008739
10650058339	77 mm.	8714757012415
10650058340	79 mm.	8714757011654
10650058341	80 mm.	8714757008746
10650058342	82 mm.	8714757009156
10650058343	83 mm.	8714757012637
10650058344	84 mm.	8714757001785
10650058345	86 mm.	8714757012811
10650058346	89 mm.	8714757012828
10650058347	92 mm.	8714757008753
10650058348	95 mm.	8714757008753
10650058349	98 mm.	8714757012682
10650058350	102 mm.	8714757009224
10650058351	105 mm.	8714757011678
10650058352	108 mm.	8714757012842
10650058353	111 mm.	8714757009231
10650058354	114 mm.	8714757012422
10650058355	121 mm.	8714757012859
10650058356	125 mm.	8714757009248
10650058357	127 mm.	8714757012644
10650058358	133 mm.	8714757009262
10650058359	138 mm.	8714757008197
10650058360	140 mm.	8714757012866

ETRA-no.	Nimike	EAN-no.
10650058361	146 mm.	8714757016154
10650058362	152 mm.	8714757009279
10650058363	160 mm.	8714757013306
10650058364	165 mm.	8714757008180
10650058365	168 mm.	8714757008203
10650058366	177 mm.	8714757013313
10650058367	185 mm.	8714757013320
10650058368	200 mm.	8714757008210
10650058369	210 mm.	8714757013337
10650058370	225 mm.	8714757016321
10650058371	250 mm.	8714757015577
10650058372	270 mm.	8714757015584
10650058373	330 mm.	8714757015591



Pora kovametalli reikäsahaan

HSS pora-Materiaali =



HSS pora 16 - 30 mm. DDH1MP
ETRA-no. 10650058282, EAN no. 8714757011982



HSS pora 32 - 330 mm DDH2MP
ETRA-no. 10650058284, EAN no. 8714757012040



HSS pora 32 - 330 mm SDS kiinnitys, DDH2MPSDS
ETRA-no. 10650058287, EAN no. 8714757012064



Kovametallipora

Kovametallipora - Materiaalit =



Kovametallipora 16 - 30 mm, DDH1MPCT
ETRA-no. 10650058283 EAN no. 8714757012019



Kovametallipora 32 - 330 mm, DDH2MPCT
ETRA-no. 10650058285, EAN no. 8714757012071



Kovametallipora 32 -330 mm SDS kiinnitys, DDH2MPCTSDS
ETRA-no. 10650058286, EAN no. 8714757012088



Pitkä keskipora kovametalli reikäsahaan

Pitkä keskipora 250 mm HSS pora

16 - 30 mm
ETRA-no. 10650058290, EAN no. 8714757002591



Heavy Duty 32 - 330 mm
ETRA-no. 10650058292, EAN no. 8714757002621

Pitkä keskipora 250 mm Kovametallipora

16 - 30 mm
ETRA-no. 10650058291, EAN no. 8714757002607



Heavy Duty 32 - 330 mm
ETRA-no. 10650058293, EAN no. 8714757002638

Jatkovarsi

Jatkovarsi, 14-30 sisäkuusio 8 pit
300 jatkovarsi, DD1
ETRA-no. 10650058288, EAN no. 8714757012606



Jatkovarsi, 32-330 sisäkuusio sisäkuusio 10 pit 300.
jatkovarsi, DD2.
ETRA-no. 10650058289, EAN no. 8714757012613

Sähköasennus sarja 8 osaa 35 – 95 mm

Sisältö:

6 reikäsahaa; 35, 54, 68, 70, 75, 95 mm.

1 HSS pora.

1 Kovametallipora



ETRA-no.

10650061350

EAN no.

8714757020854

LVI sarja, 11 osaa, 19-114 mm.

Sisältö:

9 reikäsahaa; 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm.

2 HSS poraa.



ETRA-no.

10650058378

EAN no.

8714757012521

Ilmastointi sarja, 8 osaa, 86-210 mm.

Sisältö:

6 reikäsahaa; 86, 105, 111, 133, 168, 210 mm.

1 HSS pora.

1 Kovametallipora.



ETRA-no.

10650058390

EAN no.

5704645115086

Sähköasentaja sarja, 6 osaa, 57-83 mm

Sisältö:

5 reikäsahaa; 57, 71, 73, 77, 83 mm.

1 HSS pora.



ETRA-no.

10650058388

EAN no.

8714757012651

Rakentaja sarja, 12 osaa, 19-111 mm.

Sisältö:

10 reikäsahaa; 19, 25, 35, 40, 51, 56, 64, 71, 76, 111 mm.

2 HSS poraa.



ETRA-no.

10650058377

EAN no.

8714757012507

Rakentaja sarja, 8 osaa, 25-71 mm.

Sisältö:

6 reikäsahaa; 25, 35, 40, 44, 56, 71 mm.

2 HSS poraa.



ETRA-no.

10650058838

EAN no.

8714757012491

Sisustaja sarja, 8 osaa, 32-133 mm.

Sisältö:

5 reikäsahaa; 32, 56, 73, 83, 133 mm.

1 HSS pora.

1 Kovametallipora.

1 x 300 mm jatkovarsi 10 mm.



ETRA-no.

10650058382

EAN no.

8714757009859

Asentaja sarja, 13 osaa, 19-76 mm.

Sisältö:

11 reikäsahaa; 19, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 67, 76 mm.

2 HSS poraa.



ETRA-no.

10650058379

EAN no.

8714757012132

Asentaja sarja, 8 osaa, 22-64 mm.

Sisältö:

6 reikäsahaa; 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm.
2 HSS poraa.



ETRA-no.

10650058380

EAN no.

8714757012125

LVI sarja, 7 osaa, 35-125 mm

Sisältö:

6 reikäsahaa; 35, 51, 76, 92, 114, 125 mm.
1 HSS pora.



ETRA-no.

10650058384

EAN no.

8714757012514

Multi sarja, 13 osaa, 35-105 mm.

Sisältö:

8 reikäsahaa; 35, 40, 52, 57, 60, 74, 83, 105 mm.
1 HSS pora.
1 Kovametallipora.



ETRA-no.

10650058383

EAN no.

8714757001778

Multi sarja, 13 osaa, 35-133 mm.

Sisältö:

11 reikäsahaa; 35, 40, 51, 57, 60, 74, 86, 92, 105, 114, 133 mm.
1 HSS pora.
1 Kovametallipora.



ETRA-no.

10650058385

EAN no.

8714757002447

Multi sarja, 14 osaa, 32-127 mm.

Sisältö:

12 reikäsahaa; 32, 35, 51, 56, 64, 68, 76, 86, 92, 111, 114, 127 mm.
1 HSS pora.
1 Kovametallipora.



ETRA-no.

10650058381

EAN no.

8714757002522

Reikäsaahasrj RAK, 16 osaa, 35-133mm, Systainer

Sisältö:

12 reikäsaahaa; 35, 40, 44, 51, 57, 60, 74, 84, 92, 105, 114, 133 mm.

1 HSS keskipora

1 CT keskipora

1 HSS extra pitkä keskipora

1 CT extra pitkä keskipora



ETRA-no.


10650058386

EAN no.

8714757006537




UUTUUS PROFIT PITKÄT REIKÄSAHAT



• Sahaus syvyys 160 mm

- Sahaa helposti läpi 6" rakenteesta
- Integroitu adapteri – Drill & Drop järjestelmä

MATERIAALI



4 kertaa niin pitkä kuin tavanomaiset reikäsahat

Pitkien reikäsahojen halkaisijat 32 mm aina 210 mm saakka.

Pitkillä reikäsahoilla selviät tehtävistä, joista tavanomaisilla reikäsahoilla ei ole mahdollisuuksia.



Pitkiä reikäsahoja käytetään mm.

- Katto- ja seinärakenteiden läpäisy.
- Lämpimenot eristeisissä rakenteissa, joissa sisä- ja ulostuloreikä on oltava ehdottomasti linjassa keskenään.
- Reikien teko Lecaharkkoihin esim. tuuletuskanava.

Järjestelmä on kehitetty siten, että saat reiän aina siihen linjaan johon haluat. Sahaus on yksinkertaista, poraat ensin ohjausreiän pitkällä poralla, jonka jälkeen sahataan reikä reikäsahalla. Reikäsahan ohjainvarsi seuraa tarkasti ohjainreikää, mikä tarkoittaa etteivät esim. oksat tai kuidut ohjaa sahausta väärään suuntaan.

Pitkät reikäsahat – sahaus syvyys 160 mm

Tuotenumero	Nimike	EAN no.
10650058395	32 mm	8714757013153
10650058396	45 mm	8714757007800
10650058397	51 mm	8714757001877
10650058398	60 mm	8714757007824
10650058399	65 mm	8714757007831
10650058400	70 mm	8714757007848
10650058401	76 mm	8714757006360
10650058402	80 mm	8714757007886
10650058403	86 mm	8714757001884
10650058404	92 mm	8714757001891

Tuotenumero	Nimike	EAN no.
10650058405	102 mm	8714757001907
10650058406	105 mm	8714757006377
10650058407	111 mm	8714757001914
10650058408	121 mm	8714757001921
10650058409	133 mm	8714757006384
10650058410	140 mm	8714757007978
10650058411	152 mm	8714757007985
10650058412	160 mm	8714757016017
10650061349	168 mm	8714757020823
10650058413	210 mm	8714757016109

TOIMITUSPAKKAUS

Reikäsahat toimitetaan kuvilla varustetussa ripustimessa.

MPL reikäsahat 86 ja 105 mm

Sisältö:

2 reikäsahaa; 86 ja 105 mm.

1 puupora

1 CT- kärkipora

1 ohjainvarsi



ETRA-no.

10650058414

EAN no.

8714757006537



ProFit ohjainvarsi



ETRA-no.: 10650058391

EAN no. 8714757000061

ProFit spiraalipora työpituus 300 mm



ETRA-no.: 10650058392, 400 mm

EAN no. 5704645115420

ProFit betonipora työpituus 350 mm



ETRA-no. : 10650058393, 10 x 400 mm

EAN no. 5704645115437

ProFit SDS pora työpituus 400 mm



ETRA-no. : 10650058394, 460 mm

EAN no. 5704645115444

JATKOVARSI



ETRA-no.
10650058289

Nimike
32-330 mm sisäpuolinen kuusio 10. L 300 jakovarsi, DD2

EAN no.
8714757012613



PROFIT TIMANTTIPORAT JA TIMANTTIREIKÄSAHAT

UUTTA – Nyt voit saavuttaa optimaalisen porauksen kaikentyypisiin kaakeli ja klinkkeri materiaaleihin ProFit timanttiporilla ja ProFit timanttireikäsaheilla.

ProFit timanttiporilla ei ole pölyongelmia, mikä tekee työympäristön viihtyisäksi. ProFit timanttiterä kiinnitetään suoraan poraistukkaan.

ProFit timanttiporat ja timanttireikäsahat ovat erinomainen apu kun suoritat kylpyhuoneen korjausta tai sisustamista jo rakennetussa kylpytilassa.

Pois sahattu materiaali voidaan yksinkertaisesti ja helposti poistaa timanttireikäsahasta drill & drop järjestelmän ansiosta.

ProFit timanttiporat ja timanttireikäsahat ovat pinnoitettu korkealaatuisilla teollisuustimanteilla mahdollisimman suurella tiheydellä, jonka ansiosta sahaus on koviin materiaaleihin kaikkein tehokkainta.



TIMANTTIPORAT/TIMANTTIREIKÄSAHAT

Poraus

Poraa ohjausreikä levyyn tavallisella 8 mm timanttikoralla tai ohjainporalla. Aseta tämän jälkeen reikäsaha ohjainporan takimmaiseen uraan.

Kun reikäsaha on saavuttanut muutaman mm syvän uran, siirrä reikäsaha etummaiseen uraan ohjainporassa. Tämä säästää ohjainporaa kulumasta turhaan.

Vältä aina poraamasta laatan alla olevaa materiaalia. Timanttikoralla voi porata useita materiaaleja, mutta pehmeät materiaalit tarttuvat timanttipinnoitteeseen ja lisäävät lämpöä pyöriesseen ja saavat poran kulumaan nopeasti..

Sisään sijoitettu jäähdytysaine



Timanttikora sisältää jäähdytysainetta poran sisällä, joka viilentää käytön aikana samalla sitoen pölyä. Älä tästä syystä poraa laatan alusmateriaalia, koska lisääntyneen lämmön johdosta jäähdytysaine kuluu nopeammin.

VINKKI

Lisätäksesi ProFit timanttikorien 5 – 12 mm kestoikää kasta terää veteen käytön aikana.



Timanttiporat kuivaporaukseen

8 mm kuusiokara, voiteluaine poran sisällä

Tuotenumero	Nimike	EAN no.
10650058418	Timanttipora 5 mm	8714757016161
10650058419	Timanttipora 5,5 mm	8714757006438
10650058420	Timanttipora 6 mm	8714757016178
10650058421	Timanttipora 8 mm	8714757016185
10650058422	Timanttipora 10 mm	8714757016192
10650058423	Timanttipora 12 mm	8714757016208

**Timanttireikäsahat kuivaporaukseen**

Tuotenumero	Nimike	EAN no.
10650058424	Timanttireikäsaha 18 mm	8714757002706
10650058425	Timanttireikäsaha 20 mm	8714757016215
10650058426	Timanttireikäsaha 22 mm	8714757002713
10650058427	Timanttireikäsaha 25 mm	8714757016222
10650058428	Timanttireikäsaha 32 mm	8714757016239
10650058429	Timanttireikäsaha 35 mm	8714757016246
10650058430	Timanttireikäsaha 54 mm	8714757001822
10650058431	Timanttireikäsaha 55 mm	8714757002720
10650058432	Timanttireikäsaha 57 mm	8714757002737
10650058433	Timanttireikäsaha 68 mm	8714757016253
10650058434	Timanttireikäsaha 73 mm	8714757001839
10650058435	Timanttireikäsaha 76 mm	8714757016260
10650058436	Timanttireikäsaha 83 mm	8714757002751
10650058437	Timanttireikäsaha 110 mm	8714757002751
10650058438	Timanttireikäsaha 120 mm	8714757006858



TIMANTTIPORAT/TIMANTTIREIKÄSAHAT

Timanttiohjainpora ja pora ohjain

Tuotenumero	Nimike	EAN no.
10650058416	Timanttiohjainpora reikäsahoille. 16-30 mm 8 mm kuusiokara, voiteluaineporan sisällä	8714757000146
10650058417	Timanttiohjainpora reikäsahoille. 32-120 mm 10 mm kuusiokara, voiteluaineporan sisällä	8714757002157
10650058415	Pora ohjain timanttikorille Vakuumi kiinnitys	8714757002461



Timanttiporasarja

Porassa on voiteluaine poran sisällä.

Tuotenumero	Nimike	EAN no.
10650058439	Koot: 6, 8, 10 mm	8714757005240
10650058440	Koot: 5, 6, 8, 10, 12 mm	8714757002478
10650058442	Koot: 5, 8, 20, 32, 76 mm	8714757005257
10650058441	Koot: 5, 6, 8, 25, 35, 55 mm	8714757002164



Suositeltavat kierrosnopeudet pora/akkukoneisiin

Numero	Nimike	Suosittelavat rpm
10650058418	Timanttipora kuusiokara 8 mm Ø 5 mm	1250 - 1500
10650058419	Timanttipora kuusiokara 8 mm Ø 5,5 mm	1250 - 1500
10650058420	Timanttipora kuusiokara 8 mm Ø 6 mm	1250 - 1500
10650058421	Timanttipora kuusiokara 8 mm Ø 8 mm	1250 - 1500
10650058422	Timanttipora kuusiokara 8 mm Ø 10 mm	1250 - 1500
10650058423	Timanttipora kuusiokara 8 mm Ø 12 mm	1250 - 1500
10650058424	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 18 mm	900 - 1200
10650058426	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 22 mm	900 - 1200
10650058427	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 25 mm	900 - 1200
10650058428	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 32 mm	600 - 900
10650058429	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 35 mm	600 - 900
10650058431	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 55 mm	500 - 800
10650058432	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 57 mm	500 - 800
10650058433	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 68 mm	300 - 600
10650058434	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 73 mm	300 - 600
10650058435	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 76 mm	300 - 600
10650058437	Timanttireikäsaha integroidulla adapterilla Ø 110 mm	200 - 500
10650058416	Timanttiohjainpora reikäsahoille	1250 - 1500



Helsinki

Lampputie 2, 00740 Helsinki
Myynti 0207 65 11, Fax 0207 65 2354
Hitsaajankatu 14, 00810 Helsinki
Puh. 0207 65 190, Fax 0207 65 2903

Forssa

Koikkurintie 4, 30300 Forssa
Puh. 0207 65 132, Fax 0207 65 2911

Hyvinkää

Sillankorvankatu 23, 05800 Hyvinkää
Puh. 0207 65 162, Fax 0207 65 2952

Hämeenlinna

Parolantie 106, 13130 Hämeenlinna
Puh. 0207 65 134, Fax 0207 65 2913

Imatra

Retikankuja 8, 55800 Imatra
Puh. 0207 65 4320, Fax 0207 65 4321

Joensuu

Pamilonkatu 36, 80100 Joensuu
Puh. 0207 65 1088, Fax 0207 65 2948
Kuhasalontie 18, 80220 Joensuu
Puh. 0207 65 7363, 040-7510331

Jyväskylä

Seppäläntie 5, 40320 Jyväskylä
Puh. 0207 65 140, Fax 0207 65 2923

Jämsä

Pääskyläntie 29, 42100 Jämsä
Puh. 0207 65 4750, Fax 0207 65 4751

Kajaani

Pulttikuja 2, 87400 Kajaani
Puh. 0207 65 3660, Fax 0207 65 3661

Kemi

Karjalahdenkatu 16, 94600 Kemi
Puh. 0207 65 3740, Fax 0207 65 3741

Kittilä

Valtatie 26, 99100 Kittilä,
Puh. 0207 65 7920, Fax 020 765 7921

Kokkola

Patamäentie 3, 67100 Kokkola
Puh. 0207 65 4188, Fax 0207 65 4189

Kotka

Raakunkuja 2, 48600 Kotka
Puh. 0207 65 150, Fax 0207 65 2926

Kouvola

Kaitilankatu 4, 45130 Kouvola
Puh. 0207 65 151, Fax 0207 65 2927

Kuopio

Suvannontie 1, 70780 Kuopio
Puh. 0207 65 4212, Fax 0207 65 4213

Lahti

Patometsäkatu 4, 15610 Lahti
Puh. 0207 65 130, Fax 0207 65 2909

Lappeenranta

Toikansuontie 8, 53500 Lappeenranta
Puh. 0207 65 153, Fax 0207 65 2929

Lohja

Pajakatu 1, 08150 Lohja
Puh. 0207 65 4700, Fax 0207 65 4701

Mikkeli

Sammonkatu 4, 50130 Mikkeli
Puh. 0207 65 4247, Fax 0207 65 4248

Nokia

Juhansuonkatu 6, 37150 Nokia
Puh. 0207 65 4160

Oulu

Voudintie 1, 90400 Oulu
Puh. 0207 65 3610, Fax 0207 65 3611

Pori

Korpraalantie 16, 28600 Pori
Puh. 0207 65 120, Fax 0207 65 2915

Porvoo

Ruiskumestarinkatu 8, 06100 Porvoo
Puh. 0207 65 197, Fax 0207 65 2921

Raahe

Pajuniityntie 22, 92120 Raahe
Puh. 0207 65 3650, Fax 0207 65 3651

Rauma

Papinhaankatu 24, 26100 Rauma
Puh. 0207 65 121, Fax 0207 65 2917

Riihimäki

Tehtaankatu 6, 11710 Riihimäki
Puh. 0207 65 189, Fax 0207 65 2989

Rovaniemi

Teollisuustie 19, 96300 Rovaniemi
Puh. 0207 65 3780, Fax 0207 65 3781

Salo

Salitunkatu 3, 24100 Salo
Puh. 0207 65 1022, Fax 0207 65 2918

Seinäjoki

Teollisuustie 5, 60100 Seinäjoki
Puh. 0207 65 4168, Fax 0207 65 4169

Tampere

Hyllilänkatu 2, 33730 Tampere
Puh. 0207 65 4100, Fax 0207 65 4101

Turku

Kärsämäentie 1, 20300 Turku
Puh. 0207 65 123, Fax 0207 65 2919

Tornio

Teollisuuskatu 22, 95420 Tornio
Puh. 0207 65 3765, Fax 0207 65 3766

Vaasa

Kokkokalliontie 10, 65300 Vaasa
Puh. 0207 65 4202, Fax 0207 65 4203

Varkaus

Relanderinkatu 42, 78200 Varkaus
Puh. 0207 65 4237, Fax 0207 65 4238

Äänekoski

Kauppakatu 25, 44100 Äänekoski
Puh. 0207 65 142, Fax 0207 65 2925



KONSERNIN MUUT LAAKERI- JA TEOLLISUUSTARVIKELIIKKEET

Euro-Hydro Oy

Metallimiehenkatu 3, 03600 Karkkila
Puh. 0207 65 3500, Fax 0207 65 3510

Kone Pajula Oy

Kitkantie 11, 93600 Kuusamo
Puh. 0207 558 666, Fax. 0207 558 665

